



POHLED NA ZADNÍ ČÁST OBJEKTU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.01	ŠATNA	16.00				
1.02	SANITÁRNÍ ZÁZEMÍ	17.92				
1.03	CHODBA	7.36				
1.04	ŠATNA	16.00				
1.05	DÍLNA	258.46				
1.06	KANCELÁŘ	10.53				
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	16.61				
1.08	STROJOVNA	29.57				

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 372.45

KONSTRUKCE OBJEKTU JE PROVEDENA Z OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH PŘÍČNÝCH RÁMŮ VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 4,500 m. RÁMY JSOU KOTVENY DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ (PATKY). HORNÍ PŘÍČLE RÁMŮ JSOU DOPLNĚNY OCELOVÝM KRUHOVÝM TÁHLEM VÝŠKOVĚ UMÍSTĚNÝM VE STYKU SLOUPU A PŘÍČLE A UPROSTŘED ROZPĚTÍ RÁMU JE MEZI STYKEM PŘÍČLÍ A TÁHLEM UMÍSTĚNA OCELOVÁ ROZPĚRA. ZPŮSOB ZAVĚTROVÁNÍ KONSTRUKCE NENÍ PATRNÝ S OHLEDEM NA PROVEDENÍ SENDVIČOVÉ OBKLADOVÉ KONSTRUKCE V JEDNOTLIVÝCH POLÍCH - BUDE OBJASNĚNO A VYHODNOCENO PO ODSTROJENÍ KONSTRUKCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV DLE TÉTO PD.

V MODULOVÉM POLI 1-2 A 6-7 JSOU PROVEDENY ZDĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE A UVNITŘ DISPOZICE JSOU PROVEDENY VESTAVKY, VE KTERÝCH JSOU UMÍSTĚNY SERVISNÍ A VEDLEJŠÍ MÍSTNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM DÍLNY. VESTAVKY JSOU ZASTROPENY ŽB STROPEM. VESTAVKY MAJÍ MENŠÍ KONSTRUKČNÍ A SVĚTLOU VÝŠKU OPROTI PARAMETRŮM DÍLNY.

FASÁDA V OSE 1 A 7 A V MODULOVÉM POLI 1-2 A 6-7 JE BRÍZOLITOVÁ. PŘED APLIKACÍ ETICS (ČSN 73 2901) BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA SOUDRŽNOSTI PODKLADU DLE ČSN EN 1542 A TO MIN. 2 KS NA KAŽDÉ ŘEŠENÉ OMÍTNUTÉ PLOŠE (CELKEM 12 ZKOUŠEK).

STÁVAJÍCÍ SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE V POLÍCH 2-6 BUDE DEMONTOVÁNA. BUDE PONECHÁNO POUZE POPRSNÍ ZDIVO. OKENNÍ VÝPLNĚ SE DEMONTUJÍ - BUDOU V SOULADU S POŽADAVKY TÉTO DOKUMENTACE VYMĚNĚNY ZA NOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ.

STÁVAJÍCÍ VRATOVÉ VÝPLNĚ SE DEMONTUJÍ A BUDOU V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ VÝPLNĚ - ROLOVACÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA.

STÁVAJÍCÍ PODHLED Z TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ V PROSTORU DÍLNY BUDE DEMONTOVÁN VČETNĚ NA NĚM UMÍSTĚNÉ TEPELNÉ IZOLACE. PŘI DEMONTÁŽI BUDOU PROVEDENY STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZVODU ELEKTRO A OSVĚTLENÍ DLE ČÁSTI SILNOPROUDÉ, TÉTO DOKUMENTACE.

PARÉ:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
STATUS DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE

NÁZEV STAVBY:	Dílny OV Mládežníků 626
MÍSTO STAVBY:	Mládežníků 626, 337 01 Rokycany
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	k. ú. Rokycany; 740 691

INVESTOR:	Střední škola Rokycany Jeřabinová, 96/III, 337 01 Rokycany Ing. Irena Vostrá - ředitelka školy
-----------	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	SEAP s.r.o. Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany +420 371 746 011 seap@seap.cz HIP: Veronika BURIANOVÁ, DiS.
-----------------------	---

PROJEKTANT SPECIALISTA:	SEAP s.r.o. Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany +420 371 746 011 seap@seap.cz VYPRACOVAL: Ing. Petr Černý SCHVÁLIL: Ing. Petr Černý	RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY:
-------------------------	--	-----------------------------

OBJEKT:	Dílny odborného výcviku	DATUM:	04/2023
PROJEKTOVÁ ČÁST:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP- STÁVAJÍCÍ STAV	ZAK. ČÍSLO:	009/2023
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1 - 01