



LEGENDA:

STUDENÁ VODA - PPR trubka PN20
+ MIRELON 6 mm

TEPLÁ VODA - PPR trubka PN20
+ MIRELON 12 mm

POZNÁMKA:

POTRUBÍ JE ULOŽENO V DRÁŽKÁCH
VE ZDIVU A V PODLAŽE

POZNÁMKA:

- UMYVADLOVÁ BATERIE - s max. průtokem vody 6 litrů/min
- WC - splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody
max. 6 litrů a max. průměrný objem splachovací vody 3,5 litru

PROJEKTOVALA	VYPRACOVALA	<div>planteam</div> <div>Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov</div> <div>e-mail: planteam@volny.cz</div>		
ING. I. POTUŽÁKOVÁ	ING. I. POTUŽÁKOVÁ			
STAVEBNÍK	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 30136 Plzeň	ZAKÁZKA	1620	KOPIE
MÍSTO	Škroupova 209/13, Jižní Předměstí, 30136 Plzeň	DATUM	06.2021	
NÁZEV	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN PŘÍRODNÍCH VĚD A KADEŘNICTVÍ v 1.PP	DOKUMENTACE	DPS	
ČÁST		FORMÁT	2 A4	
VÝKRES	VODOVOD 1.PP	MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.	D1.4.2
			1 : 50	