PŮDORYS 1:50



POHLED „P" 1:50

OPĚRA OP01



POHLED „Q" 1:50

OPĚRA OP02



ŘEZ C–C 1:50

KŘÍDLO 1



ŘEZ D–D 1:50

KŘÍDLO 2



ŘEZ E–E 1:50

KŘÍDLO 3



ŘEZ F–F 1:50

KŘÍDLO 4



ŘEZ A–A 1:50

OPĚRA OP01



ŘEZ B–B 1:50

OPĚRA OP02



POHLED „S" 1:50

KŘÍDLO 3



POHLED „T" 1:50

KŘÍDLO 2



POHLED „U" 1:50

KŘÍDLO 4



POHLED „R" 1:50

KŘÍDLO 1



POZNÁMKY:

1. ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm, (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK).
2. PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xNPe A 2xNA, MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21, VL 4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.
3. POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA.
4. PRACOVNÍ SPÁRY, V DEFINITIVNÍM STAVU ZASYPÁNÉ ZEMINOU, BUDOU OŠETŘENY TĚSNÍCÍ STĚRKOU DO VZDÁLENOSTI 150mm NA OBĚ STRANY OD OSY STYKU.
5. PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN.
6. VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPÁR – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS DLE EN 13163 – CS(10)30 NEBO EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS DLE EN 13164 – CS (10/Y)100, MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM VL 4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.
7. TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH A PRACOVNÍCH SPÁR BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F–25–HM–M1p).
8. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONU BUDE PROVEDENA DLE TKP, kap. 18.

BETON	ČSN EN 206+A1
ÚLOŽNÉ PRAHY	C30/37–XD1,XF2
KŘÍDLA	C30/37–XD1,XF2

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY (DLE TKP 18)

POHLEDOVÉ PLOCHY:

- Bd: HOBLOVANÁ PRKNA NA POLODRÁŽKU – POHLEDOVÝ BETON, KTERÝ PO ODBEDNĚNÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNOU DALŠÍ ÚPRAVU.

NEPOHLEDOVÉ PLOCHY:

- C1a: VELKOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY – POVRCH S DROBNÝMI VADAMI, KTERÉ BUDOU PO ODBEDNĚNÍ ODSTRANĚNY

DETAIL „1" 1:25

OPĚRA OP01



INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ IČ: 72053119 | telefon: 377 172 101 | e-mail: posta@suspk.eu		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 | telefon: 775 901 486 | e-mail: info@u-projekt.cz | http://www.u-projekt.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI. SO	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 | telefon: 775 901 486 | e-mail: info@u-projekt.cz | http://www.u-projekt.cz		
	VYPRACOVAL: MARTIN HEJDUK	ÚČEL PD	PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0202335)
		DATUM	04 / 2021	MARTIN HEJDUK
KRAJ: PLZEŇSKÝ		MĚŘÍTKO	1:50,25	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÉ MITROVICE, ŽELEZNÝ ÚJEZD		FORMÁT	594 x 840	

STAVBA:	Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice	OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)	D
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 MOST EV. Č. 177-002	1.3
PŘÍLOHA:	ÚLOŽNÉ PRAHY A KŘÍDLA - TVAR	8