



**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA**  
Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava

**SG Geotechnika a.s.**  
**Částkova 1977/73**  
**326 00 Plzeň**  
Zastupující  
**Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje**  
**Koterovská 162**  
**326 00 Plzeň**

váš dopis značky / ze dne

naše značka

datum

vyřizuje / linka

NPS 02460/2022

16. 3. 2022

Řáhová/ 371151016

**Závazné stanovisko:**

**Správa Národního parku Šumava** (dále jen „Správa“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle § 78 odst. 2 a 3 ZOPK, tímto v řízení o vydání závazného stanoviska podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**vydává podle § 44 odst. 1) a § 12 odst. 2) ZOPK**

na základě žádosti společnosti **SG Geotechnika a.s., Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň**

**s o u h l a s**

pro vydání územního rozhodnutí na stavbu „**II/169 Radešov – Rejštejn, rekonstrukce**“ na pozemku parc. č. **340/2, 341, 259 k. ú. Opolenec** a pozemku parc. č. **118/3, 975/1, 117/1, 127, 114, 102, 975/2, 101/2, 101/1, 153, 79/1, 83, 81/2, 975/3, 79/2, 974/1, 974/2, 975/4, 59, 350, 973/2, 1040/2, 58/1, 971/4, 971/10, 128, 148, 152, 154/1, 979 v k. ú. Rejštejn** podle projektové dokumentace zpracované společností SG Geotechnika a.s. spol. s r. o., hlavní projektant Václav Fiala, ČKAIT 0201509, z 11/2021.

V zájmu ochrany přírody a krajiny a zejména s ohledem na vydané **rozhodnutí ze dne 18. 2. 2022 čj. SZ NPS 00789/2022/3, NPS 01523/2022**, kterým byla udělena výjimka podle § 43 odst. 1 ZOPK ze zákazu provádět terénní úpravy značného rozsahu a ze zákazu nevratně poškozovat půdní povrch ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava (dále jen CHKO Šumava) uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) z důvodu rekonstrukce pozemní komunikace, se ukládá splnění následujících podmínek:

- 1) Objekt navrženého zemního tělesa na pozemcích 101/2, 102, 114, 117/1, 118/3 ve staničení cca km 0,260 – 0,350 nebude realizován.
- 2) Odstraňovaný stavební materiál z konstrukčních vrstev vozovky obsahující asfaltovou složku nebude používán jako zásyp opěrných zdí a stěn ani nebude ukládán na území CHKO Šumava.
- 3) Zařízení staveniště (mezideponie, skládky stavebního materiálu, plochy pro parkování stavební techniky) bude umístěno pouze na zpevněných nepřirodích plochách CHKO Šumava.

- 4) Během stavby nesmí dojít k ovlivnění přírodního prostředí toxickými materiály (např. ropnými produkty, toxickými zbytky stavebních materiálů apod.)
- 5) Dřeviny rostoucí mimo plochu stavby určenou projektovou dokumentací nesmí být poškozeny (kromě nevyhnutelného zásahu do kořenového systému dřevin rostoucích při okraji stavby).
- 6) Do gabionů nebude použit vápenec.

Závazné stanovisko je vydáváno pro účely územního řízení vedeného u stavebního úřadu Městského úřadu Kašperské Hory podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jeho obsah je podle § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí nebo jiného opatření tohoto správního orgánu.

### **Odůvodnění:**

Dne 19. 1. 2022 obdržela Správa žádost společnosti SG Geotechnika a.s., Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň zastupující Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň žádost o stanovisko pro územní rozhodnutí na akci „II/169 Radešov – Rejštejn, rekonstrukce“ na pozemku parc. č. 340/2, 341, 259 v k. ú. Opolenec a pozemku parc. č. 118/3, 975/1, 117/1, 127, 114, 102, 975/2, 101/2, 101/1, 153, 79/1, 83, 81/2, 975/3, 79/2, 974/1, 974/2, 975/4, 59, 350, 973/2, 1040/2, 58/1, 971/4, 971/10, 128, 148, 152, 154/1, 979 v k. ú. Rejštejn podle projektové dokumentace zpracované společností SG Geotechnika a.s., hlavní projektant Václav Fiala, ČKAIT 0201509 z listopadu 2021. Stavba se nachází ve II. zóně CHKO Šumava. Předmětná stavba na úseku silnice II/169 mezi Radešovem a Rejštejmem o celkové délce 1218,27 sestává z rekonstrukce stávající silnice včetně úpravy trasování, rozšíření průjezdního profilu, odvodnění komunikace, opravy či výměny propustků, stabilizace pravého okraje vozovky (doplnění chybějících svodidel, směrových sloupků a obnova směrového značení) a návrhu zajištění přilehlých skal.

Stavba je umístěna ve II. zóně CHKO Šumava, na území Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava.

Doručená žádost obsahovala nedostatek v nepředložení platné výjimky ze zákazů ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) ZOPK. Žadatel byl výzvou Správy č. j. NPS 00551/2022 vyzván k odstranění vad žádosti o vydání závazného stanoviska na stavbu „II/169 Radešov – Rejštejtn, rekonstrukce“ dne 26. ledna 2022. Rozhodnutím ze dne 18. 2. 2022 čj. SZ NPS 00789/2022/3, NPS 01523/2022 byla Správou udělena výjimka podle § 43 odst. 1 ZOPK ze zákazu provádět terénní úpravy značného rozsahu a ze zákazu nevratně poškozovat půdní povrch ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. března 2022.

Následně Správa pokračovala v řízení o závazném stanovisku. Po zhodnocení všech podkladů došla k závěru, že při splnění podmínek uvedených ve výrokové části závazného stanoviska není stavba v rozporu se zájmy ochrany přírody na území CHKO Šumava.

Správa posoudila vliv stavby na dotčené území CHKO s ohledem na hlediska a kritéria vyplývající ze ZOPK a z bližších ochranných podmínek CHKO:

- Stavba se nedostává do střetu se zájmem ochrany územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny, jehož ochrana je, podle § 4 odst. 1 ZOPK, povinností všech vlastníků. Území dotčené stavbou je součástí lokálního biocentra a nadregionálního biokoridoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž charakteristiky nebudou významně pozměněny, nedojde k poškození či zhoršení funkce ani biocentra ani nadregionálního biokoridoru. K částečnému narušení dojde pouze po dobu realizace stavby.

- Stavba není v kolizi s ochranou významných krajinných prvků (dále jen VKP). Správa v území přímo dotčeném stavbou eviduje dle §4 odst. 2 ZOPK VKP les, jehož okrajová část bude dotčena sanací skal. Správa však vyhodnotila, že se jedná o zásah malého rozsahu (cca 200 m<sup>2</sup> na pozemku p. č. 350 v k. ú. Rejštejn), při němž nedojde k narušení jeho obnovy ani k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce.

- Stavba není v rozporu s ochranou krajinného rázu. Krajinný ráz je formulován v § 12 ZOPK jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa. Krajinný ráz na území CHKO Šumava je tímto ustanovením ZOPK a dále bližšími ochrannými podmínkami uvedenými ve výnosu MK ČSR čj. 5954/75 o nové právní úpravě CHKO Šumava chráněn před činností snižující estetickou a přírodní hodnotu. Realizace stavby neovlivní identifikované znaky přírodní charakteristiky. Gabionové zdi a na místa odřezů skalních stěn s krytím ocelovou sítí budou do uchycení vegetace, tedy krátkodobě, narušovat harmonii antropogenního zásahu s přírodním prostředím, avšak nedojde k trvalému snížení nebo změně krajinného rázu.

- Stavba se nedostává do kolize s ustanovením § 25 odst. 2 ZOPK, které vyžaduje při hospodářském využívání území CHKO, aby se zlepšoval a udržoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny jejich optimální funkce. Z důvodu zajištění ochrany předmětů ochrany Správa z důvodů minimalizace vlivu stanovila podmínky ve výrokové části stanoviska.

- Stavba není při dodržení podmínek rozhodnutí Správy ze dne 18. 2. 2022 čj. SZ NPS 00789/2022/3; NPS 01523/2022 o povolení výjimek podle § 43 odst. 1 ZOPK ze zákazu nevratně poškozovat půdní povrch a zákazu provádět terénní úpravy značného rozsahu ve II. zóně CHKO uvedených v ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) ZOPK v rozporu se základními ochrannými podmínkami CHKO (§26 ZOPK). Správa při posuzování udělení výjimky ze zákazů hodnotila, zda jsou splněny podmínky pro její vydání dle § 43 odst. 1. Výjimku lze udělit pouze tehdy, pokud povolená činnost významně neovlivní zachování stavu předmětů ochrany zvláště chráněného území nebo tehdy, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. Z povoleného rozsahu činnosti vyplývá, že nedojde k významnému ovlivnění stavu předmětů ochrany zvláště chráněného území. Správa ve své úvaze dále vyhodnotila, že rekonstrukci pozemní komunikace a s ní spojené zajištění bezpečnosti lokality lze považovat za veřejný zájem mírně převažující nad veřejným zájmem ochrany přírody. Zákonné podmínky jsou tedy splněny. Vzhledem ke skutečnosti, že se dotčené území nachází ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Šumava, zmenšila Správa rozsah území dotčeného rekonstrukcí o plochu navrženého zemního tělesa, jehož výstavba není pro rekonstrukci vozovky nezbytná ani pro ni nelze uplatnit podmínku převažujícího veřejného zájmu. Terénními úpravami spojenými s výstavbou poměrně velkého zemního tělesa by došlo k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany chráněného území. Z důvodu umístění záměru v přírodně cenné lokalitě (v jejíž těsné blízkosti jsou přírodní stanoviště soustavy NATURA 2000 a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin) formulovala Správa podmínku vyvážení stavebního materiálu s obsahem asfaltu mimo území CHKO a ze stejného důvodu též uložila povinnost nezařizovat objekty stavení na nezpevněných přírodních plochách. Povolovaná činnost negativně ovlivní dřeviny vyskytující se v dané lokalitě a nastavením podmínky nepoškozovat takové dřeviny, které lze ušetřit, Správa omezuje míru negativního ovlivnění. Podmínka zákazu použití vápence jako výplně gabionů vychází z charakteristik přírodního prostředí v místě stavby. Uvolněním složek vápence do okolního prostředí dochází ke zvýšení hodnoty pH, na které reagují přítomné organismy.

- Souhlasné závazné stanovisko podle § 44 a § 12 ZOPK může orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 45g ZOPK vydat pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu zákona. Správa ve svém rozhodnutí ze dne

18. 2. 2022 pod zn. SZ NPS 00789/2022/3, NPS 01523/2022 vyloučila v souladu s ust. § 45g ZOPK významný vliv na EVL Šumava a PO Šumava.

**Poučení:**

Souhlas je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu.

Podle § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatné rozhodnutí ve správním řízení (a tak se nelze proti němu odvolat) a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Poněvadž nemá závazné stanovisko povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, ale jeho obsah lze napadnout podle § 149 odst. 7 správního řádu v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí správního orgánu, které bylo podmíněno příslušným závazným stanoviskem.

Podle § 149 odst. 8 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Jaroslava Koutná  
vedoucí pracoviště Sušice

Na vědomí:  
Městský úřad Kašperské Hory – stavební úřad