



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE

Odbor stavební a dopravní

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice

Spis. Zn.: MUBlov 04175/2022  
Č. j.: MUBlov 08585/22/DO/Chot  
Vyřizuje: Ing.Chottová, Ing. Hellerová

V Blovicích 20.06.2022

**viz rozdělovník**

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, jako silniční správní a speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou dne 09.03.2022 podala a dne 04.04.2022 doplnila

**obec Milínov, IČ 483 33 468, se sídlem Milínov 48, 332 04 Nezvěstice**, kterou zastupuje Renata Pleváčová, nar. 21.10.1972, bydlíštěm Tymákov 416, 332 01 Tymákov (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 13a vyhlášky

### I. Schvaluje stavební záměr stavby

#### „III/11736, III/11731 - průtah Milínov“

na pozemcích parc. č. 1347 (ostatní plocha), 1018/1 (ostatní plocha), 1014/20 (ostatní plocha), 1028/1 (ostatní plocha), 1182 (ostatní plocha), 1018/4 (ostatní plocha), 1014/18 (ostatní plocha), 1014/16 (ostatní plocha), 1014/17 (ostatní plocha), 1029/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Milínov u Nezvěstic.

Stavba obsahuje:

#### **SO 102 - Chodník, sjezdy a úprava napojení místní komunikace**

Upravovaný úsek délky 208 m navazuje na již realizovaný chodník od nově budované obytné zóny na západním okraji obce (Pod Průhonem) a končí v místě úpravy napojení místní komunikace u č. p. 11 (st. 15) v lokalitě „Horní náves“. Levostranný chodník má proměnlivou šířku 1,00 až 2,00 m. Pravostranná úprava zahrnuje osazení bet. obrubníku s nášlapem 50 mm tak, aby dešťové vody z komunikace nestékaly na sousední nemovitosti. Součástí stavby jsou úpravy sjezdů k sousedním nemovitostem, odvodnění, napojení místní komunikace na silnici č. III/117 36, nové parkoviště pro 4 osobní automobily a úprava nepojížděných ploch v lokalitě „Horní náves“. Z důvodu pokračování chodníku na druhé straně silnice je na začátku upravovaného úseku navrženo místo pro přecházení. Odvodnění chodníku je navrženo příčným a podélným spádem do prostoru komunikace a dále úžlabím

podél obrubníku do nejbližší uliční vpusti. Podélný spád kopíruje spád komunikace a příčný spád je navržen 2%. Povrchy chodníků, vjezdů, plochy u obchodu, parkoviště a nepojížděných zpevněných ploch v místě úprav napojení místní komunikace k silnici č. III/117 36 jsou navrženy ze žulové dlažby různého formátu.

### **SO 103 - Úprava plochy u obchodu**

Začátek úseku je v místě stávajícího rozšíření uličního prostoru silnice č. III/117 36 u obchodu se smíšeným zbožím (č. p. 87 na st. 30/2). Úprava plochy zahrnuje vjezd pro zásobování, vjezd na pozemek st. 30/1, zpevněnou plochu před obchodem a terénní úpravy. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem do úžlabí vytvořeného mezi silnicí a upravovanou plochou a následně do stávající uliční vpusti na začátku úseku. Podélný spád kopíruje spád silnice, příčný spád je navržen proměnlivý 1,2 – 2 %. Povrch plochy je navržen ze žulové dlažby. Plocha bude lemována směrem do vozovky bet. obrubníkem.

### **SO 104 - Zpevnění vjezdů směr Lipnice**

Stavba zahrnuje levostrannou úpravu v úseku nově realizovaného chodníku od obytné zóny na západním okraji obce (Pod Průhonem), a to vjezdy na sousední pozemky na opačné straně silnice – na pozemky p. č. 1285, 80/2, 1022. Povrch plochy vjezdů je navržen ze žulové dlažby. Vjezdy budou lemovány směrem do vozovky betonovým obrubníkem s nášlapem 50 mm.

Odvodnění vjezdů bude řešeno příčným a podélným spádem do úžlabí tvořeného „trojlinkou“ ze žulových kostek doplněnou obrubníkem, které je navrženo mezi silnicí a upravovanou plochou a následně do stávajících uličních vpustí.

### **SO 105 - Zpevnění vjezdů směr Nezvěstice**

Stavba zahrnuje oboustrannou úpravu podél silnice č. III/117 31 v úseku mezi křižovatkou se silnicí č. III/117 36 a západním okrajem obce (tj. směr na Nezvěstice), a to vjezdy na sousední pozemky st. 73, p. č. 691/3, p. č. 694/2, p. č. 504/2, st. 78, st. 89 a st. 76, Povrch plochy vjezdů je navržen ze žulové dlažby. Vjezdy budou lemovány směrem do vozovky betonovým obrubníkem s nášlapem 50 mm.

Odvodnění vjezdů bude řešeno příčným a podélným spádem do úžlabí tvořeného „trojlinkou“ ze žulových kostek doplněnou obrubníkem, které je navrženo mezi silnicí a upravovanou plochou a následně do stávajících uličních vpustí.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení, kterou autorizoval Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, č. a. 0201304, jejíž součástí je mj. výkres „Koordinační situace 1. část“ č. C.3a v měřítku 1:500 a „Koordinační situace 2. část“ č. C.3b v měřítku 1:500.
2. Budou dodrženy podmínky vyplývající z § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

## **III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, č. a. 0201304.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.

4. Před zahájením prací budou vytyčena v místě stavby veškerá podzemní vedení a bude zajištěna jejich ochrana.
5. Stavebník nejméně 14 dní před zahájením stavby oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Před zahájením prací bude ověřen stav veškerých podzemních i nadzemních vedení v místě stavby a bude zajištěna jejich ochrana.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Na stavbě bude veden v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník.
9. Na stavbě bude na viditelném místě umístěn štítek „stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek bude zajištěn proti povětrnostním vlivům a sejmut až po dokončení stavby.
10. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - po dokončení stavby.
11. V průběhu realizace stavby budou přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění okolních pozemních komunikací staveništní dopravou. Pokud se tak stane, zajistí zhotovitel čištění dotčených komunikací.
12. Do rozhledových polí připojení komunikací a sousedních nemovitostí nebude vysazována vegetace, ani umístovány jiné překážky, které by narušovaly nebo později mohly narušit rozhledové poměry.
13. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blovice, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany ovzduší, orgánu odpadového hospodářství, a orgánu ochrany přírody a krajiny č. j. MUBlov 18491/21/OŠ/Hkj ze dne 15.12.2021:
  - Budou respektována ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů..
  - S odpady vzniklými při realizaci akce je třeba nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění platných předpisů.
  - V případě, že realizací akce budou ovlivněny kořenové systémy stávajících dřevin v dané lokalitě, dojde k jejich maximální ochraně a to dle české normy ČSN 83 9061.
14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blovice, odboru životního prostředí, jako vodoprávního úřadu vydaného dne 28.02.2022 pod č. j. MUBlov 03775/22/ŽP/Čer:
  - Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku
  - Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.
  - Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek, včetně doplňování do stojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do vodního toku.
15. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. č. j. 001121526804 ze dne 06.12.2021 – nadzemní vedení NN 0,4 kV, nadzemní vedení VN 22 kV, zemní kabelové vedení NN 0,4 kV a distribuční trafostanice (DTS) 22/0,4 kV:
  - Ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., úsek Provoz, tel.: 800 850 860 bude provedeno vytyčení pozemního vedení. Pomocí sond určete hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce a. s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis. Souběh a křížení s pozemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet minimální povolené krytí. Obzvláště upozorňujeme na dodržení ČSN místech komunikace a vjezdů. Pokud bude po provedení sond zjištěno, že není možné dodržet platné ČSN, musí být pozemní kabelové vedení uloženo dle platných ČSN, případně přeloženo do nové trasy. Bude-li nutno přeložit

zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění. Konečný termín provedení přeložky zařízení distribuční soustavy závisí na úspěšnosti projednání nového uložení pozemního vedení (na získání kladného vyjádření majitelů dotčených nemovitostí – pozemků a všech správců inženýrských sítí) a průběhu stavebního řízení dle platného stavebního zákona a vyhlášek. Pokud nebude možno provést přeložení pozemního vedení, není možno uvedenou akci zahájit.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistibuce.cz](http://geoportal.cezdistibuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistibuce.cz](http://www.cezdistibuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění souvisejících činností nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena jiným předpisem (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
  - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případě poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydané společností ČEZ Distribuce a. s.
  - Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
  - Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.
16. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti GASNet služby s.r.o., č. j. 5002504058 ze dne 02.12.2021:
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ (v zájmovém území se nachází STL řady a přípojky). O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
  - Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
  - Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí plynárenského zařízení nebo jen v souladu s ČSN 73 6005
  - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude to posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby. Kontakt na odpovědného pracovníka: [vladimir.prochazka@gasnet.cz](mailto:vladimir.prochazka@gasnet.cz), [roman.brabec@gasnet.cz](mailto:roman.brabec@gasnet.cz)
  - Požadované krytí PZ pro komunikaci, parkoviště, vjezdy je 100 cm, požadované krytí PZ pro chodníky je 80 cm, maximální možné krytí nad PZ je 150 cm.
  - Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005, tab. B1. Nad plynovodem musí být zachován (obnoven) obsyp pískem min. 30 cm + výstražná fólie, vše v souladu s TPG 702 01. Při kontrole bude provedena kontrola těsnosti plynárenského zařízení.
  - Nelze-li tuto podmínku splnit, vyvolá výše uvedená stavba výškovou přeložku. Doporučujeme provést ručně kopané sondy za účelem zjištění skutečné hloubky uložení stávajícího plynárenského zařízení. Požadujeme chránit plynovodní zařízení před mechanickým poškozením (betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.) Při realizaci stavby je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
  - Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které budou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci)
  - V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, základy sloupů, sloupků, opěrné zdi, stojany, schody, svodidla apod., musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení min. 1 m.
  - Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 m
  - V případě zasazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu

- Odvodnění – při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- Uliční vpusti dešťové kanalizace požadujeme umístit tak, aby jejich obrys byl min. 0,5 m od skutečné polohy plynovodů a přípojek. Souběh odvodnění a plynovodů/přípojek bude min. 1 m dle ČSN 73 6005. Odvodňovací zařízení při křížení bude uloženo pod STL plynovodním zařízením ve vzdálenosti 500 mm. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°. Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signálního vodiče.
- V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynových přípojek.
- Zařízení staveniště, skladování materiálů, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Stavebníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavebních činností v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavebních činností řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz>). Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho

- zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s přepisem provozovatele distribuční soustavy. „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicka-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ
17. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Cetin a.s., č. j. 859368/21 ze dne 06.12.2021:
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovali alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
  - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nežřizujte souvislé pojezdové plochy.
  - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
  - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
  - Zpevněné plochy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
  - Řiďte se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
18. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník příslušný speciální stavební úřad a pro jeho vydání opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, zejména stanovisko Policie ČR, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Odboru životního prostředí Městského úřadu Blovice a Oddělení územního plánování Městského úřadu Blovice.
19. Stavba bude dokončena nejpozději do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Milínov, IČ:: 483 33 468, se sídlem Milínov 48, 332 04 Nezvěstice
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 720 53 119, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

### Odůvodnění:

Dne 09.03.2022 stavebník podala a dne 04.04.2022 doplnil žádost o vydání společného povolení na stavbu „**III/11736, III/11731 - průtah Milínov**“ na pozemcích parc. č. 1347 (ostatní plocha), 1018/1 (ostatní plocha), 1014/20 (ostatní plocha), 1028/1 (ostatní plocha), 1182 (ostatní plocha), 1018/4 (ostatní plocha), 1014/18 (ostatní plocha), 1014/16 (ostatní plocha), 1014/17 (ostatní plocha), 1029/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Milínov u Nezvěstic. Speciální stavební úřad oznámil pod č. j. MUBlov 06086/22/DO/Chot ze dne 20.04.2022 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je, že mohou své námitky k předmětné stavbě uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil účastníky řízení, že k závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na úterý 24.05.2022. Na tomto jednání nebyly vzneseny žádné námitky.

V průběhu společného územního a stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření.

Podkladem pro rozhodnutí je zejména projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, kterou autorizoval Zdeněk Vavřík, autorizovaný technik pro dopravní stavby, č. a. 0201304. Dalšími podklady pro rozhodnutí jsou stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí. V předložených stanoviscích vyslovily všechny příslušné orgány s navrhovaným záměrem souhlas.

Policie ČR dne 22.11.2021 vydala souhlasné závazné stanovisko pod č. j. KRPP-147028-2/ČJ-2021-031106-47, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydala souhlasné závazné stanovisko dne 29.11.2021 pod č. j. KHSPL/32685/21/2021, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje vydal dne 29.11.2021 souhlasné závazné stanovisko pod č. j. HSPM-4511-2/2021 ÚPP, Odbor stavební a dopravní Městského úřadu Blovice, oddělení územního plánování, vydal závazné stanovisko jako součást koordinovaného stanoviska Městského úřadu Blovice č. j. MUBlov 18491/21/OŠ/Hjk ze dne 15.12.2021. Tato stanoviska neobsahovala žádné podmínky.

Bez uvedení podmínek bylo také vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje č. j. PK-DSH/1051/22 ze dne 10.02.2022 vydané v souvislosti se stavebním objektem SO 101 Oprava povrchu komunikace, který se však nakonec nestal předmětem tohoto společného řízení.

Podmínky stanoviska společnosti Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka č. j. PVL-8864/2022/340/Kor, PVL-1986/2022/SP ze dne 03.02.2022 jakožto správce povodí a účastníka řízení nebyly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, neboť byly podkladem závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Blovice vydaného dne 28.02.2022 pod č. j. MUBlov 03775/22/ŽP/Čer (viz podmínka č. 14 tohoto rozhodnutí).

K projektové dokumentaci se vyjádřili také další subjekty včetně vlastníků technické infrastruktury, jejichž seznam je uveden níže.

Jednotlivá stanoviska a vyjádření získaná před a v průběhu společného řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad došel k závěru, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Protože nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dle předložené projektové dokumentace stanoviska a vyjádření k navrhované stavbě sdělili:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov  
Dopravní inspektorát, DS: 5ixai69
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odb. dopravy a siln. hospod., Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Městský úřad Blovice, Odd. územního plánování, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Blovice, Odb. životního prostředí, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Blovice, Odd. školství a pam. péče, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (zastoupená GasNet Služby, s.r.o.)
- Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň
- Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, Hradiště 1, 336 01 Blovice



Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a námitky účastníků nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Návrhy a námitky účastníků nebyly vzneseny.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

*otisk úředního razítka*

Zdeněk Váňa, v. r.  
vedoucí dopravního oddělení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Blovce a Obecního úřadu Milínov.

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem

Umožňujícím dálkový přístup dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Podpis a razítko orgánu (oprávněné osoby), který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení a jeho zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup.

**Obdrží:****účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:**

- Obec Milínov, doručit zmocněnci: Renata Pleváčová, Tymákov 416, 332 01 Tymákov
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, DS: qbep485

**účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:**

- osoby s vlastnickým nebo jiným právem k sousedním stavbám či pozemkům nebo stavbám na nich, které může být společným povolením přímo dotčeno, identifikované označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v katastrálním území Milínov u Nezvěstic jako p. č. 1285, st. 198, p. č. 80/2, p. č. 1022, st. 65, st. 2, p. č. 1/2, p. č. 182/2, st. 82, p. č. 2/1, st. 3, st. 4, st. 5/1, p. č. 1023/1, p. č. 1014/6, st. 15, st. 48, st. 49, st. 53, st. 52/1, st. 52/2, st. 68, st. 67, st. 66/4, st. 30/2, st. 30/1, p. č. 691/3, st. 78, st. 76, st. 89, st. 182, p. č. 694/2 a st. 73 – doručení zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Blovice a Obecního úřadu Milínov
- GasNet, s.r.o., DS: rdxzhzt
- ČEZ Distribuce, a. s., DS: v95uqfy

**dotčené orgány státní správy:**

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, Dopravní inspektorát, DS: 5ixai69
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, DS: samai8a
- Městský úřad Blovice, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
- Městský úřad Blovice, Odbor stavební a dopravní, oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

**– ostatní:**

- Zdeněk Vavřík, DS: k29zp6t
- vlastní k založení