



FÁZE VÝSTAVBY	
0. FÁZE	DOČASNÁ OCHRANA STL PLYNOVODU A KABELOVÉHO VEDENÍ, PROVIZORNÍ ZATRUBNĚNÍ BEZPEJENNÉ VODOTEČE, REALIZACE PROVIZORNÍ KOMUNIKACE, UMÍSTĚNÍ MOSTNÍHO PROVIZORIA
1. FÁZE	DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ MOSTU, FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, BOURÁNÍ ŘÍMS, BOURÁNÍ NK, VRTÁNÍ VP PILOT Z ÚROVNĚ TERÉNU
2. FÁZE	VÝKOPOVÉ PRÁCE ZA OPĚROU DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, DEMOLICE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, PŘÍPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY, BETONÁŽ SPODNÍ STAVBY
3. FÁZE	BEDNĚNÍ A BETONÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ IZOLACE SPODNÍ STAVBY A NOSNÉ KONSTRUKCE
4. FÁZE	DOBOURÁNÍ ČÁSTI OPĚR, ÚPRAVA A ODLÁŽDĚNÍ TOKU, ZPĚTNÝ ZÁSYP OPĚR, UMÍSTĚNÍ PŘÍČNÉ DRENÁŽE ZA OPĚRY, BETONÁŽ ŘÍMS, REALIZACE CHODNÍKU, OSAZENÍ ZABRADLÍ A SVODIDEL, TERÉNNÍ ÚPRAVY
5. FÁZE	POKLÁDKA VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ, SNESENÍ MOSTNÍHO PROVIZORIA, ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		
	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
	ING. V. NAJVÁREK	ING. V. NAJVÁREK	Místo stavby	BUČÍ
	Výpracoval	Kontroloval	Formát	4A4
	BC. A. FRONĚK	ING. A. KURZ	Datum	08/2022
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz		Účel		PDPS
		Měřítko		1:100
MOST Č. EV. 1806-11 V OBCI BUČÍ SO 201 - MOST			Č.zakázky	25-20
			Číslo kopie	Číslo přílohy
				D.1.2.20
POSTUP VÝSTAVBY				