



## M 1:50



M 1:50



- ACO 11S modif.	40 mm
- ACL 16S	55 mm
- MA 11 IV	35 mm
- izolace AIP	5 mm
celkem	135 mm

SKLADBA (2) (vozovka na předmostí):

- ACO 11S modif.	40 mm
- ACL 16S	55 mm
- ACP 22S	200 mm
- ŠDA	150 mm
CELKEM min	520 mm

BETON:

PODKLADNÍ BETON	C 12/15	X0
LOŽE PRO TERÉN, ÚPRAVY	C 20/25n	XF3
PILOTY	C 25/30	XA1
ZÁKLADY	C 30/37	XA1
STĚNY RÁMU A KŘÍDLA	C 30/37	XF2
HORNÍ DESKA RÁMU	C 30/37	XF2
ŘÍMSY	C 30/37	XF4

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B


ZÁBRADLÍ S235 J0

POZNÁMKY

- všechny ostré hrany zkosit 20/20, není-li uvedeno jinak.
- dno koryta toku je odhadnuto ze zaměření a s pomocí údajů z mostního listu.

## Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Pízen, tel.: 377 172 403, E-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)  
 Investor:



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162

326 00 Pízen

Investor: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 162  
326 00 Plzeň

Výškový systém: Bpv

Bpm: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky:	20 025 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
		724007830, dsnp@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Martin KUDRŇÁČ	Vypracoval:	Pavel VODIČKA
602256144, mku@pontex.cz	<i>[Signature]</i>	7239373271, ovo@pontex.cz	<i>[Signature]</i>



Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník  
+420 244 462 219 pontex@pontex.cz

Objednatel:	SOS Píseňského kroje, p.o.	Obec:	Bojanovice	Kraj:	Píseňský
Akce:	Most ev. č. 169–004 Bojanovice			Datum	Stupeň
				12/2022	PDPS
Část:	B – SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			Suprava	C. přílohy
Příloha:	PODELNÝ A PŘÍČNÝ ŘEZ				C.4