IN1 - 171 - NOVÝ STAV - ELEKTROINSTALACE M.1:25



POLOHA UČEBNY - II. PATRO

POZOR:
NOVÁ ELEKTROINSTALACE BUDE UPRAVENA DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE PC TECHNOLOGIE
NÁVRH NOVÉHO ROZVADĚČE RM - INi BUDE PROVEDEN DODAVATELEM PC TECHNOLOGIE!!!

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ VYBAVENÍ UČEBNY
- NOVÉ KONSTRUKCE

SV1

SV1 - SVÍTIDLO LED 34W 6750lm IP40, UGR19, 4000°K



POZOR: - VYBAVENÍ UČEBNY SKŘÍNĚMI, REGÁLY APOD. NENÍ ZAKRESLENO BUDE SPECIFIKOVÁNO INVESTOREM!!!

POZNÁMKY K ELEKTROINSTALACI:

1. - PŘED REALIZACÍ ELEKTROINSTALACE KONZULTOVAT ZMĚNY MATARIÁLOVÉHO PROVEDENÍ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
2. - NA VÝKRESECH KRESLENY MODŘE SVETELNÉ ROZVODY A ČERVENĚ SILOVÉ ROZVODY
3. - SKUTEČNOU POLOHU VÝVODŮ I KOMPONENTŮ ELEKTRO UPRAVIT NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA A DODAVTELE PC TECHNOLOGIE

S - světelné rozvody CYKY 3J(4J/5J)x1,5
Z - zásuvkové rozvody CYKY 3Jx2,5

NOVÉ ROZVODY ELEKTRO VEDENY VE VZDUCHOVÉ MEZEŘE ZDVOJENÉ PODLAHY V KABELOVÝCH ROŠTECH/ ŽLABECH, ROZVODY ELEKTRO V MÍSTĚ STĚN VEDENY POD OMÍTKOU

LEGENDA MATERIÁLU

- NOVÉ OSVĚTLENÍ UČEBNY
- SPÍNAČ 1. POL (1) 10A, 250V
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ (5) 10A, 250V
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ (6) 10A, 250V
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ (6+6) 10A, 250V
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ (7) 10A, 250V
- ZÁSUVKA P.O. 10/16A, 250V
- DVOUZÁSUVKA P.O. 10/16A, 250V
- PC VÝVOD/ ZÁSUVKA P.O. 10/16A, 250V PRO PŘIPOJENÍ PC STOLU

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE UČEBEN BUDE ODSTRANĚNA A NAHRAZENA NOVOU

POZNÁMKA:

- V MÍSTECH BOURANÝCH KCÍ, DEMONTOVANÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A INSTALAČNÍCH ROZVODŮ BUDOU OBNOVENY OMÍTKY STĚN popř. OBKLADY STĚN.
- V MÍSTECH POŠKOZENÝCH OMÍTEK BUDOU OBNOVENY OMÍTKY STĚN.
- V MÍSTECH DOZDÍVEK KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY NOVÉ OMÍTKY STĚN.
/ VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI OBJEKTU, JE POVINNOSTÍ DODAVATELE STAVBY UPŘESNIT VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ A POTÉ PROVÁDĚT OBJEDNÁNÍ MATERIÁLU!!!
/ PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLY ODKRYTY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE. PO JEJICH ODKRYTÍ BUDE ZOHLEDNĚN JEJICH STAV A NÁVAZNOSTI NA NOVÉ KONSTRUKCE.
/ NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY ZPRACUJE DODAVATEL 4. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽÍ JI GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ.
/ PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ VIZ. PROJEKTY PROFESÍ.
/ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU DOTĚSNĚNY POŽÁRNÍ UCPÁVKOU.
/ PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ!!!
/ PŘED PROVÁDĚNÍM VŠECH PRACÍ PSV JE NUTNÉ NA STAVBĚ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY A Z TOHO VYCHÁZET PŘI REALIZACI!!!
/ REKONSTRUKCI MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA.
- VÝŠKY OTVORŮ A PARAPETŮ KÓTOVÁNY OD STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY MÍSTNOSTI!!!

Zákres skutečného stavu byl proveden na základě zaměření (In situ) ze srpna 2021
Tato dokumentace nesmí být rozmnožována a dále využívaná bez písemného souhlasu zpracovatele

zodpovědný projektant	projektant	vypracoval		
Ing. J. Pangrác	Ing. Petr Kesl	Ing. Jan Kaiser		
místo: Horšovský Týn, Jana Littrowa 122, poz. č. 923, k.ú. Horšovský Týn [644871]				
investor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 346 01 Horšovský Týn, Littrowa 122			datum	listopad 2021
akce: Modernizace výuky informačních a komunikačních technologií, jazyků a odborného výcviku oboru MOMV			měřítko	1:25
			formáty	750x297
			č. zakázky	-
obsah: IN1 - 171 - NOVÝ STAV - ELEKTROINSTALACE			č. přílohy: 11	č. kopie