



MUHTX009H6VC



# Městský úřad Horšovský Týn

odbor výstavby a územního plánování  
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

SPIS.ZN.: **OVÚP/7705/2020/LS**  
Č.J.: **MUHT 11121/2020**  
VYŘIZUJE: Ing. Lucie Schleissová  
TELEFON: 379 415 143  
MOBIL: +420 739 250 977  
E-MAIL: l.schleissova@muht.cz  
DATUM: 16.9.2020

V případě reakce na tento dokument, prosím,  
uveďte vždy **sp.zn. OVÚP/7705/2020/LS**

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18.6.2020 podaly

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č.p. 462/162, 326 00 Plzeň 26**

a

**Obec Osvračín, IČO 00253651, Osvračín č.p. 1, 345 61 Staňkov,**

které zastupuje

**Ing. Aleš Novotný, nar. 16.5.1985, Volduchy č.p. 128, 338 22 Volduchy**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení

**I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

stavby nazvané

### **Silnice III/1853 a III/18312 - průtah Osvračín - rekonstrukce v obci Osvračín**

(dále jen "stavba") na pozemcích **parc. č. 2** (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), **parc. č. 20** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 23/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 25** (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), **parc. č. 27** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 28** (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), **parc. č. 39/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 39/11** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 40/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 40/2** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 89** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 156/1** (druh pozemku: zahrada), **parc. č. 294/4** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 346** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 347** (druh pozemku: vodní plocha), **parc. č. 576/3** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 610/5** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 610/8** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 611/5** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 939** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 940**

(druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 941** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 943** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 944/3** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 945/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 945/3** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 947/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 948** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 949** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 950** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 954** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 962/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 964** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 965/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 977/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 977/2** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1032** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1035/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1111/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1115/1** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1332** (druh pozemku: orná půda), **parc. č. 1333** (druh pozemku: orná půda), **parc. č. 1334** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1382** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1383** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1408** (druh pozemku: vodní plocha), **parc. č. 1426** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1427** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1756** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1841** (druh pozemku: ostatní plocha), **parc. č. 1923** (druh pozemku: orná půda), **parc. č. 1924** (druh pozemku: orná půda), **parc. č. 1925** (druh pozemku: orná půda), **parc. č. 1969** (druh pozemku: ostatní plocha) a **parc. č. 1970** (druh pozemku: ostatní plocha) v katastrálním území Osvračín.

### **Stavba obsahuje:**

Rekonstrukce průjezdních úseků silnice III/1853, silnice III/1856 a III/18312 obcí Osvračín.

### **Popis stavby:**

#### SO 01

- rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/1853 obcí Osvračín, dl. 540,86 m
- rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/1856 obcí Osvračín, dl. 55,00 m
- novostavba jednostranného chodníku v celé délce průjezdního úseku silnice III/1853
- odvodnění komunikace, dopravní značení
- parkové úpravy, doplnění veřejného osvětlení
- vjezdová brána, oprava mostního objektu č. 1853-7

#### SO 02

- rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/1853 obcí Osvračín, dl. 653,62 m
- novostavba jednostranného chodníku v celé délce průjezdního úseku silnice III/1853
- odvodnění komunikace, zatrubnění příkopu dl. 90,00 m, dopravní značení
- parkové úpravy, doplnění veřejného osvětlení
- vjezdová brána, autobusová zastávka

#### SO 03

- rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/18312 obcí Osvračín, dl. 667,96 m
- novostavba jednostranného chodníku v celé délce průjezdního úseku silnice III/18312
- odvodnění komunikace, zatrubnění příkopu dl. 300,00 m, dopravní značení
- parkové úpravy, doplnění veřejného osvětlení
- vjezdová brána

Rekonstrukce je podrobně popsána v předložené projektové dokumentaci stavby, zpracované v lednu 2020, kterou vypracoval Ing. Aleš Novotný, ČKAIT – 0202084.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 20 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 23/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 25

(druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 27 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 28 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 39/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 39/11 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 40/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 40/2 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 89 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 156/1 (druh pozemku: zahrada), parc. č. 294/4 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 346 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 347 (druh pozemku: vodní plocha), parc. č. 576/3 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 610/5 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 610/8 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 611/5 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 939 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 940 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 941 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 943 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 944/3 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 945/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 945/3 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 947/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 948 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 949 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 950 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 954 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 962/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 964 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 965/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 977/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 977/2 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1032 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1035/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1111/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1115/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1332 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1333 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1334 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1382 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1383 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1408 (druh pozemku: vodní plocha), parc. č. 1426 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1427 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1756 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1841 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1923 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1924 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1925 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1969 (druh pozemku: ostatní plocha) a parc. č. 1970 (druh pozemku: ostatní plocha) v katastrálním území Osvračín v souladu s výkresovou částí, která je součástí předložené projektové dokumentace stavby, zpracované v lednu 2020, kterou vypracoval Ing. Aleš Novotný, ČKAIT – 0202084. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Před zahájením stavby je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že stavenišťem neprochází žádná další podzemní telekomunikační ani jiná vedení.

### III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
2. Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 2 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 20 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 23/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 25 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 27 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 28 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 39/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 39/11 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 40/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 40/2 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 89 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 156/1 (druh pozemku: zahrada), parc. č. 294/4 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 346 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 347 (druh pozemku: vodní plocha), parc. č. 576/3 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 610/5 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 610/8 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 611/5 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 939 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 940 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 941 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 943 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 944/3 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 945/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 945/3 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 947/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 948 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 949 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 950 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 954 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 962/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 964 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 965/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 977/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 977/2 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1032 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1035/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1111/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1115/1 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1332 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1333 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1334 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1382 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1383 (druh pozemku: ostatní plocha),

parc. č. 1408 (druh pozemku: vodní plocha), parc. č. 1426 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1427 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1756 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1841 (druh pozemku: ostatní plocha), parc. č. 1923 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1924 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1925 (druh pozemku: orná půda), parc. č. 1969 (druh pozemku: ostatní plocha) a parc. č. 1970 (druh pozemku: ostatní plocha) v katastrálním území Osvračín v souladu s výkresovou částí, která je součástí předložené projektové dokumentace stavby, zpracované v lednu 2020, kterou vypracoval Ing. Aleš Novotný, ČKAIT – 0202084. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

**3. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádřeních organizací, vlastníků inženýrských sítí, a splněny podmínky uvedené ve stanoviscích a v závazných stanoviscích orgánů státní správy:**

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí v koordinovaném stanovisku ze dne 21.4.2020 pod č.j. MUHT 3954/2020 (71/2020 MěÚ/KS):

*Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm. e) v souvislosti s § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 6, (ZPF):*

Veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny. Stavba se mimo jiné dotkne i zemědělského půdního fondu v minimální míře, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Proto práce spojené se stavbou provádět tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po skončení prací uvést dotčenou plochu do původního stavu.

*Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 65, § 77 odst. 1 písm. a), j) a odst. 2) a 3) (OPK):*

V místech, kde se stavba přibližuje ke dřevinám, je nutné dodržovat ust. ČSN 83 9061, která řeší ochranu dřevin při stavební činnosti.

*Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (VH):*

Při manipulaci se závadnými látkami po dobu stavby je nutno učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí (zejména ve srážkovém období).

Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství v koordinovaném stanovisku ze dne 21.4.2020 pod č.j. MUHT 3954/2020 (71/2020 MěÚ/KS):

Jako silniční správní úřad, příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje: Veřejné zájmy na úseku dopravy a silničního hospodářství (pozemních komunikací), jejichž ochrana je v působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Horšovský Týn, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Před zahájením stavebních prací, je jejich zhotovitel povinen, s dostatečným časovým předstihem, požádat zdejší silniční správní úřad o povolení uzavírky provozu, nařízení objízďky a stanovení přechodné úpravy provozu, na stavbou dotčených silnicích.

Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování v koordinovaném stanovisku ze dne 21.4.2020 pod č.j. MUHT 3954/2020 (71/2020 MěÚ/KS):

Předložený záměr na pozemcích viz PD v katastrálním území Osvračín bude realizován dle projektové dokumentace „Silnice III/1853 a III/18312 – průtah Osvračín – rekonstrukce“ z ledna 2020.

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí v závazném stanovisku ze dne 26.6.2020 pod č.j. MUHT 7289/2020 (248/2020 ŽP/ZPF):

Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení.

Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše odnímané zemědělské půdy.

Sejmutá ornice bude shrnuta k neodnímané části dotčených pozemků a použita zpětně na ozelenění částí přiléhající ke komunikaci tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů.

ČEZ Distribuce, a.s. ve vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 1.4.2020, zn. 1108281075:

Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit

pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.

Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí.

Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí podzemního vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnicích prvků zařízení distribuční soustavy bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy a jeho ochranné pásmo v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných budů pro zachování jejich stability. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři.

V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.

Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/200 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i noční dobu. Realizaci stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy.

Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zák. 458/200 Sb. v platném znění.

V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

CETIN a.s. ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 2.4.2020 pod č.j. 576616/20:

Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak i hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.

V zájmovém území jsou položeny jak metalické kabely, tak i optické trubky důležitého provozu, proto dát zvýšený pozor při křížení těchto prvků. V případě křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem zhutnit a kabelové lože vysypat pískem 10cm vysoko a umístit folii oranžové barvy.

V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.

Rídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

GridServices, s.r.o. ve stanovisku ze dne 8.4.2020 pod zn. 5002109223:STANOVISKO EPZ – STL :

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen pz), příp. doporučujeme ověřit polohu pz ve vhodných místech sondami, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zakres je pouze orientační.

Stavební, demoliční, zemní práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz PZ.

Při souběhu, křížení technické IS s PZ a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Zemní, demoliční, stavební práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny ručně a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz PZ.

Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení stavenišť.

V ochranném pásmu PZ, které činí 1m na každou stranu od půdorysu, nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, obrysy budov, přístřešků, stožárů, sloupů, pilířů, informačních tabulí, laviček, košů, plotů, opěrných zdí atd. (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího PZ min. 1 metr.

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí PZ nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby je nutné dodržet minimální a maximální doporučené krytí PZ dle ČSN 73 6005.

Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí PZ a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.

NOVÉ DOPRAVNÍ ZRCADLO:

Dopravní zrcadlo požadujeme prioritně umístit na hranici ochranného pásma STL plynovodu, t.j. 1m od obrysu plynovodu. Pokud to z technických, bezpečnostních nebo prostorových důvodů nebude možné, může být obrys základů dopravního zrcadla umístěn min. 0,5 m od obrysu STL plynovodu.

V prostoru umístění dopravního zrcadla požadujeme provádět zemní práce výhradně ručním způsobem a s maximální opatrností.

PALISÁDA TYČOVÁ BETONOVÁ V KM 0,955 09:

Palisádu požadujeme prioritně umístit na hranici ochranného pásma STL plynovodní přípojky, t.j. 1m od obrysu přípojky. Pokud to z technických nebo prostorových důvodů nebude možné, může být obrys základů palisády umístěn min. 0,5 m od obrysu STL plynovodní přípojky.

V prostoru umístění palisády požadujeme provádět zemní práce výhradně ručním způsobem a s maximální opatrností.

KANALIZACE, DRENÁŽ: (křížení plynovodu spodem)

Obrysy kanalizačních šachet, uličních vpustí budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

Úhel křížení PZ s kanalizačním, drenážním potrubím bude 90°,nelze-li tento úhel v odůvod.případech dodržet, může být úhel křížení menší,nejméně však 60°.

Kanalizace, drenáž bude křížit PZ spodem.

Při křížení kanalizace, drenáže a PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).

Dojde - li ke křížení stokového, drenážního potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se PZ z PE chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

DRENÁŽ ( v případě křížení plynovodu horem):

Drenáž bude v místě křížení se stávajícím PZ umístěna v chrániče přesahující PZ 1m na každou stranu.

Vzdálenost při křížení obrysu PZ od obrysu chráničky drenáže bude min.150 mm.

Chránička drenáže bude z materiálu o shodné životnosti jako drenážní potrubí.

Potrubí drenáže bude v chrániče vystředěno pomocí distančních prvků.

Čela chráničky na drenáži budou utěsněna pomocí pryžových těsnících manžet.

V samotné chrániče, tak ve vzdálenosti min.1m na obě strany od čel chráničky požadujeme celistvé potrubí drenáže. (bez spojů)

Při křížení kanalizace a PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Úhel křížení PZ s drenážním potrubím bude 90°,nelze-li tento úhel v odůvod.případech dodržet,může být úhel křížení menší,nejméně však 60°.

#### ZATRUBŇENÍ PŘÍKOPU V KM 0,353 19:

Při zatrubňování příkopu dojde v km 0,353 19 ke kolizi kanalizace s STL plynovodní přípojkou d25/PE – kanalizace bude křížit plynovodní přípojku horem. Pro realizaci stanovujeme tyto podmínky:

Kanalizace bude v místě křížení se stávající STL plynovodní přípojkou umístěna v chrániče přesahující plynovodní přípojku 1m na každou stranu.

Vzdálenost při křížení obrysu plynovodní přípojky od obrysu chráničky kanalizace bude min.150 mm.

Chránička kanalizace bude z materiálu o shodné životnosti jako kanalizační potrubí.

Potrubí kanalizace bude v chrániče vystředěno pomocí distančních prvků.

Čela chráničky na kanalizaci budou utěsněna pomocí pryžových těsnících manžet.

V samotné chrániče, tak ve vzdálenosti min.1m na obě strany od čel chráničky požadujeme celistvé potrubí kanalizace. (bez spojů)

Při křížení kanalizace a plynovodní přípojky z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Úhel křížení plynovodního potrubí s kanalizačním potrubím bude 90°,nelze-li tento úhel v odůvod.případech dodržet,může být úhel křížení menší,nejméně však 60°.

#### VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

Stavební objekty (pilíře, rozvaděče apod., včetně betonových základů, patek) je nutno umístit tak, aby mezi obrysem potrubí PZ a obrysem stavebního objektu byla dodržena vzdálenost min. 1 m.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od PZ.

#### VEGETAČNÍ ÚPRAVY:

Při odstraňování stromů a keřů nesmí dojít k poškození PZ. Při případném dolování pařezu lze v ochranném pásmu PZ vykonávat zemní práce pouze ručně. Zasahují-li kořeny pod PZ, je třeba je obnažit a přerušit, aby nedošlo k posunu, popř. poškození PZ.

Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.

Při realizaci stavby je nutné dodržet minimální a maximální doporučené krytí PZ dle ČSN 73 6005.Pokud bude mít některé PZ vůči nové niveletě krytí menší nebo větší než stanovuje ČSN 73 6005 nebo pokud realizace stavby vyvolá výškovou či směrovou úpravu trasy PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka PZ na náklady investora.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a zajistit ochranu života a zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.

6. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a termín zahájení prací. Změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
8. Rozhodnutí o povolení stavby a ověřená projektová dokumentace musí být na stavbě uloženy pro potřeby kontrolních orgánů.
9. Před zahájením stavby nebo stavební úpravy musí stavebník umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
10. Stavební materiál je nutno ukládat jen na vlastním pozemku. Na veřejných prostranstvích, v blízkosti komunikace smí být materiál ukládán jen po souhlasu příslušných orgánů.
11. Pro vozidla musí být udržován volný a bezpečný průjezd. Při dopravě veškerých materiálů na stavbu a ze stavby je nutno zachovat na komunikacích čistotu a pořádek.
12. Před zahájením stavby je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že stavenišťem neprochází žádná další podzemní telekomunikační ani jiná vedení, umístění známých podzemních vedení je povinen nechat vytýčit správci těchto vedení.
13. Zásahy do tělesa silnic a komunikací mohou být provedeny jedině na základě povolení zvláštního užívání, kde budou uvedeny bližší podmínky.
14. Dokončení stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 stavebního zákona, na základě kterého teprve může být stavba užívána.
15. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu musí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu předložit:
  - doklad o vytýčení stavby,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při její realizaci došlo k odchylkám od dokumentace schválené v řízení,
  - dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
  - stanoviska dotčených orgánů,
  - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy,
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky na stavby,
  - protokol o odevzdání a převzetí stavby,
  - doklady o nakládání s odpadovými materiály ze stavby,
  - doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
16. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

#### **Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Obec Osvračín, Osvračín č.p. 1, 345 61 Staňkov

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská č.p. 462/162, 326 00 Plzeň 26

#### **Odůvodnění:**

Dne 18.6.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě



a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že účastníky společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona je stavebník, podle § 94k písm. b) stavebního zákona je obec, podle § 94k písm. d) stavebního zákona jsou vlastníci stavebních pozemků a podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou vlastníci sousedních pozemků a staveb.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

#### **Stanoviska sdělili:**

- Městský úřad Horšovský Týn - koordinované stanovisko ze dne 21.4.2020, č.j. MUHT 3954/2020 (71/2020 MěÚ/KS)
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne 26.6.2020, č.j. MUHT 7289/2020 (248/2020 ŽP/ZPF)
- Obec Osvračín - souhlas se stavbou ze dne 24.7.2020, č.j. 215/Osvr/2020
- Obecní úřad Osvračín - rozhodnutí ze dne 24.7.2020, č.j. 228/Osvr/2020
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství – vyjádření ze dne 26.8.2020, č.j. MUHT 9246/2020
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice - souhlas ze dne 8.4.2020, č.j. KRPP-38939-1/ČJ-2020-030106
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice - stanovisko ze dne 5.5.2020, č.j. KHSPL/7077/21/2020
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ÚO Domažlice - závazné stanovisko ze dne 24.3.2020, č.j. HSPM-1196-2/2020 DO
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice - vyjádření ze dne 1.6.2020, spis zn. SZ SPU 041841/2020/58
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. - vyjádření ze dne 17.3.2020, č.j. 2277/20/SÚSPK-P
- Povodí Vltavy, s.p. - stanovisko a vyjádření ze dne 31.3.2020, zn. PVL-22552/2020/340/Ron a PVL-5378/2020/SP
- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 2.12.2019, zn. 0101221344
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 1.4.2020, zn. 1108281075
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 2.4.2020, č.j. 576616/20
- GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 8.4.2020, zn. 5002109223

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Účastníci řízení - další dotčené osoby:****účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona**

Obec Osvračín, Osvračín č.p. 1, 345 61 Staňkov

**účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona**

Obec Osvračín, Osvračín č.p. 1, 345 61 Staňkov

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská č.p. 462/162, 326 00 Plzeň 26

Ladislav Bacher, Osvračín č.p. 22, 345 61 Staňkov

Jitka Bacherová, Osvračín č.p. 22, 345 61 Staňkov

Němec Export Import s.r.o., Malá č.p. 229, 345 62 Holýšov

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3

AGRO Staňkov a.s., Plzeňská č.p. 350, 345 61 Staňkov

Antonín Mařík, Osvračín č.p. 27, 345 61 Staňkov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5

**účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona**

- účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

parc. č. 1, 3, 5, 6/1, 6/3, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23/3, 23/4, 30/1, 31, 33, 36, 37, 38, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 44, 45/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 62, 69, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 153, 155/1, 155/2, 159, 160, 161, 166, 168, 175, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/9, 213/1, 213/2, 214/1, 214/3, 223, 224/1, 224/3, 224/4, 224/6, 283, 289, 290/1, 292, 294/2, 294/5, 294/6, 294/10, 294/11, 294/12, 294/13, 294/17, 294/18, 294/20, 295, 296, 297, 298, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308/2, 309, 310/1, 310/2, 311, 313, 315, 316, 317, 319, 320/1, 320/3, 348, 349, 352, 386/3, 575/1, 575/2, 576/1, 610/12, 610/13, 611/2, 611/3, 612, 613, 614, 864, 865, 945/2, 956/1, 956/2, 956/3, 965/2, 965/3, 965/4, 1033, 1377, 1384, 1391, 1395, 1397, 1398, 1399, 1407, 1421, 1424, 1425, 1444, 1446, 1447, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1796, 1797, 1798/1, 1798/2, 1798/3, 1798/8, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1926, 1971 v katastrálním území Osvračín

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Osvračín č.p. 158, č.p. 81, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 89, č.p. 100, č.p. 92, č.p. 99, č.p. 106, č.p. 209, č.p. 151, č.e. 28, č.p. 129, č.p. 26, č.p. 66, č.p. 95, č.p. 120, č.p. 124, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 184, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.e. 14, č.e. 27, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 127, č.p. 112, č.e. 15, č.p. 52, č.p. 49, č.p. 9, č.p. 133, č.p. 144, č.p. 141, č.p. 221, č.p. 211, č.p. 213, č.p. 1, č.p. 50, č.p. 103, č.p. 153, č.p. 132, č.p. 162, č.p. 169, č.p. 87, č.p. 196, č.p. 195, č.p. 163, č.p. 7, č.p. 107, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 42, č.e. 23, č.p. 17, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 6, č.p. 150, č.p. 149, č.p. 27, č.p. 114, č.p. 219 a č.p. 224

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

**Vyhodnocení připomínek veřejnosti:**

Žádné připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova č. 18, 306 13 Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle ustanovení § 94p odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci společného povolení speciální stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Při realizaci zemních prací se na stavebníka vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska archeologie.

Ing. Alexandra Ruská  
vedoucí odboru výstavby a územního  
plánování

*otisk úředního razítka*

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.

**Písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup**

od dne: .....

do dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Příloha:**

Situace širších vztahů v měřítku 1:6 000.

**Obdrží:**

**účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona** (doporučeně do vlastních rukou)  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485  
a Obec Osvračín, IDDS: brhbi37,  
které zastupuje **Ing. Aleš Novotný, IDDS: kmfwkrk**

**účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona** (doporučeně do vlastních rukou)  
Obec Osvračín, IDDS: brhbi37

**účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona** (doporučeně do vlastních rukou)  
Obec Osvračín, IDDS: brhbi37  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485  
Ladislav Bacher, Osvračín č.p. 22, 345 61 Staňkov  
Jitka Bacherová, Osvračín č.p. 22, 345 61 Staňkov  
Němec Export Import s.r.o., IDDS: tfimpurs  
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3  
AGRO Staňkov a.s., IDDS: iwmcmy9y  
Antonín Mařík, Osvračín č.p. 27, 345 61 Staňkov  
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

**účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona** (veřejnou vyhláškou)

- doručováno v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:**

parc. č. 1, 3, 5, 6/1, 6/3, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23/3, 23/4, 30/1, 31, 33, 36, 37, 38, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 44, 45/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 62, 69, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 153, 155/1, 155/2, 159, 160, 161, 166, 168, 175, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/9, 213/1, 213/2, 214/1, 214/3, 223, 224/1, 224/3, 224/4, 224/6, 283, 289, 290/1, 292, 294/2, 294/5, 294/6, 294/10, 294/11, 294/12, 294/13, 294/17, 294/18, 294/20, 295, 296, 297, 298, 304, 305, 306, 307, 308/1, 308/2, 309, 310/1, 310/2, 311, 313, 315, 316, 317, 319, 320/1, 320/3, 348, 349, 352, 386/3, 575/1, 575/2, 576/1, 610/12, 610/13, 611/2, 611/3, 612, 613, 614, 864, 865, 945/2, 956/1, 956/2, 956/3, 965/2, 965/3, 965/4, 1033, 1377, 1384, 1391, 1395, 1397, 1398, 1399, 1407, 1421, 1424, 1425, 1444, 1446, 1447, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1796, 1797, 1798/1, 1798/2, 1798/3, 1798/8, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1926, 1971 v katastrálním území Osvračín

**Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:**

Osvračín č.p. 158, č.p. 81, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 89, č.p. 100, č.p. 92, č.p. 99, č.p. 106, č.p. 209, č.p. 151, č.e. 28, č.p. 129, č.p. 26, č.p. 66, č.p. 95, č.p. 120, č.p. 124, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 184, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.e. 14, č.e. 27, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 127, č.p. 112, č.e. 15, č.p. 52, č.p. 49, č.p. 9, č.p. 133, č.p. 144, č.p. 141, č.p. 221, č.p. 211, č.p. 213, č.p. 1, č.p. 50, č.p. 103, č.p. 153, č.p. 132, č.p. 162, č.p. 169, č.p. 87, č.p. 196, č.p. 195, č.p. 163, č.p. 7, č.p. 107, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 42, č.e. 23, č.p. 17, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 6, č.p. 150, č.p. 149, č.p. 27, č.p. 114, č.p. 219 a č.p. 224

**dotčené orgány** (doporučeně)

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn  
Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn  
Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01 Horšovský Týn

Policie České republiky Krajské ředitelství Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

**ostatní** (na vědomí)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6