


# PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTEM 1:50

## KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽ. ZBYT. ASFALT. 0,35 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+	TL. 60mm	ČSN EN 13108-1
ŠTĚRKODRŤ ŠDA	TL. 150mm	ČSN EN 13285
ŠTĚRKODRŤ ŠDA	TL. 150mm	ČSN EN 13285
CELKEM	TL. 410mm	



OBETONOVÁNÍ - BETON C 25/30TL. 200 mm+ KARI SÍŤ  
 ŽB TROUBA HRDLOVÁ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM DN 800  
 dl. 2500mm  
 PREFABRIKOVANÝ PRÁH tl. 120mm  
 LOŽE Z BETONU C25/30 XA1 tl. min. 200mm



## PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová  
 U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ  
 tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALŤ p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	L. Kouřil	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Přísednice			
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje				FORMÁT	
Akce:  II/235 Pětídomí – Přísednice – dokončení odvodnění				DATUM	1/2024
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	1356
				MĚŘÍTKO	1:50
SO 101 Dokončení odvodnění					
Obsah:  PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTEM				ČÍS. VÝKRESU  3b	ČÍS. KOPIE