

LEGENDA:

- (V) STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNA VELUX S DVOJSKLEM
- (VT) NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA S TROJSKLEM - ROZMĚR 780x1180 mm (10 ks)
S AI LEMOVÁNÍM PRO OKNA OSAZENÁ DO SKUPINY
MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ - HORNÍ
VNITŘNÍ ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA - MANUÁLNÍ
HORNÍ OKNA S OVLÁDACÍ TYČÍ
DŘEVĚNÉ JÁDRO S POLYURETANOVÝM NÁTĚREM,
MANŽETA Z HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE A PAROTĚSNÁ FÓLIE
Ug = 0,62 W/m2K, DOPLNĚNÍ SDK V OŠTĚNÍ
- (VT1) NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA S TROJSKLEM, DTTO - ROZMĚR 780x1400 mm (3 ks)
- (VO) NOVÉ VÝLEZOVÉ STŘEŠNÍ OKNO S TROJSKLEM - ROZMĚR 660x1180 mm (1ks)
Revizní dvířka do SDK stěny protipožární RFS 600x800x12.5 mm GKF US EI30 (4ks)


- (PDL) ANTISTATICKÉ PVC LEPENÉ CELOPLOŠNĚ, VČETNĚ SOKLU
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5-15mm
PENETRACE STÁVAJÍCÍHO BETONU
VYČISTĚNÍ PODLAHY, VYSRAVENÍ VÝDROLŮ,
A DOBETONOVANÝCH OTVORŮ
- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU - SLOUPKY, VAZNICE, VZPĚRY, KLEŠTINY, PÁSKY
BUDOU OBLOŽENY PROTIPOŽÁRNÍM SÁDROKARTONEM 12,5mm
- PROSTUPY STROPY PO VZT - BUDOU ZABETONOVÁNY
KARI SÍŤ + BETON C25/20

ZÁDVEŘÍ - BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA
PROVEDENA NOVÁ ELEKTROINSTALACE, ZAČISTĚNÍ OMÍTEK 100%
STĚN A STROPU, POLOŽENÍ NOVÉ KER. DL. 60/60cm, vč. SOKLU

UČEBNA, KABINETY - BUDE PROVEDEN NOVÝ SDK PODHLED 12,5mm
NA OCEL ROŠTU S VLOŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE ($\lambda = 0,032 \text{ W/(m}^* \text{K)}$) - 40 mm
VČETNĚ PAROTĚSNÉ FOLIE A OTĚRUVZDORNÉ MALBY, BÍLÉ

POZNÁMKA:
CELÝ PROSTOR PŮDY BUDE VYKLIZEN, SDK VESTAVBA
VZT MÍSTNOSTI BUDE DEMONTOVÁNA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A SDK PŘÍČKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE A SDK PŘÍČKY
- NOVÉ SDK PŘÍČKY 125 mm S AKUSTICKOU IZOLACÍ 80mm
- SDK 12,5mm PŘEDSTĚNA NA POZINKOVANÉM ROŠTU
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- NOVA TEPELNÁ IZOLACE 80mm PŘICHYCENÍ
DRÁTEM Z VNĚJŠÍ STRANY

PROJEKTOVALA		VYPRACOVALA		<div> Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov e-mail: planteam@volny.cz</div>	
ING. I. POTUŽÁKOVÁ		ING. I. POTUŽÁKOVÁ			
STAVEBNÍK	Střední škola informatiky a finančních služeb Klatovská třída 2778/200g, 301 00 Plzeň 3			ZAKÁZKA	0823 KOPIE
MÍSTO	OBJEKT - Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň			DATUM	12. 2023
NAZEV	ZŘÍZENÍ UČEBNY A KABINETŮ VE 3.NP			DOKUMENTACE	DPS
ČÁST	STAVEBNÍ			FORMÁT	3 A4
VÝKRES	PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
				1 : 100	D1.1.3