VZOROVÉ DETAILY

SKLADBA DLAŽBY V MÍSTĚ CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU S KAMENNOU OBRUBOU



SKLADBA DLAŽBY V MÍSTĚ CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU S BETONOVOU OBRUBOU



SKLADBA DLAŽBY VJEZDU S BETONOVOU OBRUBOU



SKLADBA DLAŽBY VJEZDU S KAMENNOU OBRUBOU



SKLADBA DLAŽBY VJEZDU – šířka > 8m



SKLADBA DLAŽBY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ S BETONOVOU OBRUBOU



SKLADBA DLAŽBY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ S KAMENNOU OBRUBOU



SKLADBA DLAŽBY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY



SKLADBA A TYP DLAŽBY

CHODNÍK – ŽULOVÁ KOSTKA – MOZAIKA TL. 60mm
LEMOVÁNÍ HLADKOU DLAŽBOU Š. 250mm, BEZ SRAŽENÉ HRANY

VJEZDY – ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ TL. 80–100mm
LEMOVÁNÍ HLADKOU DLAŽBOU Š. 250mm, BEZ SRAŽENÉ HRANY

VAROVNÝ PÁS – ŽULOVÁ KOSTKA – TMAVĚ ŠEDÁ
LEMOVÁNÍ HLADKOU DLAŽBOU Š. 250mm, BEZ SRAŽENÉ HRANY

SIGNÁLNÍ PÁS – ŽULOVÁ KOSTKA – TMAVĚ ŠEDÁ
LEMOVÁNÍ HLADKOU DLAŽBOU Š. 250mm, BEZ SRAŽENÉ HRANY

KAMENNÁ OBRUBA – OSAZENA V ÚSEKU OD KŘIŽOVATKY NA TĚNOVICE
ZA SJEZD NA PARCELU P.Č. 25 (Č.P. 31)

Pozn.: Úprava v místech pro přecházení je navržena a bude provedena v souladu s vyhl. vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Navržená místa pro přecházení musí být opatřena varovnými pásy šířky 400mm a signálními pásy šířky 800mm ukončenými 30 – 50cm před varovným pásem z tzv. slepecké dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí.

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) o ve výši 100–250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200mm.

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bochmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bochmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Redmerová	Ing. Škubalová	

KRAJ: Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ: Lipnice u Spáleného Poříčí	DATUM	11/2023 aktualizace 12/2023
OBJEDNATEL: Město Spálené Poříčí		ÚČEL	PDPS
AKCE: II/117 LIPNICE - SPÁLENÉ POŘÍČÍ ÚSEK IV, V		ČÍS. ZAKÁZKY	1914
		MĚŘÍTKO	1:50
OBJEKT: SO 105 úsek V – Chodníky a ostatní plochy			
OBSAH: VZOROVÉ DETAILY		ČÍS. VÝKRESU: 7	ČÍS. KOPIE