



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Lipnice u S. Poříčí		Datum	11/2021 aktualizace 12/2023
Objednatel: Město Spálené Poříčí				Účel	PDPS
Akce: II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ úsek IV, V				Číslo zakázky	1727
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
Objekt: SO 105 úsek V – Chodníky a ostatní plochy					
Obsah: Výpis hlavních výměr				Číslo přílohy 8	Číslo kopie

VÝPIS HLAVNÍCH VÝMĚR

II/117 Lipnice – Spálené Poříčí Úsek IV, V

Úsek V

SO 105 úsek V – Chodníky a ostatní plochy

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, BOURÁNÍ

Odstranění - penetrační makadam – tl. 50 mm 577 m²

Frézování – tl. 140 mm 577 m²

Vytrhání obrub 20 m

Bourání propustků 42,5 m

Bourání čel propustků 14,4 m³
12x1,2x0,5x2

Čištění příkopů 50 m

ZEMNÍ PRÁCE

Výkop 290,48 m³

Vjezdy 355x0,33=117,15 m³

MK 329x0,29=95,41 m³

Chodník 779x0,1=77,9 m³

Hloubení rýh 70,00 m³

Přípojka UV+liniové odvodnění - (5,5+39) x 2 x 0,7 = 62,3 m³

Zatrubnění - 7x(0,8+1,4)/2*1 = 7,7 m³

Hloubení UV

- 1ks x 2 x 0,7x0,7 0,98 m³

Násypy (nakupovaný materiál vhodný do násypů) 31,15 m³

Násypy (materiál vhodný do násypů) 195 m³

Konstrukce – chodník 779,00 m²

Dlažební kostka mozaiková tl. 60 mm

Lože z kameniva frakce 4-8 tl. 30 mm

Štěrkodrt' tl. 150 mm

Celkem tl. 240 mm

Výkop zeminy pro sanaci**519,80 m³**Chodníky: 779x0,2=145,8 m³Vjezd: 355x0,5=177,5 m³Chodníkový přejezd: 64x0,5=32 m³Vozovka: 329x0,5=164,5 m³**Konstrukce – vjezd****355,00 m²**

Žulová řezaná drobná kostka 8/10cm tl. 80 mm

Kladečí vrstva z drceného kameniva 4-8 tl. 30 mm

Štěrkoдрť tl.100 mm

Štěrkoдрť tl.150 mm

Celkem tl. 360 mm

Konstrukce – chodníkový přejezd**64,00 m²**

Žulová řezaná drobná kostka 10/10/8 tl. 80 mm

Kladečí vrstva z drceného kameniva 4-8 tl. 30 mm

Štěrkoдрť tl.100 mm

Štěrkoдрť tl.150 mm

Celkem tl. 360 mm

Konstrukce – štěrková cesta**91,00 m²**

Štěrkoдрť tl.100mm

Štěrkoдрť tl.150mm

Celkem tl. 250 mm

Konstrukce vozovky – oprava**161,00 m²**

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S modif. PMB 45/80 – 65 tl. 50 mm

- spojovací postřik asfaltový PSA 0,35kg/m²

- asfaltový beton podkladní ACP 16S modif. PMB 25/55-60 tl. 80 mm

- spojovací postřik asfaltový PSA 0,45kg/ m²

Celkem tl. 130 mm

Konstrukce vozovky**329,00 m²**

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S modif. PMB 45/80 – 65 tl. 50 mm

- spojovací postřik asfaltový PSA 0,35kg/m²

- asfaltový beton podkladní ACP 16S modif. PMB 25/55-60 tl. 80 mm

- infiltrační postřik asfaltový PIA 0,6kg/m²

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm

- štěrkoдрť ŠD A 0/32 tl. 200mm

Celkem tl. 480 mm

Sanace-hrubé drcené kamenivo tl. 250 mm**2275,00 m²**Chodníky: 779 m²Vjezdy: 2x355=710 m²Chodníkový přejezd: 2x64=128 m²Vozovka: 2x329=658 m²**Úprava pláň se zhutněním****1618,00 m²**Chodník 779 m²Vjezdy 355 m²Vozovka 329 m²Štěrková cesta 91 m²Chodníkový přejezd 64 m²

<u>Úprava pláně bez zhutnění</u> Zeleň 2001 m ²	2001,00 m ²
<u>Ohumusování v tl. a osetí travním semenem</u>	2001,00m ²
<u>Kačírek</u>	6,70 m ²
<u>Dlažba pro nevidomé tl. 60 mm</u>	32,5 m ²
<u>Dlažba pro nevidomé tl. 80 mm</u>	123,00 m ²
<u>Dlažba hladká 250/250</u>	52,00 m ²
<u>Umělá vodící linie – dlažba drážky tl. 80 mm</u>	4,50 m ²
<u>Vodící pás – místo pro přecházení</u>	45,00 m ²
<u>Dlažba – kontrastní pás –BUS</u>	13,00 m ²
<u>Betonový obrubník (150/300)</u>	538,00 m
<u>Betonový obrubník parkový (80/250/1000)</u>	104,00 m
<u>Betonový sadový obrubník (50/200/500)</u>	473,00 m
<u>Kamenný obrubník (250/200)</u>	356,00 m
<u>Přídlažba – dlažební kostka (100/100)</u>	356,00 m
<u>Nové uliční vpusti – chodníkové 300x500</u>	1 ks
<u>Přípojky uličních vpustí (dle tabulky vpustí)</u>	5,5 m
<u>Liniové odvodnění</u> 6ks	31,5 m
<u>Přípojky liniového odvodnění</u>	39 m
<u>Zřízení propustku DN 300</u> ŽB trouba, šikmá čela-10,5 m ²	7 m
<u>Výšková úprava šoupat</u>	1 ks
<u>Svislé dopravní značení-nové</u> IZ 5 a 1 ks IZ 5 b 1 ks	2 ks
<u>Sloupek DZ</u>	2 ks