


KAT.ÚZEM./ULICE/A DRUH POVRCHU
VZDÁLENOST ŠACHET

Stodská / chodník (trávník)		
34.00	19.00	17.50

kanalizace dešťová - Stodská-2 M 1:500/50



Hloubka výkopu:

KÓTA DNA STOKY:

KÓTY PŮVODNÍHO TERÉNU:

SROVNÁVACÍ ROVINA:

STANIČENÍ:

PRŮŘEZ,MATERIAL,DÉLKA POTRUBÍ

SKLON NA DÉLKU

KAPACITA STOKY l/s A RYCHLOST m/s

VÝPOČTOVÉ MNOŽSTVÍ l/s A RYCHLOST

DN 250	PVC SN 12	70.50 m
5 ‰	-	70.50 m
49,3	-	1,11
8	-	0,82

Výškový systém: BALT p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

Poznámka:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!
STÁV. PODZ. INŽ. SÍŤ JSOU ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP	 Zitek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
	Ing. Zitek	Ing. Zitek			
MÚ: Mešno	Objednatel: 				
Akce: II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť SO 102 – KOMUNIKACE - chodníky				Formát	2 A4
Obsah: Podélný profil - dešťová kanalizace, Stodská - 2				Datum	02/2024
				Účel	PDPS
				Číslo zakázky	01-24
				Měřítko	1 : 500/50
				Číslo výkresu	Číslo kopie
				7	