



Výškový systém: BALT p.v.
Souřadnicový systém: JTSK


Poznámka:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!
STÁV. PODZ. INŽ. SÍŤ JSOU ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zitek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
	Ing. Zítek	Ing. Zítek				
MÚ: Mešno	Objednatel: 			Formát	2 A4	
Akce: II/203 a III/20312 - křižovatka a chodníky Heřmanova Huť SO 102 – KOMUNIKACE - chodníky				Datum	02/2024	
				Účel	PDPS	
				Číslo zakázky	01-24	
				Měřítko		
Obsah: Revizní šachta				Číslo výkresu 9	Číslo kopie	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta Š1



Šachta Š1, PROFIL 600, výška: 910

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; PLAST. KÓNUS
1ks RF710000 POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125
1ks RF600010 PLASTOVÝ KONUS PAD 600/1000


Šachtová roura:

1ks RP010000 PROFIL 600; ŠACHT. ROURA 600/1000
Délka šachtové roury: 300

Šachtové dno:

1ks RF340000 PROFIL 600; DNO PP KG 250 ÚHEL 90°

Šachta Š2



Šachta Š2, PROFIL 600, výška: 1400

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR
1ks RF710000 POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125
1ks RF990000 TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000


Šachtová roura:

1ks RP010000 PROFIL 600; ŠACHT. ROURA 600/1000
Délka šachtové roury: 700

Šachtové dno:

1ks RF350000 PROFIL 600; DNO PP KG 250 TYP T

Šachta Š3



Šachta Š3, PROFIL 600, výška: 1490

Pokloková sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR
1ks RF710000 POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125
1ks RF990000 TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000


Šachtová roura:

1ks RP010000 PROFIL 600; ŠACHT. ROURA 600/1000
Délka šachtové roury: 800

Šachtové dno:

1ks RF310000 PROFIL 600; DNO PP KG 250 PŘÍMÉ

Šachta Š4




Šachta Š4, PROFIL 600, výška: 1670

Pokloповá sestava: POKLOP LIT. B125; TEL. ADAPTÉR
1ks RF710000 POKLOP LITINOVÝ 600/1000/12,5T B125
1ks RF990000 TELESKOPICKÝ ADAPTÉR 600/1000

Šachtová roura:
1ks RP010000 PROFIL 600; ŠACHT. ROURA 600/1000
Délka šachtové roury: 900

Šachtové dno:
1ks RF310000 PROFIL 600; DNO PP KG 250 PŘÍMÉ

Šachta Š6




Šachta Š6, PROFIL 600, výška: 0,94 m

Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:
1 Ks RP010000 PROFIL 600 ŠACHT. ROURA 1000
1 Ks RF990000 TELESKOP 600
1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125
1 Ks RF310000 PROFIL 600 DNO KG 250 PŘÍMÉ

Šachta Š7




Šachta Š7, PROFIL 600, výška: 0,8 m

Délka šachtové roury po řezu: 200 mm

Součástky:
1 Ks RP010000 PROFIL 600 ŠACHT. ROURA 1000
1 Ks RF990000 TELESKOP 600
1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125
1 Ks RF350000 PROFIL 600 DNO KG 250 SBĚRNÉ T
2 Ks SF723400 KG REDUKCE 250/200
2 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160

Šachta Š8




Šachta Š8, PROFIL 600, výška: 0,84 m

Délka šachtové roury po řezu: 200 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 PROFIL 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks RF320000 PROFIL 600 DNO KG 250 ÚHEL 30°

Šachta Š9




Šachta Š9, PROFIL 600, výška: 0,86 m

Délka šachtové roury po řezu: 200 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 PROFIL 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks RF310000 PROFIL 600 DNO KG 250 PŘÍMÉ

Šachta Š10



Šachta Š10, PROFIL 600, výška: 0,96 m


Délka šachtové roury po řezu: 300 mm

Součástky:

- 1 Ks RP010000 PROFIL 600 ŠACHT. ROURA 1000
- 1 Ks RF990000 TELESKOP 600
- 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125
- 1 Ks RF370000 PROFIL 600 DNO KG 250 KONCOVÉ

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š5



TBZ-Q.1 CAPITAN 250/500 OC90	1
TBS-Q.1 1000/500/120 SP	1
TBR-Q.1 1000x625/600/120 SPK	1
TBW-Q.1 120/600/120	2
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	378.47 m
kóta terénu	380.47 m
rozdíl kót	2.00 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.00 m
stavební výška	2.15 m