

**Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ**

<b>Zadavatel:</b>	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
<b>Zadavatel č.2:</b>	
Název:	město Kdyně
IČO:	253464
Sídlo:	Náměstí 1, 345 06 Kdyně
vyř.:	Ing. Martina Tyrová <span style="float: right;">tel. 377 172 516</span>
č.j.	27807/24/SÚSPK-P <span style="float: right;">email: <a href="mailto:martina.tyrova@suspk.eu">martina.tyrova@suspk.eu</a></span>

<b>Veřejná zakázka:</b>	
<b>Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni</b>	
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	95 343 402,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní
Předmět plnění VZ:	Jedná se o rekonstrukci části silnice III/0223 v intravilánu města Kdyně - Dělnická ulice (celková délka úpravy 700 m). Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu v Dělnické ulici a výstavba nové gravitační dešťové kanalizace v Dělnické a Herštyňské ulici (dl. cca 870 m).
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-020921 <sup>2</sup>
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000249

**Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2**

Zadavatel obdržel dne	20.5.2024, 23.5.2024, 24.5.2024	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:
-----------------------	---------------------------------	---

1	<p>V soupisu prací, u SO 101 Komunikace, oddílu Ostatní náklady, jsou uvedeny tyto položky:</p> <p>091003000.R - Oprava objízdných tras - 1 komplet "oprava objízdných tras" 1 "(úsek silnice III/0223 od křižovatky se silnicí I/26 do konce úpravy)" "(upřesní investor)" a 094002000 - Ostatní náklady související s výstavbou - 1 komplet <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000</a> "dodatečná úprava stáv. podzemních inž. sítí" 1 "(dle požadavků správců jednotlivých sítí)" Žádáme zadavatele o stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy objízdných tras a dodatečných úprav stávajících podzemních inženýrských sítí.</p>
---	--

2	<p>V článku 17.4.1. zadávací dokumentace je uvedeno: Účastník zadávacího řízení předloží k prokázání splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:</p> <p>a) Seznam nejméně 2 stavebních prací obdobného charakteru, každá v hodnotě nejméně 16,5 mil. Kč bez DPH, provedených účastníkem zadávacího řízení za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Za stavební práce obdobného charakteru zadavatel považuje rekonstrukci nebo celoplošnou opravu minimálně dvouproudé silnice při použití asfaltových směsí. A zároveň seznam nejméně 2 stavebních prací obdobného charakteru, každá v hodnotě nejméně 31 mil. Kč bez DPH, provedených účastníkem zadávacího řízení za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Za stavební práce obdobného charakteru zadavatel považuje realizaci stavebních prací týkajících se vodohospodářských staveb (vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu).</p> <p>Dotaz:</p> <p>Pokud budeme podávat cenovou nabídku jako "SDRUŽENÍ FIREM", rozumí se tedy, že "sdružení firem" je účastník zadávacího řízení, tudíž jeden z členů sdružení může doložit např. 2 požadované reference a druhý člen další reference? Jinými slovy, že reference členů se mohou sečíst?</p> <p>Pokud toto nelze uplatnit, považujeme požadované reference (jejich finanční objem) za značně diskriminační a požadavek zužuje okruh firem, které mohou nabídku podat, přičemž se jedná o běžné stavební práce, žádné speciální technologie.</p>
3	<p>1) Ve výkaze výměr SO 101 Komunikace je položka:  104 K 091003000.R Oprava objízdných tras komplet 1,000Kpl  VV "oprava objízdných tras" 1  VV "(úsek silnice III/0223 od křižovatky se silnicí I/26 do konce úpravy)"  VV "(upřesní investor)"  Upřesní zadavatel rozsah a technologii oprav objízdných tras?</p>

4	<p>1. V zadávací dokumentaci v článku 17 odst. 17.4.3. zadavatel uvádí:</p> <p>Účastník zadávacího řízení předloží k prokázání splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ osvědčení o vzdělání a jeho odborné kvalifikaci, kdy zadavatel požaduje, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího disponovali autorizací - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství v souhrnu.</p> <p>Účastník prošel několik větších veřejných zakázek, které zadavatel zadával a to „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“, „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ a „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“.</p> <p>K jednotlivým zadávacím dokumentacím uvádím následující:</p> <p>„Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská“ - zadávací dokumentace je z 08.11. 2019, předpokládaná hodnota 1.713.000.000,- Kč bez DPH, předmětem díla jsou stavební práce na silnici, mostě; Podmínka stavbyvedoucí + 2 jeho zástupci – všichni technici;</p> <p>„Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ - zadávací dokumentace je z 14.04.2021, předpokládaná hodnota 165.818.821,- Kč bez DPH, předmětem díla jsou stavební práce na silnici, mostě; Podmínka stavbyvedoucí + jeho zástupce – postačí technik;</p> <p>„Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“ - zadávací dokumentace je z 11.06.2020, předpokládaná hodnota 165.508.000,- Kč bez DPH, předmětem díla jsou stavební práce na silnici, mostě; Podmínka stavbyvedoucí + jeho zástupce – postačí technik,</p> <p>Na základě shora uvedeného je zřejmé, že doposud zadavatel při mnohem větších investičních akcích nepožadoval, aby osoby stavbyvedoucího a jeho zástupce byly nutně autorizovanými inženýry, postačovaly dosud vždy osoby autorizovaných techniků.</p> <p>Dotaz: Z jakého důvodu požaduje zadavatel na pozicích stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího pouze autorizované inženýry a nikoliv techniky? Bude zadavatel akceptovat prokázání kvalifikace dle čl. 17.4.3. předložením autorizací pro autorizovaného technika v oboru dopravní stavby – specializace nekolejová doprava a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické?</p>
---	---

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	<p>Položka č. 104 - 091003000.R Oprava objízdných tras</p> <p>Rozsah úpravy – jedná se o navazující úsek silnice III/0223 od křižovatky se silnicí I/22 až do konce úpravy ve staničení km 0,67619.</p> <p>Způsob úpravy – bude provedeno odfrézování stáv. obrusné vrstvy v tl. 50 mm, dále budou provedeny lokální výspravy závad a ošetření trhlin, následně bude aplikován spojovací postřik z asfaltu silničního a následně bude položena obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ tloušťky 50 mm.</p> <p>Položka č. 105 - 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou</p> <p>Jedná se o dodatečnou úpravu stáv. podzemních inženýrských sítí v trase (viz stanoviska k PD v dokladové části PD):</p> <p>Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Cetin a.s. ze dne 18. 3. 2019 č.j. 551545/19:</p> <p>bod (III) V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezděné plochy.</p> <p>Stanovisko k PD společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 21. 3. 2019 č.j. 5001877724:</p> <p>Při odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně (skrývce ornice) požadujeme chránit PZ před mechanickým poškozením při poježdění betonovými panely, popř. ocelovými plechy tl. 3 cm.</p>
ad.2	Zadavatel upravil znění odstavce zadávací dokumentace v čl. 17.4.1., na základě kterého je možné reference sečíst.
ad.3	Viz ad 1.
ad.4	<p>Zadavatel upravil znění čl. zadávací dokumentace 17.4.3. a).</p> <p>Ano, zadavatel bude akceptovat prokázání kvalifikace dle čl. 17.4.3. předložením autorizací pro autorizovaného technika v oboru dopravní stavby – specializace nekolejová doprava a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - specializace stavby zdravotnětechnické.</p>

Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:

V ZD se dále mění tyto ustanovení:

Nové znění odstavce v čl. 17.4.1.

*Zadavatel ve smyslu § 84 ZZVZ pro případ společné nabídky více dodavatelů, nebo pro případ prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob, akceptuje společné prokázání kvalifikačních požadavků dle odst. 17.4.1. písm. a) vícero osobami, avšak pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ se poskytnuté stavební práce (reference) nemohou skládat z několika „menších“ a každá předložená reference musí být minimálně ve stanovené výši, viz odst. 17.4.1. písm. a).*

Nové znění čl. 17.4.3. a)

*17.4.3. Účastník zadávacího řízení předloží k prokázání splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ a) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob dle čl. 17.4.2. této ZD, které budou odpovědné za řízení stavby (stavbyvedoucí) a provádění stavebních prací přímo na stavbě (zástupce stavbyvedoucího) – osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci se rozumí osvědčení o autorizaci v oboru uvedeném níže pod písm. b) a c). Zadavatel požaduje, aby osoby dle čl. 17.4.2. této ZD splňovaly v souhrnu obě zadavatelem požadované autorizace, tj. jak autorizaci autorizovaný inženýr nebo technik v oboru dopravní stavby, tak autorizaci autorizovaný inženýr nebo technik v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství (tj. např. postačí pokud stavbyvedoucí bude mít autorizaci v oboru dopravní stavby a zástupce stavbyvedoucího bude mít autorizaci v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství).*

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 08. 07. 2024 do 10 hodin.

Přílohy: Příloha č. 1 - ZD ve znění vysv. ZD č. 2

Datum vyhotovení:

27.05.2024

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*