

PŮDORYS 1.PP

OBJEKT Č.P. 141    OBJEKT Č.P. 140

MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY  
III. ETAPA - PODETAPA C. A D.  
STAVEBNÍ ÚPRAVY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m2]	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA STĚN	STROP	POZNÁMKA
0.01	SKLEP	37,7	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	
0.02	SKLEP	33,9	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	
0.03	SKLEP	50,9	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	
0.04	SKLEP	4,1	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	
0.05	SCHODIŠTĚ	7,4	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	FASÁDNÍ NATĚR	
0.06	CHODBA	25,2	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	
0.07	SKLEP	21,6	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	
0.08	SKLEP	16,0	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	
0.09	SKLEP	24,9	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	SANAČNÍ OMÍTKA+SANAČNÍ MALBA	

221,7

LEGENDA ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 50 MM, 100 MM NEBO 150 MM, ZDĚNÝCH NA LEPIDLO ZAZDĚNÍ OTVORŮ PÓROBETONOVÝM ZDÍVEM, OBEZDĚNÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ NAD OTVORY V PŘÍČKÁCH POUŽIT SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY
- NOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M10 DOZDĚNÍ OŠTĚNÍ BOURANÝCH OTVORŮ Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- NOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ P15 NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M10  
ZDIVO TL. 150 MM NAPŘ. Z BLOKŮ 11,5 P+D  
ZDIVO TL. 250 MM NAPŘ. Z BLOKŮ 24 P+D  
ZDIVO TL. 400 MM NAPŘ. Z BLOKŮ 40 P+D  
NAD OTVORY V PŘÍČKÁCH POUŽIT SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY
- SDK KONSTRUKCE – TL. 125 MM – 2x SDK TL. 12,5 MM  
OCELOVÝ SVISLÝ A VODOROVNÝ PROFIL ŠÍŘKY 75 MM  
MINERÁLNÍ VLNA TL. 60 MM  
2x SDK TL. 12,5 MM  
– TL. 205 MM – 2x SDK TL. 12,5 MM  
2x OCELOVÝ SVISLÝ A VODOROVNÝ PROFIL ŠÍŘKY 75 MM  
2x MINERÁLNÍ VLNA TL. 80 MM  
2x SDK TL. 12,5 MM  
– TL. 255 MM – 2x SDK TL. 12,5 MM  
2x OCELOVÝ SVISLÝ A VODOROVNÝ PROFIL ŠÍŘKY 100 MM  
2x MINERÁLNÍ VLNA TL. 80 MM  
2x SDK TL. 12,5 MM
- V MÍSTĚ KOTVENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO SDK PŘÍČEK BUDE DO PŘÍČKY UMÍSTĚNA OCELOVÁ VÝZTUHA  
– NA VŠECHNY SDK KONSTRUKCE POUŽIT ČERVENÉ PROTOPOŽÁRNÍ DESKY (VE VLHKÝCH PROSTORÁCH IMPREGNOVANÉ)

POZNÁMKY

- PROSTUP PRO KANALIZACI Ø250 MM

– VRTANÝ OTVOR Ø250 MM

– DO OTVORU BUDE VSAZENA NEREZOVÁ TRUBKA VNITŘNÍHO Ø200 MM, DÉLKY 300 MM, S PŘÍRUBOU 450x450 MM, KTERÁ SE UKOTVÍ NA VNĚJŠÍ LÍČ KAMENNÉ STĚNY POMOCÍ 8KS CHEMICKÝCH KOTEV M12

– TRUBKA I PŘÍRUBA Z NEREZOVÉHO PLECHU P5

– PŘES PŘÍRUBU BUDE NA STĚNU NATAVĚNA HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S POLYESTEROVOU ROHOŽÍ V PLOŠE 2,0x2,0 M

– PROSTOR MEZI PROSTUPUJÍCÍM POTRUBÍM A NEREZOVOU TRUBKOU BUDE UTĚSNĚN SYSTÉMOVÝM KOMPAKTNÍM TĚSNĚNÍM Z NEREZOVÝCH TLAKOVÝCH DESTIČEK, EPDM/SBR GUMY A SVĚRÝCH NEREZOVÝCH ŠROUBŮ. TLAKOVÉ DESTIČKY Z JEDNOHO KUSU TĚSNĚNÍ PRO TLAK 5 BAR
- PROSTUP PRO VODOVOD Ø130 MM

– VRTANÝ OTVOR Ø130 MM

– DO OTVORU BUDE VSAZENA NEREZOVÁ TRUBKA VNITŘNÍHO Ø110 MM, DÉLKY 300 MM, S PŘÍRUBOU 350x350 MM, KTERÁ SE UKOTVÍ NA VNĚJŠÍ LÍČ KAMENNÉ STĚNY POMOCÍ 8KS CHEMICKÝCH KOTEV M12

– TRUBKA I PŘÍRUBA Z NEREZOVÉHO PLECHU P5

– PŘES PŘÍRUBU BUDE NA STĚNU NATAVĚNA HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S POLYESTEROVOU ROHOŽÍ V PLOŠE 2,0x2,0 M

– PROSTOR MEZI PROSTUPUJÍCÍM POTRUBÍM A NEREZOVOU TRUBKOU BUDE UTĚSNĚN SYSTÉMOVÝM KOMPAKTNÍM TĚSNĚNÍM Z NEREZOVÝCH TLAKOVÝCH DESTIČEK, EPDM/SBR GUMY A SVĚRÝCH NEREZOVÝCH ŠROUBŮ. TLAKOVÉ DESTIČKY Z JEDNOHO KUSU TĚSNĚNÍ PRO TLAK 5 BAR
- OSTATNÍ POZNÁMKY VIZ PŮDORYS 1.NP

část dokumentace:		autorizace:		paré:	
D D.1 D.1.1		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
návrh architekt, autor :		návrh stavebního projektu:		zodpovědný projektant:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. Pavel VINICKÝ	
stavěbník :		MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE, náměstí Svobody 40, 34201 Sušice			
místo stavby :		AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY, objekt č.p. 141 a 140, st. parc. č. 47 a 48 v k.ú. Kašperské Hory			
název díla:		MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. A D. STAVEBNÍ ÚPRAVY			
výkres :		PŮDORYS 1.PP		mřížka : č. výkresu :	
				8 A4 datum : LISTOPAD 2023 stavba PD : DPS číslo zakázky : 04/23/DPS archivní číslo : 04/06/DPS archivní PC : STAV_MŠKH_III_C 1:50 D.1.1.2	