

**S1 obvodová stěna - panel**

- obvodová panelová konstrukce
- lepicí tmel
- tepelná izolace - minerální vata tl. 150 mm
- stěrkový tmel
- skleněná síťovina
- podkladní nátěr (penetrace)
- tenkovrstvá omítka

**S2 obvodová stěna - vyzdívka**

- pórabeton tl. 200 mm
- lepicí tmel
- tepelná izolace - minerální vata tl. 150 mm
- stěrkový tmel
- skleněná síťovina
- podkladní nátěr (penetrace)
- tenkovrstvá omítka

**S3 obvodová stěna - sokl**

- obvodová panelová konstrukce
- lepicí tmel
- tepelná izolace - XPS tl. 100 mm
- stěrkový tmel
- skleněná síťovina
- tenkovrstvá omítka


**P1 skladba střechy**

- nová asfaltová krytina - modifikované pásy SBS
- s výztužnou sklolaminátovou vložkou min. tl. 4 mm
- a s vrchním dekorativním posypem
- kompletní dílec EPS 100 tl. 240 mm s nakaširovaným asfaltovým pásem
- živičná krytina
- lepenka A 500/H
- betonová mazanina tl. 80 mm
- POLSID KSD tl. 120 mm
- FOALBIT S
- železobetonový stropní panel

**P2 skladba podlahy lodžie**

- keramická mrazuvzdorná dlažba
- flexibilní lepidlo na mrazuvzdornou dlažbu
- hydroizolační a difuzní fólie vytažená do výšky min. 300 mm na tep. izolaci
- flexibilní lepidlo pro hydroizolační fólii
- lepicí stěrka + vložení armovací tkaninou
- tepelná izolace do spádu cca 1,5 % - EPS 150S tl. 40-45 mm
- lepicí stěrka
- stávající železobetonová konstrukce lodžie
- opravná cementová stěrka
- penetrace
- lepicí tmel
- tepelná izolace - min. vata v tl. 50 mm
- lepicí stěrka + armovací tkanina
- penetrační nátěr
- omítka

± 0,000 ..... podlaha 1. NP

VYPRACOVAL: Ing. Jitka SPALOVÁ		STAVBA: <b>REKONSTRUKCE OBJEKTU</b>		INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01, Rokycany		ČÍSLO PARÉ:	
SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DiS.		OBJEKT:		MÍSTO STAVBY: Fr. Kotyzy 1026, Rokycany			
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav STÁŇA, DiS.		OBSAH: STAVEBNÍ ČÁST		STATUS DOKUMENTACE: DSP			
PROJEKTOVÝ ATELIER  SEAP® Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany e.mail: seap@seap.cz		NÁZEV:  <b>ŘEZ A-A</b>  <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>		ZAK. Č.: DATUM: MĚŘITKO: INDEX ZMĚNY: DATUM: 081-17 12/2017 1:100 A -		<div>ČÍSLO VÝKRESU: <div>SE 0812017 STaA 15A</div><div>název souboru: rohové razítko.dwg</div></div>	
				POČET A4: JAZYK: CZ			