


PŮDORYS
M 1:100



OP1

km 0,027 447

Úhlava

OP2

km 0,059 447

OP1

km 0,073 655

OP2

km 0,079 007

náhon

náhon

Rm 1

Rm 2

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. JE POVINEN SE SEZNÁMIT S POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ KE SP A TYTO RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT.
- POLOHA INŽ. SÍTÍ NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘESNOU POLOHU JE TŘEBA VYTÝČIT.
- ROZSAH REKONSTRUKCE SPOČÍVÁ VE VÝSTAVBĚ NOVÉHO MOSTU V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO S TÍM, ŽE OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO MOSTU BUDE SNEŠENA A PŘEVEZENA PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ K DOČASNÉMU USKLADNĚNÍ.
- VŠECHNY OSTŘE HRANY ZKOSIT 20/20, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- DNO KORYTA VODNÍHO TOKU JE ODHADNUTO Z PODKLADŮ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ.

PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

BETON

PODKLADNÍ BETON	C 12/15	X0
ZÁKLADY OPĚR	C 30/37	XA1
DŘÍKY OPĚR, KŘÍDLA, ZÁVĚRNÁ ŽIDKA	C 30/37	XF4, XD3
PODLOŽISKOVÉ BLOČKY	C 45/55	XF4, XD3
PŘECHODOVÁ DESKA	C 30/37	XF2
SPŘAŽENÁ DESKA	C 35/45	XF2
KAPSY MOSTNÍHO ZÁVĚRU	C 30/37	XF4, XD3
ŘÍMSY	C 30/37	XF4, XD3

VÝZTUŽ

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500	B
-------------------	------	---

OCEL

NOSNÁ KONSTRUKCE	S355	J2+N
PODRUŽNÉ ČÁSTI	S355	J0

LEGENDA ČAR

- ZAMĚŘENÍ
- CETIN – METALICKÝ KABEL
- MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU – VODOVOD (SPRÁVCE ČEVAK a.s.)

III/18510, mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu	
Investor:	SÚSPK
	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 162 326 00 Plzeň

Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky:	21 052 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HÝZDAL	Zodp. projektant: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	
Tech. kontrola:	Ing. Martin KUERNAC	Vypracoval: Ing. Andrea ŠTAFENOVA	
602256144, mku@pontex.cz		776279853, ast@pontex.cz	

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Obec: Janovice nad Úhlavou – Rohozno	Kraj: Plzeňský
Akce: III/18510, mosty ev.č. 18510-9 a ev.č. 18510-10 za obcí Rohozno	Datum: 12/2023	Stupeň: PDPS
Část: D.4 – STAVEBNÍ ČÁST	Souprava: Č. přílohy	
Příloha: SO 201 – MOST EV.Č. 18510-9		
PŮDORYS		D.4.2