

Návrh DIO:
III/17125, III/1694-5
Oprava mostů ev.č. 17125-1, 1694-5
Bešetín

Zpracoval: Basl Václav
Dne: 21. listopadu 2024
T + 420 725 398 616
E vaclav.basl@saferoad.cz


SAFEROAD®

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
Plzeňská 666
330 21 Líně
CZECH REPUBLIC
T + 420 377 226 226, F + 420 377 226 227 > saferoad.cz


Situace - dotčený úsek, Bešetín

III/17125, oprava mostu ev.č. 17125-1, úplná uzavírka


III/1694, oprava mostu ev.č. 1694-5, částečná uzavírka, po polovinách



Návrh DIO - dotčený úsek, Bešetín III/17125, oprava mostu ev.č. 17125-1, úplná uzavírka III/1694, oprava mostu ev.č. 1694-5, částečná uzavírka, po polovinách



Návrh přechodného dopravního značení - částečná uzavírka, po polovinách mostu, pracovní místo na komunikaci délky max. 20m



Technická zpráva

Návrh DIO je vykresleno v přiložené situaci.

Jedná se o návrh DIO, a to z důvodu akce III/17125 oprava mostu ev.č. 17125-1 a III/1694 oprava mostu ev.č. 1694-5, Bešetín.

Při provádění nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě nutnosti bezpečnost bude zajišťována poučenými osobami dle zákona 361/2000 Sb. a prostředky zhotovitele.

Před zahájením prací budou obyvatelé a uživatelé oblasti informováni o rozsahu prací a omezení provozu.

Bude zajištěna bezpečnost pěších.

Harmonogram prací bude před zahájením stavby předložen správnímu úřadu.

Termín: 2025

Všechny přechodné dopravní značky jsou v základním rozměru, reflexní, minimálně třídy R1. Projekt DIO vychází z Technických podmínek Ministerstva dopravy „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích" TP 65 a Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.