

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 14.02.2024

Spis. značka:

Naše č.j.: 1139/2024-ODSH/TC-5

Vyřizuje: Gondorčín

Telefon: 374 774 254

E-mail: jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz

Datum: 23.05.2024

Obec Rozvadov

Rozvadov 142

348 07 Rozvadov

IČ 00260126

V zastoupení

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66

332 09 Štěnovice

IČ 26388791

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Územní rozhodnutí
a stavební povolení**

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH) obdržel dne 14.02.2024 žádost stavebníka Obec Rozvadov, Rozvadov 142, 348 07 Rozvadov, IČ 00260126 v zastoupení D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČ 26388791, o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „**Rozvadov, společná stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/605**“, která je umístěna na pozemcích v k.ú. Rozvadov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

MěÚ ODSH Tachov jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích /PK/“) a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přezkoumal žádost podle § 94l a § 94o stavebního zákona. Na základě tohoto posouzení **v y d á v á** podle § 94j stavebního zákona společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu :

„Rozvadov, společná stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/605“

která je umístěna na pozemcích v k.ú. Rozvadov,

a) stavební – **p.p.č. st. 221** zastavěná plocha a nádvoří, **186/2** ostatní plocha-ostatní komunikace, **186/18** ostatní plocha-jiná plocha, **222/85** zahrada, **1380/3** ostatní plocha-jiná plocha, **1380/4** ostatní plocha-ostatní komunikace, **1380/27** ostatní plocha-ostatní komunikace, **1468/1** ostatní plocha-ostatní komunikace, **1468/10** ostatní plocha-ostatní komunikace, **1468/16** ostatní plocha-ostatní komunikace, **1468/17** ostatní plocha-ostatní komunikace;

b) sousední – **p.p.č. 163, 170/15, 170/16, 170/17, 170/22, 193/1, 193/2, 222/2, 222/104, 222/126, 222/129.**

Telefon: 374 774 111

Fax: 374 774 175

www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231

DIČ: CZ00260231

ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100

výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100

e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Umístění stavby :

Navržené úpravy se odehrávají v katastrálním území obce Rozvadov. Jedná se o prostor stávající silnice II/605 v rozsahu jejího provozního staničení km 133,102 00 – 134,406 13. Jedná se o úsek délky 1304,13 m. Stavba řeší úpravy stávajícího stavebního uspořádání silnice II/605 včetně úpravy stávajících napojení tak, aby byly vytvořeny odpovídající podmínky jak pro automobilovou, tak pro pěší a zejména cyklistickou dopravu se zohledněním stávajících dopravních zátěží a vazeb, zejména z pohledu bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Úpravou silnice II/605 v úseku obec Rozvadov – prostor bývalé celnice Rozvadov a návrhem nové společné stezky pro pěší a cyklisty bude novým stavebním uspořádáním zajištěno zvýšení bezpečných podmínek pro všechny druhy dopravy. Navržené úpravy nemění charakter území. Součástí úprav je i dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

Popis stavby :

Předmětem stavby je úprava stávající silnice II/605 v rozsahu jejího provozního staničení km 133, 102 00 – 134, 406 13 formou redukce stávajícího šířkového uspořádání na dvou pruhovou vozovku – ve vazbě na stávající dopravní zátěže, výhledové intenzity dopravy a nově navrhovanou společnou stezku pro pěší a cyklisty. Vozovka silnice II/605 je navržena v celém rozsahu jako dvoupruhová vozovka, v úseku s intravilánovým šířkovým uspořádáním s šířkou jízdního pruhu 3,25 a 3,50 m (ve vazbě na stávající šířkové uspořádání) a s vodícím a odvodňovacím proužkem šířky 0,50 m – celková základní šířka od osy ke zvýšené obrubě je pak navržena 3,75 a 4,00 m, v úseku s extravilánovým šířkovým uspořádáním pak s šířkou jízdního pruhu 3,50 m odpovídající kategorii S 9,5/90 se zpevněnou krajnicí šířky 0,75 m a nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m (kategoriijní šířka 9,50 m). Navrženou stavbou dojde k minimálnímu navýšení odtoku dešťových vod. Dešťové vody budou likvidovány odváděním do odvodňovacích zařízení komunikací s napojením do navržené dešťové kanalizace a dále pak v souladu se stávajícím stavem odvodňovacími příkopy silnice II/605. Termín výstavby se předpokládá 05/2024 – 12/2026.

Pro umístění a realizaci stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky :

1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110, datum 02/2022 a která je součástí tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
2. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Název a sídlo stavebního podnikatele provádějícího stavbu včetně oprávnění o jeho odborné způsobilosti provádět stavbu bude písemně oznámeno zdejšímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při

- provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v PD nevyznačená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
6. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního souhlasu.
 8. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 9. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
 10. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 11. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
 12. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a řešeny.
 13. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklady stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
 14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb., v platném znění.
 15. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 16. Po dobu výstavby nebudou navazující pozemní komunikace znečišťovány nebo poškozovány, bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k zajištění bezpečnosti silničního provozu v celém zájmovém území stavby. Případné znečištění komunikace bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
 17. Na žádost zhotovitele (stavebníka) stanoví Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v patřičném předstihu před uvedením stavby do užívání. Dále stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu trvání stavebních prací.
 18. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních prohlídek stavby na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
 19. Stavba bude dokončena v termínu do konce měsíce **12/2026**.

20. Pozemky, které byly dotčeny stavbou, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
21. Před uplynutím termínu pro dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podán návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracován v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné doklady budou ověřeny oprávněnou organizací.
22. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
23. V průběhu stavby budou respektovány a dodrženy připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů:
- Stanovisko Městského úřadu v Tachově, Odbor životního prostředí č.j. 3488/2023-OŽP/TC ze dne 03.01.2024 a Sdělení č.j. 1045/2024-OŽP/TC ze dne 29.04.2024 souhlas se stavbou:
V případě p.p.č. 222/85 k.ú. Rozvadov se jedná o zemědělský půdní fond, předmětem záboru tohoto ZPF bude plocha 2 m². K vámi zahájenému řízení sdělujeme, že se v tomto případě jedná o případ, kdy není podle ust. § 9 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí zem. půdy ze ZPF (souhlas s odnětím zem. půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odnata zemědělská půda v zastavěném území pro stavbu o výměře do 25 m²).
 - Závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, Odbor výstavby a územního plánování č.j. 3961/2023-OVÚP/TC ze dne 19.12.2023: záměr je přípustný.
 - Vyjádření Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. č.j. 828/24/02/18 ze dne 31.01.2024 souhlas se stavbou za dodržení těchto podmínek:
 - 1) Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí vodovodního potrubí.
 - 2) Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů:
 - Provoz vodovodů Tachov: Petr Tolar, tel. 602457268, ptolar@vodakva.cz
 - Provoz kanalizací Stříbro: Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz
 - 3) Při souběhu a křížení s ostatními sítěmi požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - 4) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
 - Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Brno zn. 5002695139 ze dne 20.10.2022 souhlas se stavbou za dodržení podmínek:
 - s případnou sanací podloží v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynových přípojek (dále jen PZ) nesouhlasíme. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího PZ. Pískové lože kolem PZ bude min. 10 cm pod a 30 cm nad PZ.
 - Sanace nebude prováděna na stávajícím PZ ani v ochranném pásmu tohoto zařízení (dle předložené PD).
 - S výše uvedenou stavbou souhlasíme pouze za podmínky, že sanace nebude prováděna na stávajícím PZ ani v ochranném pásmu tohoto zařízení.
 - Vyjádření k souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001140675419 ze dne 13.12.2023 při splnění následujících podmínek:
 - 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce,

- a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- 2) Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 3) Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - 4) Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. úsek Provoz ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 5) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 6) Umístění stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
 - 7) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů VN a 3 m od vodičů VVN (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - 8) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - 9) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - 10) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - 11) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - 12) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 - 13) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení ČEZ ITC Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

- Stanovisko CETIN a.s., Praha, zn. č.j. 349912/23 ze dne 19.12.2023 souhlasí s provedením stavby za dodržení podmínek obsažených ve vyjádření:
 - Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak i hloubkově a vyznačeny v terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 0,5 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
 - V případě křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem ztuhnit a kabelové lože vysypat pískem 10 cm vysoko a umístit folii oranžové barvy.
 - V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
 - Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.
 - V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti CETIN a.s. kontaktujte : Miroslav Staviarský – 602402494.
- Vyjádření Quantcom, a.s., Praha zn. CR1251281 ze dne 27.12.2023 souhlas se stavbou za splnění všech podmínek a požadavků v něm obsažených.
- Souhlasné stanovisko NET4GAS, s.r.o., Praha zn. 12494/23/OVP/Z ze dne 13.12.2023: Během stavebních prací nesmí dojít k poškození stávající NN přípojky pro armaturní uzel RU02 Rozvadov ve správě NET4GAS, s.r.o.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.j. S-KHSPL/13542/21/2022 ze dne 03.01.2024.
- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č.j. MO 992609/2023-1322 ze dne 20.12.2023: souhlas se stavbou.
- Stanovisko ČEPS, a.s., Praha, zn. 22640/2023/JHO a 22666/2023/JHO ze dne 13.12.2023: souhlas se záměrem.
- Vyjádření Správa a údržba silnic Plzeňského kraje zn. 12527/22/SÚSPK-P ze dne 13.12.2023 souhlas se stavbou.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Rozvadov, Rozvadov 142, 348 07 Rozvadov, IČ 00260126 - stavebník

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

O d ů v o d n ě n í

Dne 14.02.2024 byla podána právnickou osobou Obec Rozvadov, Rozvadov 142, 348 07 Rozvadov, IČ 00260126 v zastoupení D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČ 26388791, žádost o vydání společného územního a stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, která je umístěna na pozemcích p.p.č. st. 221, 186/2, 186/18, 222/85, 1380/3, 1380/4, 1380/27, 1468/1, 1468/10, 1468/16, 1468/17 v k.ú. Rozvadov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou Ing. Karel Nedvěď, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o..

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 24.04.2024 podle § 94m stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci uvedené stavby všem známým

účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona.

Zjistil, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečňováním stavby nebudou nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a stanovil podmínky pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavbu.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady doložené ke stavebnímu řízení:

- Projektová dokumentace vypracovaná D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., ČKAIT 0200110, datum 02/2022.
- Závazné stanovisko Městský úřad Tachov, Odbor výstavby a územního plánování, č.j. 1759/2022-OVÚP/TC ze dne 24.05.2022 a č.j. 3961/2023-OVÚP/TC ZS 388 ze dne 19.12.2023.
- Závazné stanovisko Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, č.j. 2498/2022-OŽP/TC ze dne 22.09.2022.
- Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Doprávní inspektorát Tachov, č.j. KRPP-76197-3/ČJ-2022-031006 ze dne 12.12.2023.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a souhlas s umístěním stavby zn. 001140675419 ze dne 13.12.2023.
- Vyjádření Quantcom, a.s., Praha zn. CR 1251281 ze dne 27.12.2023.
- Vyjádření CETIN a.s. Praha, č.j. 349912/23 ze dne 19.12.2023.
- Vyjádření Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., č.j. 828/24/02/18 ze dne 31.01.2024.
- Vyjádření Správa a údržba silnic Plzeňského kraje zn. 12527/22/SÚSPK-P ze dne 26.05.2022 aktualizace ze dne 20.02.2023.
- ČEPS, a.s., Praha zn. 22640/2023/JHO ze dne 13.12.2023.
- Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň zn. PVL-38656/2022/340/Kor PVL-8133/2022/SP ze dne 30.06.2022 a PVL-54/2024/340/Ta PVL-7/2024/SP ze dne 12.01.2024.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, č.j. KHSPL/13542/21/2022 ze dne 13.06.2022.
- Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 02/2022
- Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům na nichž stavba probíhá.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden

stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a 82 správního řádu).

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Datum vyvěšení :

Datum sejmutí :

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

Rozdělovník :

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:

- Obec Rozvadov, Rozvadov 142, 348 06 Rozvadov, IČ 00260126 – stavebník
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 462, 326 00 Plzeň, IČ 72053119
- Ing. Kozelková Hana (1963), Perucká 587/23, 120 00 Praha
- NYSADE spol. s r.o., Zářečná 1549, 347 01 Tachov, IČ 25207032
- Mgr. Pejčoch Ivo (1975), Dukelská 925, 570 01 Litomyšl

Účastníkům řízení, dle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 se v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě (dodejky, datová schránka):

1. Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
2. Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
3. MěÚ OVÚP Bor, nám. Republiky 1, 348 02 Bor
4. MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Přílohy

ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“
(pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)