



- kanalizace – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)  
ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- vodovod – ochranné pásmo 2,5m (nad průměr 500 mm)  
ochranné pásmo 1,5m (do průměru 500 mm včetně)
- plynovod NTL – ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu
- el. kabel NN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- el. kabel VN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- VO – el. kabel NN – do 100kV ochranné pásmo 1,0m od krajního vodiče
- sděl. kabel (telefon) – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- kabel SITMP – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- PMDP – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- kabel Vodafone – ochranné pásmo 1,5m po obou stranách vodiče
- teplovod – ochranné pásmo 2,5m po obou stranách

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozemní inž. síť

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina  
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš		Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš		HIP:	
MÚ (OÚ) : Plzeň - ÚMO 4		Kraj: Plzeňský		Datum:	10/2023
Zadavatel: SÚSPK, Koterovská 162 , 326 00 Plzeň				Měřítko:	1:1000
Název akce: III/233 MASARYKOVA ULICE - OPRAVA HAVARIJNÍCH ZÁLIVŮ MHD (POLIKLINIKA A HABRMANNOVO NÁMĚSTÍ) PLZEŇ- DOUBRAVKA				Číslo zakázky:	23-23
				Stupeň:	DSP+PDPS
Obsah: C.SITUAČNÍ VÝKRESY SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				Číslo přílohy: <div>C.4</div>	Formát: 3A4

C.4