



- POZN:
- demontáž stávající krytiny Alukryt + A 400/H
 - montáž na stávající dřevěné bednění
 - difúzní pojistná hydroizolace
 - střešní latě a kontralatě
 - střešní krytina keramická taška BOBROVKA, korunové krytí

Výpis klempířských výrobků		
Ozn.	Rozměry	Poznámka
K01	RS 660mm	Kotlík pro žlab nástřešní Zn-Ti, tl.0,7mm
K02	RS 800mm	Odpadní roura kruhová Zn-Ti, tl.0,7mm, d=120mm
K03	RS 660mm	Oplechování okapu Zn-Ti, tl.0,7mm
K04	RS 800mm	Žlab nástřešní Zn-Ti, tl.0,7mm
K05		Čelo pro žlab nástřešní Zn-Ti, tl.0,7mm

Tabulka zámečnických výrobků		
Ozn.	Pops	Počet
Z01	Nerezový kotvící bod pro střechy s dřevěným bedněním, d.150mm, základna 200x200mm	6 ks
Z02	Koncové šachty k nerezovému lanu	3 ks
Z03	Bezpečnostní nerezové lano pr.6mm	33,5m

Výpis střešních oken

Ozn.	Popis	Rozměry	Souč.prost.tepla	Barva nátěru	Počet kusů
					Podlaží
o01	Střešní okno, spodní ovládání, lernováni pro keramickou krytinu bobrovku	780x1180mm	Uw, max 1,1 W/m2.K	bezbarvý lak	5
o02	Výlez na střechu pro nevytápěné podkrovní, vnější okení rádi AL černý, vnitřní polyuretanový rám, izolační dvojsklo	vnitřní rozměr 410x550mm		černá	4

HIP:	Ing. M.Šitera	ZODP.PROJ.:	KONTROLA:	Ing. M.Šitera
Místo stavby:	Zahradní čp.502, 347 01 Tachov			
Investor:	Muzeum Českého lesa v Tachově, Třída Míru 447, 347 01 Tachov			
Název:	Oprava střechy - výměna krytiny Zahradní čp.502, Tachov			
Obsah:	Púdorys střechy			
Číslo zakázky:	3014412			
Arch. číslo:	01/2025			
Datum:	8.4.2025			
Formát:	DPS			
Stupeň:	1:50			
Měřítko:	Č. výk.:			
Č. výk.:	101.			
Část:	D.1.1.			