

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp. zn.: SZ MMP/175561/23/BEZ
Č. j.: MMP/261726/23
Vyřizuje: Iveta Bezděková
Telefon: 378 034 151
E-mail: bezdekova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 16.6.2023

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Rozhodnutí je doručováno formou veřejné vyhlášky

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.4.2023 podal

**Obec Chrást, IČ 00257851, tr. Čs. odboje č.p. 133, 330 03 Chrást u Plzně,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská
č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26,
které zastupuje Ing. Viktor Vaidiš, nar. 2.6.1981, K Mostu č.p. 51, Nová Huť, 330 02 Dýšina**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Chrást - rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka - Lidový dům

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 65/3, 123/1, 123/2, 124/1, 157/1, 157/2, 195, 196, 204/1, 229/1, 229/2, 229/3, 239, 256, 257/1, 257/2, 259, 262/1, 289, 335/1, 335/2, 358, 359, 370/3, 377, 409, 449, 514/1 v katastrálním území Chrást u Plzně.

Stavba obsahuje:

SO 101 - Silnice II/233

- projektová dokumentace (PD) řeší rekonstrukci průtahu silnice II/233 ve směru Chrást - Radnice v úseku od nové okružní křižovatky ke směrovému oblouku u objektu Lidového domu. Celková délka úpravy je 668,46 m. Součástí PD je rekonstrukce komunikace, chodníků, výstavba nových parkovacích míst a úprava autobusových zastávek. Zastávka ve směru na Plzeň je navržena v zálivu. Zastávka ve směru Radnice (Smědčice) je v jízdním pruhu (potvrzení stávajícího stavu). Stavbou budou upravena napojení stáv. místních komunikací kolem řešeného úseku a napojení čerpací stanice. Stavbou je vyvolána rekonstrukce veřejného osvětlení.

Průtah silnice II/233 je navržen ve funkční skupině MO2p 12/6,5/50 tj. šířka komunikace je 6,5 m. Nástupní hrana zastávky autobusu má délku 15 m, šířka zálivu je 3,0 m.

Podélný sklon komunikace kopíruje výškové vedení stávající nivelety silnice II/233. Základní příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5 %, ve směrových obloucích přechází na jednostranný dostředný. Sклон autobusu zálivu je 2% směrem k vozovce.

Vozovka má kryt z asfaltového betonu o celkové tl. konstrukce 500 mm. Podél komunikace jsou umístěny podélné parkovací zálivy o rozměrech 2,20 (2,25 m) x 6,5 (resp. 6,75 m) - celkem 30 parkovacích stání. Poblíž obecního úřadu je dle požadavku obce navrženo jedno park. stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – příp. další bude vyhrazeno při vzniku konkrétního požadavku. Parkovací stání jsou s povrchem z cementobetonové dlažby tl. 80 mm. Před objektem prodejny potravin ve směru od Radnic (Smědčic) je navržen zásobovací box o rozměrech 2,0 x 11,5 m s povrchem z cementobetonové dlažby. Minimální šířka chodníku sousedící s komunikací je 2,0 m. Zastávkový záliv je s povrchem z cementového betonu, zastávka v jízdním pruhu je z asfaltového betonu. Dopravní stíny u ostrůvků budou provedeny z kamenné dlažby. Na rozhraní komunikace a parkoviště jsou osazeny betonové obrubníky v úrovni vozovky. Sклон parkovacích stání je 2 % směrem k vozovce. Základní převýšení obrubníku je +12 cm, v místě bezbariérových úprav je převýšení +2 cm a v místě vjezdů +4 cm.

Odvodnění:

- odvodnění vozovky silnice II. třídy je navrženo do nových uličních vpustí napojených do nových přípojek. Nové vpusti jsou navrženy typové betonové DN 450/150 se sifonem. Vpusti budou zakryté plastovou mříží zatěž. tř. D.

Součástí stavby je návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

SO 102 - Místní komunikace a chodníky

- min. šíře chodníku podél travnatého pásu je 1,5 m. Na komunikaci jsou napojeny okolní místní komunikace jako křižovatky s předností v jízdě. Ve staničení 0,180 km je přes chodníkový přejezd napojena manipulační plocha, která je využívána jako parkoviště k prodejně potravin. Ve staničení 0,320 - 0,380 je napojena stávající čerpací stanice. Přes rekonstruovaný průtah jsou navržena místa pro přecházení a přechod. Přechod je navržen v místě autobusových zastávek, a to s dělicím ostrůvkem. U čerpací stanice bude řešeno místo pro přecházení s dělicím ostrůvkem, a to z důvodu, že přes čerpací stanici nelze bezpečně přejít po chodníku. Chodník je navržen s povrchem z cementobetonové dlažby tl. 60 mm. Vjezdy jsou navrženy s povrchem z cementobetonové dlažby tl. 80 mm. Základní příčný sklon chodníku je 2 % směrem k travnatému pásu nebo komunikaci. Tímto způsobem je řešeno i odvodnění těchto ploch.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba se povoluje podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracovatel Ing. Viktor Vaidiš ČKAIT 0201849 v 03/2023. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci budou projednány se stavebním úřadem a výše uvedeným projektantem. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.
2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět vč. fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
3. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).

4. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22 a § 23 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a vyžádat si při provádění stavební činnosti odborné pokyny se stanovením podmínek, za nichž lze zemní práce provádět, a to pracovištěm oprávněným ke stanovení odborných archeologických podmínek - Archeologický ústav Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných organizací činných na území Plzeňského kraje, např. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra archeologie, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň, tel. 377 635 162; Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tel. 377 237 311; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel. 377 360 936 a ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel. 377 422 338.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
7. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
8. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
9. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
10. Stavba a zařízení staveniště musí být řádně zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.
11. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkově (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
12. V zájmové oblasti se nachází zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Respektovat podmínky ČEZ Distribuce, a.s. viz vyjádření zn.: 001132490810 ze dne 9.3.2023.
13. Při provádění stavby musí být dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynových zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb.). Dále je nutné dodržet stávající krytí plynovodů a přípojek. Budou dodrženy podmínky 1) - 14) pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení dle příslušného vyjádření GasNet Služby, s.r.o. zn.: 5002781952 ze dne 23.3.2023.
14. Před zahájením zemních prací je nutné telekomunikační zařízení vyznačit na terénu. Zemní práce do vzdálenosti 1,5 m od kabelů je možné provádět pouze ručně, bez použití mechanizace. Budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) uvedené ve vyjádření o existenci SEK společnosti CETIN a.s. č.j.: 67687/23 ze dne 8.3.2023.
15. V místě stavby se nacházejí vodohospodářské sítě provozované společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., z tohoto důvodu je nutné respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace.
16. Veškeré odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo zneškodnění do zařízení pro nakládání s odpady. Původce bude s odpady nakládat v souladu s § 15 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o likvidaci odpadů ze stavby předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. Po vydání stavebního povolení bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu (30 dní před zahájením prací - § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění) o povolení uzavírky podle § 24 a zvláštní užívání - výkopové povolení § 25, odst. 6, písm. c), bod 2. a 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. V souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů stanoví opatřením obecné povahy místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích Odbor dopravy Magistrátu města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního značení, vypracovaný dle "TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015" bude min. 30 dní před zahájením prací upřesněn, popř. aktualizován, a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. Teprve po tomto stanovení bude dopravní značení provedeno. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zákres stávající úpravy.
19. Projednat s příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace staveništní dopravu - zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Stavebník bude chránit uliční vpusti od zanášení stavebním nebo jiným materiálem.
Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění.
20. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání uzavírky.
21. Požadavky na přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
22. Speciálnímu stavebnímu úřadu bude ohlášena kontrolní prohlídka ve fázi závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
23. Stavba bude dokončena do 31.12.2026.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Obec Chrást, tř. Čs. odboje č.p. 133, 330 03 Chrást u Plzně
Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova č.p. 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
MAGNA PETROL s.r.o., sady Pětatřicátníků č.p. 172/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
PilsFree, z. s., Tachovská č.p. 1373/41, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:

Dne 18.4.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.: SZ MMP/314805/21/DOL, č.j. MMP/378562/21 ze dne 19.1.2022 a stavba splňuje podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 25.4.2023 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 4.5.2023.

Stavební úřad písemností ze dne 11.5.2023 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na

místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani nová stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a splňuje podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, je členěna na jednotlivé oddíly jdoucí po sobě od A – D. Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí oddíly, tak jak to vyžaduje charakter stavby. Stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito stanovisky a vyjádřeními:

- MMP, Odbor stavebně správní souhlas dne 27.4.2023 sp.zn. SZ MMP/188469/23/DOL, č.j. MMP/190495/23
- Plná moc k zastupování udělená stavebníky pro Ing. Vaidiše
- Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí koordinované stanovisko č.j. MMP/131050/23 ze dne 22.3.2023
- Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka stanovisko dne 9.3.2023 zn. PVL-18293/2023/340/Kor PVL-3798/2023/SP

Ověření o existenci sítí od jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a jejich vyjádření ke stavebnímu řízení:

ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření zn. 001132490810 ze dne 9.3.2023

GasNet Služby, s.r.o. stanovisko zn. 5002781952 ze dne 23.3.2023

CETIN a.s. vyjádření č.j. 67687/23 ze dne 8.3.2023

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky v nich uvedené byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí.

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto stanovisek dotčených orgánů:

- Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát stanovisko dne 30.3.2023 č.j. KRPP-33903-2/ČJ-2023-030506-1
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 14.3.2023 č.j. KHSPL/5921/21/2023

V souladu s § 184 stavebního zákona byl zajištěn souhlas vlastníka MAGNA PETROL s.r.o.

Stavební úřad žádost projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavbu lze podle předložených podkladů provést. Povoláním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků:

Účastníci stavebního řízení dle § 109 v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona:

- § 109 písm. a) – d) tj. účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Chrást, tř. Čs. odboje č.p. 133, 330 03 Chrást u Plzně a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26, které zastupuje Ing. Viktor Vaidiš, K Mostu č.p. 51, Nová Huť, 330 02 Dýšina; Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova č.p. 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; MAGNA PETROL s.r.o., sady Pětatřicátníků č.p. 172/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1; Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; PilsFree, z. s., Tachovská č.p. 1373/41, Bolevec, 323 00 Plzeň 23; GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

- § 109 písm. e) – f) tj. účastník dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 122/1 a Chrást č.p. 29, 130/2 a Chrást č.p. 719, 131/1, 135 a Chrást č.p. 133, 136 a Chrást č.p. 57, 137 a Chrást č.p. 357, 138, 140 a Chrást č.p. 110, 142 a Chrást č.p. 31, 143, 144 a Chrást č.p. 55, 145/1 a Chrást č.p. 54, 146, 147 a Chrást č.p. 32, 148 a Chrást č.p. 143, 151, 152 a Chrást č.p. 34, 154/1 a Chrást č.p. 35, 154/2 a Chrást č.p. 558, 156 a stavba bez čp/č.ev, 158 a Chrást č.p. 83, 169/1, 169/2 a Chrást č.p. 728, 170 a Chrást č.p. 36, 190 a Chrást č.p. 86, 191 a Chrást č.p. 275, 192 a Chrást č.p. 82, 193 a Chrást č.p. 84, 194, 197 a Chrást č.p. 213, 199 a Chrást č.p. 387, 204/2, 212, 213, 214 a Chrást č.p. 193, 215, 217 a Chrást č.p. 182, 229/5, 229/8, 250 a Chrást č.p. 140, 251 a Chrást č.p. 139, 252 a Chrást č.p. 138, 254 a Chrást č.p. 137, 255, 258 a Chrást č.p. 615, 260/1 a Chrást č.p. 233, 260/3, 272 a Chrást č.p. 146, 273, 275/1, 276 a Chrást č.p. 252, 277, 325/1 a Chrást č.p. 267, 325/2, 327 a Chrást č.p. 277, 329 a Chrást č.p. 354, 331 a Chrást č.p. 363, 333 a Chrást č.p. 286, 334/1, 334/3, 334/5, 345/1 a Chrást č.p. 161, 345/2, 345/5, 346 a Chrást č.p. 167, 348/1 a Chrást č.p. 192, 355 a Chrást č.p. 238, 360 a Chrást č.p. 218, 368, 369 a Chrást č.p. 522, 370/1 a Chrást č.p. 523, 371/1 a Chrást č.p. 223, 371/2, 372/1, 376, 387 a Chrást č.p. 199, 411, 529/1 v katastrálním území Chrást u Plzně a sousední stavby inženýrských sítí neevidované v katastru nemovitostí v majetku: obec Chrást

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Jednotlivá vyjádření-stanoviska, vztahující se k předmětu stavby byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Iveta Bezděková
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného obecního úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek je podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Ing. Viktor Vaidiš, IDDS: 3c9v8ht

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

zastoupení pro: Obec Chrást, tř. Čs. odboje č.p. 133, 330 03 Chrást u Plzně

Vodárenská a kanalizační a.s., IDDS: hrpgxrr

MAGNA PETROL s.r.o., IDDS: ippu6k6

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

PilsFree, z. s., IDDS: yifvts6

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Další účastníci řízení:

Dle § 25 a § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Žádáme o vyvěšení:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1
Obecní úřad Chrást, IDDS: g2gb2h5