

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ A NAPOJENÍ EL. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY

M 1:25

POHLED NA OHŘÍVAČ VODY, VÝLEVKU





SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY



UPOZORNĚNÍ: MEZI POJISTNÝ VENTIL A ZÁSOBNÍK TV NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA ŽÁDNÁ UZAVÍRACÍ ARMATURA, ZPĚTNÁ ARMATURA ANI FILTR !

INSTALACE OHŘÍVAČE VODY MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU (NÁVODU) VÝROBCE DODANÉHO OHŘÍVAČE !

PRO MOŽNOST ODPOJENÍ OHŘÍVAČE JE NUTNO NA VSTUPY A VÝSTUPY UŽITKOVÉ VODY NAMONTOVAT ŠROUBENÍ !

ODVOD PŘEKAPÁVAJÍCÍ VODY Z POJISTNÉHO VENTILU MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN NAD SIFON KANALIZACE SAMOSPÁDEM !

Z POJISTNÉHO VENTILU BUDE PROVEDENO SAMOSTATNÉ ODTOKOVÉ POTRUBÍ, ODTOKOVÉ POTRUBÍ BUDE UKONČENÉ VOLNÝM (VIDITELNÝM) VÝTOKEM NAD KANALIZAČNÍM SIFONEM S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU !

JMENOVITÁ SVĚTLOST ODTOKOVÉHO POTRUBÍ OD POJISTNÉHO VENTILU MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ STEJNÁ JAKO JMENOVITÁ SVĚTLOST VÝSTUPNÍHO HRDLA POJISTNÉ ARMATURY !

AUTORIZACE:		PARÉ:		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	František Kadaně	VYPRACOVAL:	František Kadaně	
		František Kadaně projektová činnost ve výstavbě Hlupín 57, 386 01 Strakonice IČ: 04948092		
STAVEBNÍK:	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: (HIP)	Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o., nám. Míru 166/I, 339 01 Klatovy			
PROJEKTANT ČÁSTI ZTI:	František Kadaně, Hlupín 57, 386 01 Strakonice			
AKCE:		FORMÁT:	2A4	
Stavební úpravy a změna užívání budovy bývalého interního oddělení klatovské nemocnice na depozitář vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech		DATUM:	PROSINEC 2024	
		STUPEŇ PD:	DSP–ZSPD	
		NÁZEV:	DEPOZITÁŘ KT_ZTI_DSP–ZSPD	
ČÁST:	D.1.2 – Technické řešení			
	D.1.2.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
VÝKRES:		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	
SCHÉMA UMÍSTĚNÍ A NAPOJENÍ EL. ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY		1:25	8	