


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : *DO PÍSKOVÉHO LOŽE*

DRUH RÝHY : *SVISLÁ RÝHA*

MATERIÁL POTRUBÍ : *PVC SN 12*



LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE ($H = 100 + 0,1 \cdot DN$ mm)
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm ($H_{min}=300$ mm)
- 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

±0,000 = 411,74

Souř.systém: JTSK

Výškový systém: BpV

název projektu			
Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben			
stupeň		DPS	místo stavby
Dokumentace pro provádění stavby			Střední odborná škola Stříbro Benešova 508 Stříbro 349 01 kat. území: Stříbro [757837]
stavebník		generální architekt	
 Střední odborná škola Stříbro Benešova 508 Stříbro 349 01		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace		projektant části	
		 Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz KD.PROJEKT Ing Karel Dovrtěl Břmėnská 700/25 500 06 Hradec Královė	
část	IO.02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA IO.03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE IO.04 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		
výkres	ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE		
datum zhotovení	měřítko	SO/IO	paré
04/2025	1:100	IO.02,03,04	
datum revize	číslo revize	číslo výkresu	
04/2025	01	IO.02,03,04.14	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTÝČENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO