



DETAIL D1

LEGENDA

- konstrukce nové
- konstrukce vybourané
- stávající obvodové zdivo z porobetonových tvárnic
- stávající zdivo štítu z cihel plných VF
- stávající zateplení obvodového zdiva ETICS s EPS F70 tl.140mm
- nové zateplení fasády ETICS s EPS GreyWall ($U_D=0,032$ W/mK), tl.200mm
- nové zesílení zateplení fasády ETICS s EPS GreyWall ($U_D=0,032$ W/mK), tl.100mm
- nové zateplení špalet a nadpraží oken a vrat EPS Grey ($U_D=0,032$ W/mK), tl.40mm
- nové zateplení soklu perimeter ($U_D=0,035$ W/mK), tl.100mm

HIP: ing. M.Šitera		ZODP.PROJ.:		KONTROLA: ing. M.Šitera	
Místo stavby:		Bor u Tachova			
Investor:		Střední škola Bor, Plzeňská 231, 348 02 Bor			
Název:					
Zateplení dílen SŠ Bor					
Obsah:		Řez B-B			
		Číslo zakázky:		3050023	
		Arch. číslo:		01/2025	
		Datum:		01/2025	
		Formát:		3 A4	
		Stupeň:		DSP	
		Měřítko:		1:50	
		Č.výkr.:		104.	
		Část:		D.1.	
				kopie:	
				1	