


BETON:
VĚNEC S ODLEHČOVACÍ DESKOU C30/37 – XF4, XD2, XC4
ŘÍMSA C30/37 – XF4, XD3, XC4
ZNAČENÍ BETONŮ PODLE ČSN EN 206+A2

OCEL:
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B
DLE ČSN 42 0139

AKCE:

II/192 Pocinovice – Stříbrný mlýn – opěrná zeď

OBJEDNATEL:



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ


Souřadnicový systém:

S–JTSK

Výškový systém:

Bpv

Číslo zakázky:	22 224 00	HIP:	-
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Peter LIKO
Tech. kontrola:	Ing. Jan KOMANEC	Vypracoval:	Ing. Adam ROSPŠIL
jkm@pontex.cz	pospisil@pontex.cz, 606022495		



Praha 4, Bezová 1658/1, 147 00

tel: +420 244462219

Objednatel:	SÚS PK, p.o.	Obec:	Pocinovice	Kraj:	PLZEŇSKÝ
Akce:	II/192 Pocinovice – Stříbrný mlýn – opěrná zeď			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			23.1.2024	PDPS
Objekt:	SO 201 – Opěrná zeď			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	TVAR ZDI S ŘÍMSOU				D.1.2.1
					8