


Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200/A Plzeň
adresa pro doručování: Americká tř. 39, 304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY

SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC KRALOVICE	
Došlo: 3 - 11 - 2010	Čís. (dneš.)
Č.j. 4689	Zpracovatel 

VÁŠ DOPIS ZN: -
ZE DNE: 7.6.2010

VYŘIZUJE: Pavla Froňková
TEL.: 377 611 118
FAX: 377 611 119
E-MAIL: Pavla.Fronkova@nyrany.cz
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fro/13258/2010
DATUM: 21.10.2010
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

Správa a údržba silnic, IČ: 00075779
Žatecká 732
331 41 KRALOVICE

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále i „zákon o pozemních komunikacích“, „PK“), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále i „stavební zákon“) obdržel dne 7.6.2010 žádost stavebníka: **Správa a údržba silnic** (dále i „SÚS“), IČ: 00075779, Žatecká 732, 331 41 Kralovice, prostřednictvím zástupce: Ing. Václav Baxa, nar. 25.10.1938, Na Výsluní E 816, 321 01 Plzeň, o vydání stavebního povolení na stavbu „**Horní Bříza, stavební úpravy křižovatky silnic III/180 4 a III/180 6**“, resp. soubor staveb v celkové délce cca 325 m (okružní křižovatka-OK tříramenná v ul. Na Návsi, délka úpravy ramen paprsků: směr na Trnovou a Ledce 2x cca 125 m, směr do centra obce k MÚ H. Bříza cca 75 m), umístěnou podle KN (a územ. rozhodnutí) na p.p.č.: st.p. 24, 49, 52, 70, 72/1, p.p.č.70/4, 1643/3, 1626/1, 1767/1, 1767/3-4, 1767/12, 1772/4, 1772/6, 1774/1, 1801/1, 1925 v k.ú. Horní Bříza. Dalšími účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu a toto právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

Jedná se o soubor stavebních objektů pro úpravy uličního prostoru v průtahu krajskými silnicemi III/180 4 a III/180 6 obcí, včetně křižovatek (s místními komunikacemi - MK), autobusových zastávek (AZ; nástupní-výstupní plocha v šíři min. 2 m, výškově oddělená od provozu) chodníků pro pěší, konstrukcí i povrchů, včetně odvodnění (umístění vpustí vždy mimo nástupní plochu, resp. prostor AZ a převádění pěších), osvětlení (zejména křižovatek, míst převádění pěších, AZ), dopravního značení (vodorovné i svislé; nápisy i tabule AZ vždy kolmo ke směru jízdy řidiče; DZ musí být v souladu s platnými zásadami TP 65 II., 133, ČSN 018020 vč. změn, resp. ČSN EN 12899-1-3, 1436; pro označení OK bude m.j. použito SDZ A4, IS9b, C1; křižovatky úrovnňové stykové budou mít označeny hlavní a vedlejší PK) a zařízení, opěr a stabilizace terénu, staveb, izolace, sadových úprav vč. regulace a obnovy zeleně, obrub, parkovacích ploch, vstupů, vjezdů i chodníkových přejezdů (umístění AZ mimo ně; v místech vjezdů nebude zřizováno parkování, vzájemně budou stavebně oddělené; s ohledem na množství podnikatelských subjektů bude zřízeno parkování v maximálním možném počtu v dotčeném úseku stavby), rozjezdů křižovatek, propojení pěších tras s návaznou (centrální) částí obce vč. převedení pěších, dále úpravy bezbariérové a pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO) a slabozraké nebo se ztrátou zraku (hmatné a vizuální prvky) apod., v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejména ČSN 736425-1-2, ČSN 736110, 736101, 736102 a vyhláškou MMR č.398/2009 Sb. v platném znění, a dále nezbytných úprav stavbou narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště); stavba obsahuje i návaznost na stávající síť PK.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí bylo vydáno obecným stavebním úřadem MÚ Třemošná ze dne 4.3.2009 č.j.: 0577/2009/StO, nabytí právní moci dne 6.6.2009; souhlas obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán ze dne 7.9.2009 č.j.: 2777/2009/StO.

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech PK příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o PK a § 15 odst. 1 stavebního zákona, předloženou žádost přezkoumal ve stavebním řízení podle §§ 109 - 111 stavebního zákona a se souhlasem obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona rozhodl takto:

Stavba „**Horní Bříza, stavební úpravy křižovatky silnic III/180 4 a III/180 6**“, resp. soubor staveb se všemi součástmi a příslušenstvím, v celkové délce cca 325 m (okružní křižovatka-OK tříramenná v ul. Na Návsi, délka úpravy ramen paprsků: směr na Trnovou a Ledce 2x cca 125 m, směr do centra obce k MÚ H. Bříza cca 75 m), umístěná podle KN (a územ. rozhodnutí) na p.p.č.: st.p. 24, 49, 52, 70, 72/1, p.p.č.70/4, 1643/3, 1626/1, 1767/1, 1767/3-4, 1767/12, 1772/4, 1772/6, 1774/1, 1801/1, 1925 v k.ú. Horní Bříza, se, podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba (včetně souvisejících, přípravných, bouracích, odstraňovacích, sanačních apod. prací) bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, zpracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří autorizovaného projektanta pro dopravní stavby: Ing. Václav Baxa, ČKAIT č. 0200704, Na Výsluní E 816, 321 01 Plzeň. Musí být realizována návazně, resp. následně a současně v koordinaci se sousedními stavbami a zařízeními (úpravy, stavby a přeložky staveb a zařízení, technických sítí, dopravní infrastruktury, dotčených nemovitostí). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Před započítím stavby musí být vyřešena majetkoprávní podstata staveniště (vč. stavby) a zajištěna ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF).
2. Stavba je vymezena staničením PK (f. sk. C) podle PD v uvedeném úseku a napojena na stávající síť PK f.sk. C v místě. Bude obsahovat všechny objekty, součásti a příslušenství podle upravené PD a musí respektovat komunikační připojení a přístupy ke stávajícím nemovitostem a současně homogenitu povrchů PK a odvodnění, s tím, že nedojde ke zhoršení současných podmínek a to i z hlediska bezpečnosti všech uživatelů předmětné stavby (pěších i řidičů) vč. vlastního provozu na PK a zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO), vč. uživatele v místě nemovitosti č.p. 62. Po dobu realizace stavby bude zajištěna možnost pohybu označeného vozidla přepravujícího osobu s OSPO, tj. bezpečné zajiždění a vyjíždění ze sousední nemovitosti Na Návsi č.p. 62 (pan Vlastimil Pelikán) na přilehlou krajskou silnici.
3. Dopravní stavba včetně všech jejích součástí a příslušenství bude plynule navazovat na okolní stavby, plochy, terén, včetně pěších tras. Trasy pěších budou úplně dokončené, logicky návazné, s převáděním přes PK vč. odpovídajících úprav a vybavení (vstřícná protějšší stavební úprava, osvětlení, odvodnění - včetně řešení odvedení dešťových vod z okolních ploch nebo objektů přilehlých nemovitostí a to buď likvidací těchto vod na pozemku jeho vlastníka, nebo napojením do veřejné kanalizace v místě, dále zajištěné rozhledy, bezbariérový přístup apod.). Sloupy VO (a rovněž i pilíře tech. infrastruktury) budou umístěny mimo dopravní prostor (pěších i řidičů; šíře chodníků musí zůstat zachována zcela bez překážek min.1,5 m) a tak, aby netvořily překážku v rozhledech ani ve vjezdech a křižovatkách a současně tak, aby byla odpovídajícím způsobem osvětlena místa křižovatek (vč. značek) a rovněž místa přecházení pěších. Vrata přilehlých sousedních nemovitostí nebudou otevíraná do dopravního prostoru PK; zeleň- zejména keřová a stromová bude zregulována tak, aby nezasahovala do dopravního prostoru ani rozhledových trojúhelníků a nezakrývala dopravní značení (ostatní dotčená zeleň-zejména stromová bude před započítím stavby náležitě ochráněna, např. bedněním apod.).
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§ 152 SZ) se zřetelem na ochranu života a zdraví, životního prostředí, majetku, i šetrnost k sousedství; práce (příprava, výstavba, dokončování) budou prováděny tak, aby nenarušily a nepoškodily sousední objekty a pozemky. Veškeré plochy, konstrukce a stavby, narušené v důsledku provádění prací je stavebník povinen neprodleně uvést na vlastní náklady do původního (předchozího) stavu.

5. Etapizace výstavby, resp. postup prací bude předem koordinován (POV-plán organizace výstavby, PKP-plán kontrolních prohlídek, harmonogram) a evidován např. zápisem do stavebního deníku nebo obdobným vhodným způsobem (vedeným na místě stavby-staveništi; stavební deník vede zhotovitel, resp. stavbyvedoucí v souladu s § 153, resp. s § 157 SZ). Vyhotovení podrobného plánu KP zajistí stavebník předem v dostatečném předstihu před započítím prací ve spolupráci nebo prostřednictvím vybraného zhotovitele stavby a rovněž tak bezodkladně zaslání jeho stejnopisu, popř. aktualizace zdejšímu úřadu.
6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy (stavby) včetně všech sítí technické infrastruktury podle PD. Staveniště bude zřizováno a vymezeno v nezbytném rozsahu, hospodárně (s ohledem na bezpečnost pracovníků, okolního provozu i životní prostředí).
7. Před započítím stavby bude zpracován havarijný plán dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), platný po dobu výstavby (k ochraně povodí i toku Bělá).
8. Při provádění stavby (příprava, odstraňování, výstavba, dokončovací a jiné související práce a úpravy) bude zajištěno dodržování ustanovení o obecně technických požadavcích na výstavbu, příslušné vztahující se technické normy a zásady, bude zabezpečeno dodržování předpisů z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví, osob i majetku.
9. Při provádění stavby budou dodržena platná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a předpisy týkající se bezpečnosti práce a zařízení včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále i „BOZP“) na staveništi.
10. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, ve smyslu platného ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb.. Budou-li při realizaci stavby překročeny limity pro celkovou předpokládanou dobu trvání nebo objem prací a činností, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (na předepsaném formuláři) oblastnímu inspektorátu práce (v Plzni) podle § 15 uvedeného zákona.
11. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce (§ 156 SZ Požadavky na stavby, § 160 Provádění staveb, § 169 Obecné požadavky na výstavbu), které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č.163/2002 Sb. a č.190/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
12. Pro zajištění podmínek bezpečnosti budou plněny základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhl. č. 48/1982 Sb. a vyhl. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (v dohodě zajišťuje stavebník a stavbyvedoucí).
13. Po dobu výstavby (i ostatních prací) bude umožněn přístup na přilehlé a sousední pozemky nacházející se v blízkosti staveniště; příjezd na sousední pozemky nebo parkování OA vlastníků těchto nemovitostí bude umožněn vždy individuálně v dohodě se zhotovitelem stavby (podmínka bodu č.2 – pan Vlastimil Pelikán – není dotčena) v závislosti na postupu prací. Pro stavbu, resp. staveniště a jeho zařízení bude vždy zajištěn staveništní příjezd (rovněž tak i pro vozidla IZS).
14. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na bezpečnost pěších i ostatních účastníků provozu na PK.
15. Při provádění stavby, pomocných pracích i při odstraňování odpadů musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací přilehlých ani okolních (MK, ÚK, III/180 4, III/180 6).
16. Likvidace odpadů bude prováděna přísně v souladu s ustanovením zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění a na něj navazujícími předpisy, zejména vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů. Pro likvidaci odpadů musí být užito určených řízených skládek pro (zvláštní, tříděný) odpad (např. skládka Chotíkov, popříp. v dohodě - stavební dvůr, areál investora, obce apod., vždy vyjma nebezpečného odpadu).
17. Práce nebudou obtěžovat okolí nad přípustnou hladinu hluku, vibrací a prachu (individuálně v dohodě se zhotovitelem, v závislosti na postupu prací a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, bude upravena pracovní činnost v okolí míst trvalého bydlení, resp. obytné zástavby - z hlediska dodržování nočního klidu a klidu i v době ve dnech pracovního klidu a volna, tzn. soboty, neděle, svátky).
18. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména stavebníka, projektanta, zhotovitele stavby a odpovědného stavbyvedoucího, včetně štítku „Stavba povolena“.
19. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do kolaudace stavby.

20. Před zahájením stavby, cca 2 týdny před započítáním prací, nutno ohlásit stavbu organizaci Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, tel.: 378370330. Při případných archeologických nálezech při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění (§ 23-nálezce je povinen učinit oznámení nejpozději do druhého dne).
21. Před zahájením stavby budou znovu ověřeny a vytýčeny všechny inženýrské sítě (v průběhu projektové přípravy a oznámení zdejšího úřadu o zahájení této stavby byla v místě nebo v blízkosti potvrzena existence sítí: plynárenské, telekomunikační, energetické, kanalizační). V průběhu výstavby budou dodržovány podmínky správců o připojování i ochraně sítí na stavbě a v její blízkosti (originály uloženy u investora, žadatele).
22. Budou dodrženy podmínky (o ochraně sítí na stavbě a v její blízkosti) správců těchto stavbou dotčených sítí:
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 141 22 Praha 4, ze dne 4.8.2009 č.j.: 86114/09/CPN/VV0
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 13.8.2009
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., E.Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň, ze dne 31.7.2009 zn.: 3282/09/176
 - VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň ze dne 5.8.2009 č.j.: 3520/2009.
23. Budou respektovány podmínky dotčených orgánů z hlediska ochrany oprávněných, právem chráněných, resp. veřejných zájmů a to zejména:
- odboru ŽP MÚ Nýřany ze dne 20.10.2008 č.j.: OŽP-HAN/26557/08, č.j.: OŽP-HAN/18209/09, z hlediska ochrany životního prostředí tj. přírody a krajiny, vodoprávního úřadu, ochrany ZPF, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, v rozsahu PD
 - Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábř. 14, Plzeň, ze dne 2.3.2009 zn.: 2009/12940/342/Ron, z hlediska ochrany povodí i toku Bělá, v rozsahu PD
 - Města Horní Bříza ze dne 11.8.2008 zn.: MěÚ/OV/1255/2008 z hlediska ochrany technické a dopravní infrastruktury vlastníka
 - Policie ČR DI Plzeň-sever č.j.: KRPP-51207-1/ČJ-2009-030707-47 ze dne 11.8.2009, v rozsahu předložené PD - úpravy návrhu TDZ a DIO pro realizaci stavby budou samostatně projednány.
24. Po dokončení stavby požádá investor o povolení užívání stavby podle platného stavebního zákona (§ 122, kolaudační souhlas). Ke kolaudaci (k závěrečné prohlídce stavby) musí být předloženy všechny doklady, zejména zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek, certifikáty výrobků, protokoly o odevzdání a převzetí dokončených objektů stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro oddělení nebo změnu pozemků a jejich vlastníků (změna využití nebo druhu pozemku, zápis Katastrálním úřadem PK Plzeň - sever, vklad do katastru), tj. odsouhlasený návrh o majetkoprávním vypořádání dotčených stran.
25. Místní úprava provozu na dotčených PK dopravním značením (DZ) jako nedílná součást, resp. příslušenství stavby, bude stanovena zdejším silničním správním úřadem (SSÚ) v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na PK a o změnách některých zákonů, v platném znění, na základě předem podané žádosti stavebníkem (investorem nebo zhotovitelem stavby) spolu s předložením upraveného kompletního návrhu zpracovaného v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejména ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-3, 1436, TP 65 II., 133 a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, v platném znění a projednaného s orgánem PČR DI Plzeň-sever (nejpozději před dokončením stavby).
26. DZ a zařízení pro realizaci stavby, resp. přechodná úprava provozu na dotčených PK bude stanovena zdejším SSÚ na žádost (vybraného) zhotovitele stavby podanou předem před započítáním stavby (nejdříve však po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí), spolu s přílohou kompletního návrhu DIO projednaného s uvedeným orgánem Policie ČR.
27. Stavbu bude provádět oprávněná odborně způsobilá osoba (společnost) - zhotovitel (v souladu s ustanovením § 160 stavebního zákona; na základě výběru investora). Název zhotovitele včetně dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby sdělí písemně stavebník zdejšímu odboru před zahájením stavby.
28. Stavba se všemi součástmi a příslušenstvím bude dokončena do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto povolení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

1. Vlastimil Pelikán, Na Návsi 62, 330 12 Horní Bříza - vyhovuje se v rozsahu rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í :

V průběhu stavebního řízení zdejší stavební úřad přezkoumal předloženou projektovou dokumentaci a žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v §§ 109 – 111, 115 stavebního zákona, zejména splnění podmínek ochrany veřejných zájmů, ochrany zdraví, života a životního prostředí, z hlediska technických požadavků na výstavbu, základní i vybrané stavební výrobky a z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. o OTP na zabezpečení užívání staveb osobami s OSPO, v platném znění, dále z hlediska komplexnosti, plynulosti a koordinace výstavby včetně zajištění jejího odborného provedení i vedení oprávněnou osobou, společností.

Stavební úřad, vázán záměry územního plánování v obci, podmínkami územního rozhodnutí, stejně jako i zajištěním souladu se zvláštními i technickými předpisy, při svém rozhodování vycházel ze znalosti místních poměrů a rozsahu projektové dokumentace přizpůsobené těmto poměrům. Současně zajistil soulad a koordinaci předložených stanovisek dotčených orgánů se zaměřením na věcnou stránku výstavby a na její účinky na okolí tak, aby bylo současně hospodárné vedení správního řízení i vlastní realizace stavby.

V řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená, práva vlastníků těchto pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V průběhu řízení, před vydáním tohoto rozhodnutí, ve stanovené lhůtě, byly vzneseny námitky ke stavbě, resp. PD, výše uvedeného účastníka řízení, kterým bylo vyhověno v podmínkách tohoto rozhodnutí, zejména v bodech č.: 2., 12..

Řádné provedení stavby je zajištěno v ověřené PD, resp. v podmínkách tohoto povolení; v případě potřeby bude předem zpracována RDS.

Stavební úřad zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy obecné zájmy ani nepřiměřeně omezena a ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a konstatuje, že byly splněny i ostatní zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění a že dále neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení předmětné stavby.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§ 81 odst. 1, § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, dále i „správní řád“) ode dne jeho oznámení doručením (§ 72 odst. 1 správního řádu), ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího odboru dopravy (§ 86 odst. 1 správního řádu). Lhůta pro podání počíná dnem následujícím (§ 40 odst. 1 správního řádu).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu; podává se s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis; nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu).

Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§ 33 odst. 1 správního řádu).

Případné včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 stavebního zákona).




Pavla Froňková
silniční správní orgán MÚ Nýřany

Obdrží: viz rozdělovník

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

(stavebník; vlastníci pozemků, staveb)

- Správa a údržba silnic Kralovice, IČ: 00075779, Žatecká 732, 331 41, prostřednictvím zástupce: Ing. Václav Baxa, nar. 25.10.1938, Na Výsluní E 816, 321 01 Plzeň
- Město Horní Bříza, IČ: 00257770, Tř. 1. máje 300, 330 12
- Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň
- Gabriela Vorlová, nar. 9.5.1973, Borová 278, 330 08 Zruč-Senec
- Gustav Duras, nar. 17.9.1959, U Vysočanského Pivovaru 459/17, 190 00 Praha
- Karel Duras, nar. 15.2.1970, K Trnové 69, 330 12 Horní Bříza
- Vladimír Beránek, nar. 3.12.1964, Na Návsí 67, 330 12 Horní Bříza
- Ivana Beránková, nar. 20.4.1967, Na Návsí 67, 330 12 Horní Bříza
- Vít Dolejš, nar. 5.5.1977, Na Návsí 52, 330 12 Horní Bříza
- Jitka Janette Kaufmann, nar. 30.4.1959, Na Návsí 9, 330 12 Horní Bříza
- Petra Frantová, nar. 19.5.1973, Na Návsí 16, 330 12 Horní Bříza
- Libuše Pechátová, nar. 15.9.1953, Na Návsí 18, 330 12 Horní Bříza
- Jaroslav Pechát, nar. 7.3.1953, Na Návsí 18, 330 12 Horní Bříza

(správci, provozovatelé sítí)

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň
- RWE Distribuční služby, s.r.o., prac. Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4

(vlastníci sousedních nemovitostí, ostatní)

- Mgr. Petra Kratochvílová, U Vrbky 595, 330 12 Horní Bříza
- Jiří Kratochvíl, U Vrbky 595, 330 12 Horní Bříza
- Helena Zíková, Na Návsí 27, 330 12 Horní Bříza
- Pavel Zíka, Tyršova 27, 335 61 Spálené Poříčí
- Markéta Soustružníková, Trnová 16, 330 13 Trnová
- Petr Soustružník, Trnová 16, 330 13 Trnová
- Jaroslava Finklarová, Lábkova 891/8, 318 00 Plzeň
- Helena Burešová, Podhradní 503, 332 02 Starý Plzenec
- Vlastimil Pelikán, Na Návsí 62, 330 12 Horní Bříza
- Zdeňka Pašková, Družstevní 603, 330 12 Horní Bříza
- Vladimír Martínek, Na Návsí 124, 330 12 Horní Bříza
- Jitka Martínková, Na Návsí 124, 330 12 Horní Bříza
- Vladimír Voráč, Na Návsí 19, 330 12 Horní Bříza
- Ludmila Voráčová, Na Návsí 19, 330 12 Horní Bříza
- Ludmila Hnáťová, Na Rypličce 524, 330 12 Horní Bříza
- Jaroslava Svobodová, U Trati 577, 330 12 Horní Bříza
- Jaromír Svoboda, U Trati 577, 330 12 Horní Bříza

Dotčené orgány:

MÚ Třemošná, SÚ, Plzeňská 98, 330 11

PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-sever, DI, Anglické nábř. 7, 301 00 Plzeň

MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66

Správní poplatek byl vybrán podle položky 17 odst. 1. písm. i) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, ve výši 3.000,- Kč a zaplacen na účet MÚ Nýřany, stvrz. č.: 096721.

Příloha: 1 x ověřená PD, štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)