



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z B I R O H

odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo nám 112, 338 08 Zbiroh

SPIS. ZN.: 289/2024/ZBI/OVZP
Č.J.: 289/2024/ZBI/OVZP-6
VYŘIZUJE: Romana Gráfová
TEL.: 373 749 543
E-MAIL: romana.grafova@zbiroh.cz

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
příspěvková organizace, IČO 72053119
Koterovská 462, 326 00 Plzeň

DATUM: 24.4.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.1.2024 podala a dne 7.3.2024 doplnila **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., IČO 72053119, Koterovská 462, 326 00 Plzeň, kterou zastupuje na základě písemné plné moci společnost Fibre Optics Service Plus s.r.o., IČO 08148091, tř. Čs. odboje 43, 330 03 Chrást (dále jen "žadatel")**, a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

pod názvem: „**II/235 Drahoňův Újezd – chránička CamelNet**“ na pozemku parc. č. 670/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 689 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Drahoňův Újezd, obec Drahoňův Újezd (dále jen "stavba").

Stavba obsahuje, popis a umístění stavby:

Rozšíření optické sítě na území obce Drahoňův Újezd.

- Pokládka HDPE trubek do otevřeného výkopu v rámci rekonstrukce vozovky v obci Drahoňův Újezd. Trasa bude začínat na pozemku parc.č. 689 a dále bude pokračovat ve směru komunikace. V křižovatce na pozemku parc.č. 670/1 před pozemkem parc.č. 670/3 bude kabelová komora KK1, kde se trasa HDPE částečně rozděluje. Trasa HDPE kopíruje místní komunikaci zpět na pozemek parc.č. 689. Zde bude v zatáčce umístěna další kabelová komora KK2. Celá trasa bude ukončena v zemi. Veškeré překopy budou osazeny chráničkou PE 110 mm. Celková délka trasy včetně překopů je cca 550 m, vše v souladu s předloženými situačními výkresy.

Druh a účel umísťované stavby:

- Rozšíření optické sítě na území obce Drahoňův Újezd.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba na pozemku parc. č. 670/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 689 (ostatní plocha, silnice) v katastrálním území Drahoňův Újezd, obec Drahoňův Újezd.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parc.č. st. p. 34, 35/1, 35/4, 36, 37, 46/1, 47/1, 47/2, 48/2, 48/3, 77, 33, 39, 76, 74, 70, 69, 68, 67, 66/1, 66/2, 64, parc. č. 40/1, 52, 59, 60, 62/1, 136/6, 140/1, 140/2, 140/5, 140/6, 267/22, 267/23, 267/24, 267/39, 670/1, 670/2, 670/3, 267/11, 267/25, 270/1, 47, 267/2, 48, 671/1, 265/2, 689, 690/4, 267/27, 267/29, 267/8, 267/7, 267/6, 267/5, 267/4, 267/3, 68/1 v katastrálním území Drahoňův Újezd.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Robert Šmůla, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201670; 1.6.2023. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace podle § 159 stavebního zákona odpovídá projektant stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
6. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, případně jiné technické předpisy a technické normy a zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
7. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající se provádění stavby.
8. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Rokycany, odboru životní prostředí, zn. MeRo/6329/OŽP/23 Koz ze dne 8.1.2024:

Odpadové hospodářství:

Věřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Původce musí dle zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- Na základě § 42 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 (dále jen „vyhláška“) o nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby musí původce dodržet postup uvedený v § 42 odst. 1 až 3 zmíněné vyhlášky.
- Na základě § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, je původce odpadu povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
- Po dokončení realizace bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o předání odpadů oprávněné osobě na základě zákona o odpadech.

- Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidenci odpadů a doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru.
9. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen oznámit termín zahájení prací příslušným správcům inženýrských sítí, a zajistit před zahájením stavebních prací vytyčení jejich tras a ochranného pásma příslušným správcem inženýrské sítě. O povolení vstupu do ochranného pásma je stavebník povinen požádat písemně příslušného správce inženýrských sítí. Případná potřeba přeložky stávajícího vedení inženýrských sítí bude předem projednána a schválena příslušným správcem inženýrské sítě a stavebním úřadem.
 10. Před zahájením výkopových prací bude prokazatelně dodavatel stavebních prací, seznámen s polohou vedení inženýrských sítí a s rozsahem jejich ochranného pásma.
 11. Při provádění prací je stavebník a dodavatel stavebních prací povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí. V blízkosti těchto sítí a v jejich ochranném pásmu nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Práce musí být prováděny tak, aby nebyl zamezen přístup k vedení inženýrských sítí a jejich zařízením. Zřizování stavenišť, skladování materiálu, parkování stavebních strojů apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo inženýrských sítí.
 12. V ochranném pásmu inženýrských sítí nebudou umístovány stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, které by trvale omezily přístup k inženýrským sítím.
 13. Výkopovými pracemi nesmí být ohrožena stabilita konstrukcí vrchního vedení inženýrských sítí. Po dokončení stavební činnosti budou neprodleně osazeny poklopy a další nadzemní prvky související s vedením inženýrských podzemních sítí.
 14. Dojde-li při provádění stavby k poškození inženýrských sítí, nebo jejich zařízení, bude skutečnost neprodleně oznámena příslušnému správci sítě, a stavební práce budou přerušeny.
 15. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vyjádření správců inženýrských sítí, požádá stavebník o vydání nového vyjádření.
 16. Správci inženýrských sítí budou vyzváni ke kontrole jejich vedení. O předání a převzetí kabelového (před jejich zakrytím) a nadzemního vedení inženýrských sítí po výkopu a dokončení stavby jejich správci, bude sepsán protokol.
 - 17. Před zahájením výkopových prací na veřejném pozemku požádá stavebník o výkopové povolení.**
 18. Pro provoz staveniště bude dodrženo ustanovení § 24e odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
 19. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
 20. Stavebník je povinen dodržovat ustanovení § 152 stavebního zákona.
 21. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - dokončení stavby.
 22. Stavba dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
 23. Dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Souhlas vydává na žádost stavebníka

příslušný stavební úřad. Žádost se podává na předepsaném formuláři. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží zaměření trasy stavby, které bude vypracováno oprávněnou osobou, s vyznačením předmětné stavby na dotčených pozemcích s uvedením parcelních čísel pozemků dotčených stavbou (včetně digitální podoby). Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, p.o., Koterovská 462, 326 00 Plzeň
Obec Drahoňův Újezd, IČ 47695943, Drahoňův Újezd č.p. 20, 338 08 Zbiroh

Odůvodnění:

Dne 24.1.2024 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatele proto dne 16.2.2024 pod č.j.: 289/2024/ZBI/OVZP-2 vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil.

Žádost byla doplněna dne 7.3.2024 pod č.j. :747/2024.

Stavební úřad oznámil dne 12.3.2024 pod č.j.: 289/2024/ZBI/OVZP-4 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V souladu s § 87 odst. 1 ve vztahu k § 144 odst. 6 správního řádu, bylo oznámení účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) doručeno veřejnou vyhláškou.

Z doložených podkladů vyplývá, že se jedná o pokládku chrániček a HDPE trubek pro následné vybudování telekomunikačního vedení sítí elektronických komunikací, na pozemku parc.č. 689 a 670/1 v k.ú. Drahoňův Újezd, v zastavěném území. Jedná se tedy o vybudování telekomunikačního vedení sítí elektronických komunikací, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona. Jedná se o podzemní stavbu. Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Stavebník k žádosti o vydání společného rozhodnutí předložil vyjádření správců inženýrských sítí, které stavební úřad uvedl ve výčtu dokladové části v odůvodnění rozhodnutí. Podmínky pro ochranu inženýrských sítí byly stavebním úřadem zahrnuty do podmínek pro provedení stavby ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Ochranná pásma podzemních inženýrských sítí jsou stanovena zvláštními právními předpisy. Přesná poloha inženýrských sítí a rozsah jejich ochranného pásma bude ověřena jejich vytyčením příslušným správcem sítě, a bude vyznačena na terénu. Podmínky, které řeší případné škody na majetku nemá stavební úřad zákonné zmocnění řešit. Nastane-li taková situace, je nutno ji řešit občanskoprávní cestou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili, předložené podklady:

- Projektová dokumentace, kterou vypracoval Robert Šmůla, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201670; 1.6.2023,
- výpisy z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou i pozemky sousední vyhotovené dálkovým přístupem pro Město Zbiroh,
- kopie katastrální mapy vyhotovená dálkovým přístupem pro Město Zbiroh,

- plná moc ze dne 14.12.2023 Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. pro společnost Fibre Optics Service Plus s.r.o.,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odbor životního prostředí, ze dne 8.1.2024, zn: MeRo/6329/OŽP/23 Koz,
- rozhodnutí Městského úřadu Rokycany, odbor dopravy, ze dne 5.1.2024, zn.: MeRo/263/OD/24 Ant,
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 1.11.2023, zn: 0102033036,
- vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 2.1.2024, Zn.: 001141410597,
- vyjádření o existenci sítě el.komunikací společnosti CETIN, a.s. ze dne 24.1.2024, č.j.: 19416/24,
- sdělení Telco Pro Services, a.s., ze dne 1.11.2023 zn: 0201643379,
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 1.11.2023, zn. 0700768938,
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 1.11.2023, zn: 5002920467,
- vyjádření Vodárny Plzeň a.s. ze dne 1.11.2023,
- sdělení Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 1.11.2023 zn: 1100044204,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 10.11.2023, zn: E 56300/23,
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 1.11.2023, zn: 231101-1219613395,
- stanovisko PilsFree, z.s., ze dne 11.12.2023,
- souhlas Obce Drahoňův Újezd vyznačený na situačním výkrese,
- závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odbor životního prostředí, ze dne 3.8.2022, zn:
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Křivoklátsko, ze dne 4.3.2024, zn: SR/0466/SC/2024-2.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V rámci probíhajícího řízení se stavební úřad zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků územního řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, která by mohla být povolením přímo dotčena mají kromě Obce Drahoňův Újezd, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., a

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 34, 35/1, 35/4, 36, 37, 46/1, 47/1, 47/2, 48/2, 48/3, 77, 33, 39, 76, 74, 70, 69, 68, 67, 66/1, 66/2, 64, parc. č. 40/1, 52, 59, 60, 62/1, 136/6, 140/1, 140/2, 140/5, 140/6, 267/22, 267/23, 267/24, 267/39, 670/2, 670/3, 267/11, 267/25, 270/1, 47, 267/2, 48, 671/1, 265/2, 690/4, 267/27, 267/29, 267/8, 267/7, 267/6, 267/5, 267/4, 267/3, 68/1 v katastrálním území Drahoňův Újezd

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drahoňův Újezd č.p. 20, č.p. 36, č.p. 33, č.e. 155, č.p. 17, č.p. 45, č.p. 26, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 1, č.p. 32, č.p. 22, č.p. 61, č.p. 56, č.p. 54, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 51, č.p. 65 a č.p. 50.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Romana Gráfová
samostatný odborný referent
odboru výstavy a ŽP MěÚ Zbiroh

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Drahoňův Újezd a Města Zbiroh po dobu 15 dnů ode dne doručení. Po uplynutí stanovené doby bude zasláno zpět na stavební úřad s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 13.3.2024.

Přílohy: - přehledová situace 1:0

- polohopisná situace 1:1 v měřítku 1:1000
- polohopisná situace 1:2 v měřítku 1:1000
- polohopisná situace 1:3 v měřítku 1:1000

Obdrží:**-stavebník (do datové schránky):**

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, p.o., IDDS: qbep485 zastoupena
sídlo: Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Fibre Optics Service Plus s.r.o., IDDS: bs64yuu
sídlo: tř. Čs. odboje č.p. 43, 330 03 Chrást u Plzně

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn + účastník řízení (do datové schránky):

Obec Drahoňův Újezd, IDDS: vbday63
sídlo: Drahoňův Újezd č.p. 20, 338 08 Zbiroh

-účastník řízení (do datové schránky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

- ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 34, 35/1, 35/4, 36, 37, 46/1, 47/1, 47/2, 48/2, 48/3, 77, 33, 39, 76, 74, 70, 69, 68, 67, 66/1, 66/2, 64, parc. č. 40/1, 52, 59, 60, 62/1, 136/6, 140/1, 140/2, 140/5, 140/6, 267/22, 267/23, 267/24, 267/39, 670/2, 670/3, 267/11, 267/25, 270/1, 47, 267/2, 48, 671/1, 265/2, 690/4, 267/27, 267/29, 267/8, 267/7, 267/6, 267/5, 267/4, 267/3, 68/1 v katastrálním území Drahoňův Újezd

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drahoňův Újezd č.p. 20, č.p. 36, č.p. 33, č.e. 155, č.p. 17, č.p. 45, č.p. 26, č.p. 16, č.p. 27, č.p. 1, č.p. 32, č.p. 22, č.p. 61, č.p. 56, č.p. 54, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 51, č.p. 65 a č.p. 50

- dotčené správní úřady (do datové schránky):

Obecní úřad Drahoňův Újezd, IDDS: vbday63
sídlo: Drahoňův Újezd č.p. 20, 338 08 Zbiroh
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, IDDS: dkkdkdj
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, IDDS: mmfb7hp
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, IDDS: mmfb7hp
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1