


- LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:**
- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ S VODOROVNÝM ODPADEM, SEDÁTKO S POKLOPEM, ZABUDOVANÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
 - IWC KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, SEDÁTKO, ZABUDOVANÁ NÁDRŽKA, SKLOPNÉ A PEVNÉ MADLO, ODDALENÉ PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
 - VYL VYLETKA KERAMICKÁ, ZÁVĚSNÁ, ZABUDOVANÁ NÁDRŽKA,
 - BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S DELŠÍM RAMÍNKEM
 - U UMYVADLO 60 CM, NEREZ.SIFON, BATERIE STOJ.UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ
 - 2X ROHOVÝ VENTIL S FILTREM DN 15
 - IU UMYVADLO PRO INVALIDY, ZAPUŠTĚNÝ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ
 - 2X ROHOVÝ VENTIL DN 15, MADLA
 - UM UMYVÁTKO, NEREZOVÝ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ, 2X ROH.VENTIL S FILTREM DN 15
 - RUM ROHOVÉ UMYVÁTKO, NEREZOVÝ SIFON, BATERIE DITTO
 - PIS PÍSOÁR KERAMICKÝ S TEPLOTNÍM AUT.SPLACHOVÁNEM, EL.ZDROJ
 - D DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODLNÝ S ODKAP.PLOCHOU, BATERIE STOJÁNKOVÁ SE SPRCHOU
 - S SPRCHA S VPUSTI, BATERIE SPRCH. TERMOSTATICKÁ NÁSTĚNNÁ + PRÍSL.
 - S1 SPRCHA SE ŽLÁBKEM DO PROSTORU Z NEREZOVÉ OCELI MATNÉ, S ODTOKEM DN50, DL.600 MM, BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ NÁSTĚNNÁ+PRÍSL.
 - V VPUST PODLAHOVÝ SE SPEC. UZÁVĚRKOU (NAPŘ.HL. STONPR. DN50)
 - DTTO, DN100
 - N NÁLEPKA SE SIFONEM (NAPŘ. HL. 21, DN 32 – KALICH PRO OKAPY SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU)
 - PS PRAČKOVÝ SIFON PODMÍTKOVÝ DN50 (NAPŘ.HL.404.1)
 - 2PS PODMÍTKOVÁ SADA SIFONŮ PRO DVA SPOTŘEBÍČE (NAPŘ. HL. 4000.2, DN 50)
 - VV VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘÍPOJENÍM HADICE DN15
 - EO ELEKTROCKÝ OHŘÍVAČ VODY TLAKOVÝ, PLOCHÝ, OBS. 100 L, 2 kW
 - EO1 DTTO, PODDŘEZOVÝ, OBS. 5 L, 1,5 kW
 - EO2 DTTO, NADDŘEZOVÝ, OBS. 5 L, 1,5kW
 - H HYDRANT VNITŘNÍ 19/30
 - V.H. VENTILAČNÍ HLAVICE
 - P.M. PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
 - P.V. PŘÍVZDUŠKOVACÍ VENTIL
 - S.V.P. STŘEŠNÍ VPUST S EL. OHŘEVEM
 - V.S. VENTILAČNÍ STŘEŠNÍ SOUPRAVA DN 75, 110

- LEGENDA ČAR:**
- | | | | |
|-----------|-----------------|------|-----------------|
| STAVAJÍCÍ | STUDENÁ VODA | NOVÉ | STUDENÁ VODA |
| | TEPLÁ VODA | | TEPLÁ VODA |
| | POŽÁRNÍ VODOVOD | | POŽÁRNÍ VODOVOD |
| | KANALIZACE | | KANALIZACE |



AKCE/PROJECT			
ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY			
INVESTOR/CLIENT		AUTORIZACE/AUTHORIZATION	
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01	
REVIZE/REVISION		HP/CHIEF DESIGN ENGINEER	
ING. VÁCLAV PŘIBYL		PODPIS/SIGNATURE	
ČÍSLO/NUMBER		DATE	
ING. VÁCLAV PŘIBYL		PODPIS/SIGNATURE	
KONTROLOVAL/CHECKED BY		PODPIS/SIGNATURE	
ING. VÁCLAV PŘIBYL		PODPIS/SIGNATURE	
STUPĚŇ/DESIGN STAGE		DESIGN/TITLE	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		1.NP VODOVOD	
ČÁST/PART		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY (TPS)	
BLOK/SECTION		DATUM/DATE	
ZTI		8/2025	
OBJEKT/PROJECT		BUDOVA "B"	
ČÍSLO AKCE/PROJECT NO.		24 2604	
MĚŘÍTKO/SCALE		1:50	
FORMÁT/PAPER FORMAT		910/600	
POŘ. ČÍSLO/FORM NO.		D.1.2.T.16	