



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ S VODOROVNÝM ODPADEM, SEDÁTKO S POKLOPEM, ZABUDOVANÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
IWC KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, SEDÁTKO, ZABUDOVANÁ NÁDRŽKA, SKLOPNÉ A PEVNÉ MADLO, ODDALENÉ PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
VYL VÝLEVA KERAMICKÁ, ZÁVĚSNÁ, ZABUDOVANÁ NÁDRŽKA
BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S DELŠÍM RAMENEM
U UMÝVADLO 60 CM, NEREZ-SIFON, BATERIE STOLNÍ/UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ
2X ROHOVÝ VENTIL S FILTREM DN 15
IU UMÝVADLO PRO INVALIDY, ZAPUŠTĚNÝ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ
2X ROHOVÝ VENTIL DN 15, MADLA
UM UMÝVÁTKO, NEREZOVÝ SIFON, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2X ROH.VENTIL S FILTREM DN 15
RUM ROHOVÉ UMÝVÁTKO, NEREZOVÝ SIFON, BATERIE DTTO
PIS PISOAR KERAMICKÝ S TEPLOTNÍM AUT.SPLACHOVACEM, EL.ZDROJ
D DŘEZ NEREZOVÝ JEDNOOLINÝ S ODKAP.PLOCHOU, BATERIE STOJÁNKOVÁ SE SPRCHOU
DTTO DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, 2X ROH.VENTIL S FILTREM DN 15
DTTO DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
S SPRCHA S VPUSTI, BATERIE SPRCH. TERMOSTATICKÁ NÁSTĚNNÁ + PRÍSL.
S1 SPRCHA SE ŽLABKEM DO PROSTORU Z NEREZOVÉ OCELI MATNÉ, S ODTOKEM DN50, DL.600 MM, BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ NÁSTĚNNÁ+PRÍSL.
V VPUSTI PODLAHOVÁ SE SPEC. UZÁVĚRKOU (NAPŘ.HL. 310NPPR, DN50)
VI DTTO, DN100
N NÁLEKVA SE SIFONEM (NAPŘ. HL. 21, DN 32 – KALICH PRO OKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU)
PS PRAČOVÝ SIFON PODMÍTKOVÝ DN50 (NAPŘ.HL.404.1)
ZPS PODMÍTKOVÁ SADA SIFONŮ PRO DVA SPOTŘEBÍČE (NAPŘ. HL. 4000.2, DN 50)
VV VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘÍPOJENÍM HADICE DN15
EO ELEKTROKOVÝ OHŘÍVAČ VODY TLAKOVÝ, PLOCHÝ, OBS. 100 L, 1,5 kW
EO2 DTTO, NADŘEZOVÝ, OBS. 5 L, 1,5kW
H HYDRANT VNITŘNÍ 19/30
V.H. VENTILAČNÍ HLAVICE
P.M. PROTIPÓŽÁRNÍ MANŽETA
P.V. PŘÍVZDUŠNÍ VENTIL
S.V.P. STŘEŠNÍ VPUST S EL. OHŘEVEM
V.S. VENTILAČNÍ STŘEŠNÍ SOUPRAVA DN 75, 110

LEGENDA ČAR:

- STAVAJÍCÍ NOVÉ
— STUDENÁ VODA — STUDENÁ VODA
— TEPLÁ VODA — TEPLÁ VODA
— POŽÁRNÍ VODOVOD — POŽÁRNÍ VODOVOD
— KANALIZACE — KANALIZACE

ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY

				AUTORIZACE/AUTHORIZATION	
INVESTOR/DEVELOPER Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Rokycany, Jiráskova 181, 337 01		PODPIS/SIGNATURE	
REVIZE/REVISION B212		HP/CHIEF DESIGN ENGINEER ING. VÁCLAV PŘIBYL		PODPIS/SIGNATURE	
NUMBER SCOPE OF REVISION		DATE		PODPIS/SIGNATURE	
KONTROLNÍ/CONTROLLED BY ING. VÁCLAV PŘIBYL		PODPIS/SIGNATURE		PODPIS/SIGNATURE	
STUPNĚNÍ/DESIGN STAGE 2.NP VODOVOD		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		TIME/COST	
ZÁST/PAVIT TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY (TPS)		DATA/DATE 8/2025		MĚŘÍTKO/SCALE 1:50	
OBJEKT/PROJECT BUDOVA "15"		ČÍSLO AKCE/PROJECT NO. 24 2654		FORMÁT/PAPER FORMAT 910/700	
		ARCH. DISLO/DRAWING NO. 01.2.1.17		POR. DISLO/SERIAL NO.	