

LEGENDA:

OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU
po oklepání bude povrch zdva srovnán jádrovou vápenocementovou omítkou

SROVNÁNÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍ FASÁDY V MÍSTĚ JEJÍHO PLASTICKÝCH ZTVÁRNĚNÍ
srovnání bude provedeno částečným oklepáním a celoplošný srovnáním povrchu
jádrovou vápenocementovou omítkou


CELOPLOŠNÉ VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
vybourání plechové krytiny včetně podložky
částečné vybourání bednění pro potřeby zateplení stropu minerální izolací

PROVEDENÍ DRUHÉ VRSTVY OPLÁSTĚNÍ Z CETRIS DESEK
stávající tenkovrstvá omítka se odstraní, na stávající opláštění se provede
další vrstva opláštění z CETRIS desek tl.15mm s řádným přebandážování spár

VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OŠTĚNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ
některá okna a dveře mají oštení provedené z keramického obkladu,
obklad se byvourá a oštení se srovná jádrovou omítkou

VYBOURÁNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ
nové výplně viz výkres pohledů - nový stav

OSTATNÍ PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ :
- demontáž venkovních jednotek klimatizace
- demontáž mříží a rolet
- demontáž kamer a venkovního osvětlení na fasádě
- demontáž mřížek a větracích žaluzií
(pozn: některé prvky budou nahrazeny novými, některé
repasovány, některé jen vráceny po zateplení)



ZATEPLENÍ OBJEKTU MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ENERGETICKÉHO AUDITU !!!

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI !!!
VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘENY NA STAVBĚ !!!

<div><div>RJ</div><div>RAVAL projekt v.o.s. HOUSKOVA 16 , 326 00 P L Z E Ň telefon, fax : 377 448 444 telefon : 377 448 514</div></div>				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. VALKO	VYPRACOVAL : Vlasta Rotová Ing. Aleš Kacerovský			
	OBEČ : Stod	KRAJ : Plzeňský		
INVESTOR : Plzeňský kraj Skroupova 18, 306 13 Plzeň				
PROVOZOVATEL : Stodská nemocnice a.s. Hradecká 600, 333 40 Stod		ZMĚNA	DATUM	PODPIS
PROJEKT : STODSKÁ NEMOCNICE projekt úspory energie SO-01 OBJEKT NEMOCNICE <i>D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</i>				
PŘÍLOHA : POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE		ČÍSLO :	49194852	
		FORMÁT :	A4	
		DATUM :	08/2014	
		STUPEŇ :	DPS	
		Č. ZAKÁZKY :	158/14	
		MĚRÍTKO :	1 : 200	
		Č. PŘÍLOHY :	2	