

ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DODAVATELE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYTÉM – NÍZKOMOLEKULÁRNÍ HEPARINY A ERYTROPOETIN PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/6/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	3169/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000140
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/dns_display_60.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Plzeňská 929, Klatovy, PSČ 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA - člen představenstva, Mgr. Daniel Hajšman - člen představenstva Ing. Michal Filař – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	František Bubrle				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Užší řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o zařazení

níže uvedeného dodavatele do dynamického nákupního systému v:

Kategorie 1 - ATC B01AB06 Nadroparin

Kategorie 2 - ATC B01AB05 Enoxaparin

Kategorie 3 - ATC B03AX01 Erythropoetin

Alliance Healthcare s.r.o., IČO: 14707420, se sídlem Podle Trati č.p. 624/7, Praha 10 - Malešice, PSČ 108 00

Odůvodnění:

Dodavatel splnil podmínky účasti, prokázal kvalifikaci a jeho žádost byla úplná. Zadavatel rozhodl o zařazení tohoto dodavatele do dynamického nákupního systému.

Poučení:

Proti rozhodnutí o zařazení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

V Klatovech

Ing. Ondřej Provalil, MBA

člen představenstva
Klatovská nemocnice, a.s.

za zadavatele

Ing. Zdeněk Švanda

předseda představenstva
Klatovská nemocnice, a.s.

za zadavatele