

## Příloha č. 2 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje

# Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK

Verze 3.1

DTM DMVS Plzeňského kraje

<b>Zpracoval</b>	Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: <ul style="list-style-type: none"><li>- Plzeňský kraj</li><li>- ČEZ Distribuce, a. s.</li><li>- O2 Czech Republic a.s. (předchozí obchodní firma: Telefónica Czech Republic, a.s.)</li><li>- RWE GasNet, s.r.o. zastoupené na základě platné plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o.</li></ul>
<b>Datum</b>	1. 3. 2015
<b>Popis</b>	Popis procesu zpracování Zakázky DTM DMVS PK v rámci projektu DTM DMVS PK. Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK je přílohou č. 2 Směrnice DTM DMVS PK.
<b>Vydavatel</b>	Plzeňský kraj
<b>URL</b>	<a href="http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka">http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka</a>
<b>Platnost</b>	Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK je závazná pro území Plzeňského kraje od 1. 1. 2014 a platí pro partnery a registrované uživatele v Modulu ZAKÁZKA projektu DTM DMVS PK.
<b>Práva</b>	Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK je určena pouze pro partnery a registrované uživatele v Modulu ZAKÁZKA projektu DTM DMVS PK.

## Obsah

1.	Základní pojmy a zkratky .....	3
2.	Výdej dat .....	3
2.1.	Žádost o poskytnutí dat .....	4
2.2.	Připravená data .....	4
2.3.	Vydaná data ÚMPS .....	4
2.4.	Vydaná data archivu .....	4
3.	Příjem dat .....	4
3.1.	Předání dat .....	4
3.2.	Kontrola aktualizací dat .....	5
3.3.	Zpracování dat ÚMPS .....	5
3.4.	Zrušení Zakázky DTM .....	5
3.5.	Atributy Zakázky DTM .....	5
4.	Předmět mapování .....	6
4.1.	Prvky ÚMPS .....	6
4.2.	Prvky technické infrastruktury .....	6
5.	Zpracování aktualizací dat .....	7
5.1.	Prvky ÚMPS .....	7
5.2.	Prvky technické infrastruktury .....	7
6.	Řešení nesouladů .....	7
7.	Povinnosti zpracovatele .....	8
8.	Prostory velkých systematických chyb .....	8
8.1.	Vznik prostorů velkých systematických chyb .....	8
8.2.	Řešení prostorů velkých systematických chyb .....	9

## 1. Základní pojmy a zkratky

### **DTM DMVS PK**

Digitální technická mapa Plzeňského kraje, provozovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

### **Portál DMVS PK**

Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje - informační systém naplňující cíle DMVS

### **Modul ZAKÁZKA**

Webová aplikace poskytující přístup ke službám, dokumentům, nástrojům a dalším informacím sloužícím pro provoz DTM DMVS PK. Modul ZAKÁZKA je součástí Portálu DMVS PK.

### **Evidence zakázek**

Část Modulu ZAKÁZKA sloužící pro výdej dat ÚMPS a následný zpětný příjem aktualizovaných dat.

### **Zakázka DTM**

Položka aplikace Evidence zakázek, která slouží pro evidenci výdeje dat ÚMPS, zpětný příjem aktualizovaných dat a pro identifikaci žadatele a zpracovatele měření.

### **ÚMPS**

Účelová mapa povrchové situace je mapové dílo, které interpretuje vybrané objekty nacházející se pouze na zemském povrchu nebo nad ním.

### **DSPS**

Dokumentace skutečného provedení stavby.

### **DGN**

Design File – výkresový soubor prostorových dat systému MicroStation.

### **Jádro ÚMPS**

Podmnožina prvků datového modelu ÚMPS, která je povinně mapována geodety v rámci aktualizací dat ÚMPS v rozsahu celého území Plzeňského kraje, viz příloha č. 4 Směrnice DTM DMVS PK – Rámec datového modelu DTM DMVS PK.

### **Extenze ÚMPS**

Rozšiřující tematická podmnožina prvků ÚMPS k prvkům jádra ÚMPS, která je mapována geodety v rámci aktualizací dat ÚMPS na základě požadavků partnerů, viz příloha č. 4 Směrnice DTM DMVS PK – Rámec datového modelu DTM DMVS PK.

### **S-JTSK**

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

### **Bpv**

Výškový systém Balt po vyrovnání.

## 2. Výdej dat

Pomocí Evidence zakázek jsou vydávána data geodetům registrovaným v Modulu ZAKÁZKA.

Registrace a výčet práv a povinností uživatelských rolí Modulu ZAKÁZKA jsou popsány v Provozním řádu DTM DMVS PK, viz příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS PK.

## 2.1. Žádost o poskytnutí dat

### Postup žádosti:

- Přihlášení do Modulu ZAKÁZKA na Portálu DMVS PK
- Spuštění aplikace Evidence zakázek
- Založení nové Zakázky DTM
- Zadání rozsahu pro výdej dat v mapovém klientovi
- Žádost o výdej dat.

Podrobný postup žádosti o poskytnutí dat je uveden v dokumentu Požadavek na výdej dat, který je k dispozici v Modulu ZAKÁZKA v sekci Dokumenty – Zpracování Zakázky DTM DMVS PK.

Pro výběr mapového výřezu zájmové oblasti slouží mapový nástroj s přehledkami a zobrazením aktuálního stavu dat ÚMPS. Uživatel vybere a označí požadované území polygonem.

Pokud geodet potřebuje mapový výřez pro dvě a více oblastí, musí založit potřebný počet zakázek a vyhotovit dokumentaci zvlášť pro každou vytvořenou zakázku. Nelze řešit více území v rámci jediné zakázky.

Velikost ohraničeného území v rámci jedné Zakázky DTM je cca 5ha. Výdej dat pro větší území než 5ha v rámci jedné Zakázky DTM bude ověřován u žadatele o data.

## 2.2. Připravená data

Jakmile budou data Zakázky DTM připravena a nahrána k příslušné zakázce v Evidenci zakázek, aplikace odešle automaticky vygenerovaný email informující geodeta o vyhotovení dat. Po obdržení emailové zprávy si uživatel stáhne připravený datový balíček v Evidenci zakázek u příslušné Zakázky DTM.

## 2.3. Vydaná data ÚMPS

Výdej dat pro Zakázku DTM je proveden do 24 hod., s výjimkou víkendu či svátku.

Výkresové soubory vydaných dat ÚMPS se vydávají ve verzi DGN V7 nebo DGN V8. Verzi DGN výkresů vybírá geodet ve formuláři pro založení Zakázky DTM.

## 2.4. Vydaná data archivu

Geodet může žádat o výdej dat archivu RWE a O2. Při žádání o data zaškrtně ve formuláři možnost Výdej dat archivu. Data archivu slouží jako doplňující informace polohopisu.

## 3. Příjem dat

Vyhotovená aktualizací data ÚMPS geodet předá správci datového skladu DTM DMVS PK ke kontrole. Předání proběhne pomocí Evidence zakázek.

### 3.1. Předání dat

Geodet se přihlásí do Evidence zakázek. K příslušné zakázce vyplní požadované údaje (datum měření a zpracování, jméno ověřovatele geodetického zpracování, číslo a datum ověření) a nahraje komprimovaný soubor ve formátu ZIP obsahující aktualizací data ÚMPS.

V případě zpracování zakázky typu geodetický podklad pro projektovou činnost, kdy nebyly v terénu zjištěny žádné změny oproti referenčním datům, vyplní geodet údaje, viz předchozí odstavec a místo nahrání balíčku aktualizací dat stiskne tlačítko „Stav beze změn“. V takovém případě bude Zakázka DTM uzavřena a akceptační protokol se nevzdává.

Podrobný postup předání dat je uveden v dokumentu Předání dat, který je k dispozici v Modulu ZAKÁZKA v sekci Dokumenty – Zpracování Zakázky DTM DMVS PK.

### 3.2. Kontrola aktualizací dat

Pokud proběhne kontrola aktualizací dat v pořádku, geodetovi bude vygenerován akceptační protokol, který bude k dispozici ke stažení u příslušné Zakázky DTM. Správce datového skladu DTM DMVS PK poté zpracuje aktualizací data do stávajícího datového skladu DTM DMVS PK. V případě zjištění závažných chyb v aktualizacích dat vyzve Správce datového skladu DTM DMVS PK geodeta k opravě těchto chyb, které budou blíže specifikovány v emailové zprávě. Geodet opraví nesoulady a postoupí aktualizací soubory znovu ke kontrole.

Kontrolu provádí Správce datového skladu DTM DMVS PK nejpozději do 2 pracovních dnů, s výjimkou víkendu či svátku. V případě většího rozsahu aktualizací dat Zakázky DTM je stanoven termín vzájemnou dohodou.

### 3.3. Zpracování dat ÚMPS

Po kontrole a přijetí aktualizací souborů jsou změny promítnuty do datového skladu DTM DMVS PK. V Evidenci zakázek se změní stav zakázky na **Uzavřeno**. Geodetovi bude odeslána automaticky vygenerovaná emailová zpráva informující o zpracování aktualizací dat do datového skladu DTM DMVS PK.

Správce datového skladu DTM DMVS PK v databázi historizuje smazaná data, která geodet označil ke smazání (prvky ve vrstvě 60 v aktualizacím výkresu).

Veškerou odpovědnost za správnost dat nese geodet (firma) provádějící aktualizací změny.

### 3.4. Zrušení Zakázky DTM

Zrušení zakázky provede geodet odesláním emailu Správci datového skladu DTM DMVS PK. Ve zprávě uvede Id (číslo) a název Zakázky DTM, žádost o zrušení a případně krátké odůvodnění žádosti. Zakázku následně zruší Správce datového skladu DTM DMVS PK.

Nedodání aktualizací dat ÚMPS se řeší individuálně.

### 3.5. Atributy Zakázky DTM

- **Id zakázky** – Evidenční číslo zakázky přidělené systémem
- **Název** – Účel měření
- **Číslo stavby/zakázky** – číslo stavby přiřazené partnerem, popř. číslo zakázky geodeta
- **Popis** – popis upřesňující název Zakázky DTM, např. etapa stavby apod.
- **Obec** – Města a obce, do kterých zakázka spadá
- **Okres** – název okresu, ve kterém probíhá zpracování Zakázky DTM

- **Datum založení**
- **Datum měření** – Datum provedení terénních prací
- **Datum zpracování** – Datum zpracování aktualizčních dat ÚMPS geodetem
- **Poznámka**
- **Partner** – Pro koho je měření zpracováváno.
- **Ověřil** – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který zpracování ověřil
- **Datum ověření**
- **Číslo ověření**
- **Typ zakázky** – DSPS nebo geodetický podklad pro projektovou činnost
- **Projektant** – Jméno projektanta, pro kterého geodet žádá o data pro projektovou činnost
- **Formát DGN** – verze výkresových souborů DGN zakázky
- **Žadatel** – Geodet, který žádá o vydání dat
- **Organizace** – Organizace žadatele
- **Výdej dat archivu** – data archivu RWE
- **Správce** – Správce Zakázky DTM
- **Stav zakázky** – Zažádáno, Vydáno, Kontrola dat, Zpracování, Uzavřeno ...
- **Ohraničení** – Vybrané zájmové území v mapovém klientovi
- **Vydaná data** – Vydaná data ÚMPS
- **Data k zpracování** – Aktualizační data ÚMPS
- **Akceptační protokol** – akceptační protokol Zakázky DTM

## 4. Předmět mapování

### 4.1. Prvky ÚMPS

ÚMPS DTM DMVS PK obsahuje prvky polohopisu, výškopisu, popisy a body polohového a výškového bodového pole.

- Mapování je prováděno v souladu s vyhláškou č. 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce.
- V rámci ÚMPS jsou evidovány prvky specifikované v příloze č. 4 Směrnice DTM DMVS PK – Rámec datového modelu DTM DMVS PK.
- Prvky ÚMPS jsou rozděleny do jádra ÚMPS a jednotlivých extenzí ÚMPS (viz příloha č. 4 Směrnice DTM DMVS PK – Rámec datového modelu DTM DMVS PK), pomocí kterých se definuje povinnost jejich mapování.
- Povinně jsou mapovány prvky
  - jádra ÚMPS,
  - extenze ÚMPS STI
- Povinnost mapování ostatních extenzí upravuje vydaná obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy obce, na jejímž území probíhá geodetické zaměřování, resp. příloha č. 1 této vyhlášky, kde jsou uvedeny prvky rozšiřující obsah technické mapy obce.

### 4.2. Prvky technické infrastruktury

V případě zaměřování prvků technické infrastruktury je nutné rozlišovat inženýrské sítě následujícím způsobem.

- a) Inženýrské sítě, které jsou předmětem stavby.
  - Zpracovávají se do samostatného výkresu. Tento výkres je součástí aktualizčních souborů, viz kap. 4.5 přílohy č. 8 Směrnice DTM DMVS PK – Metodický návod pro pořizování a tvorbu aktualizčních dat Zakázky DTM DMVS PK.
- b) Inženýrské sítě, které nejsou předmětem stavby.
  - Mohou být měřeny pro doplnění situace, tzv. informační průběhy sítí. Tyto průběhy inženýrských sítí nejsou vedeny v DTM DMVS PK.
- c) Sítě v majetku vlastníků stavby (např. přípojka od rozvaděče k budově, domovní instalace)
  - Sítě v majetku vlastníků stavby, které nejsou ve správě správce sítě (např. partnera DTM DMVS PK), se zpracovávají do samostatného výkresu. Tento výkres je součástí aktualizčních souborů, viz kap. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** 5 přílohy č. 8 Směrnice DTM DMVS PK – Metodický návod pro pořizování a tvorbu aktualizčních dat Zakázky DTM DMVS PK.

## 5. Zpracování aktualizčních dat

### 5.1. Prvky ÚMPS

Princip a zásady zpracování aktualizčních dat ÚMPS upravuje příloha č 8 Směrnice DTM DMVS PK – Metodický návod pro pořizování a tvorbu aktualizčních dat Zakázky DTM DMVS PK.

### 5.2. Prvky technické infrastruktury

Výkresy průběhů inženýrských sítí, které jsou předmětem stavby, zpracovávaných pro partnery projektu DTM DMVS PK budou předávány ve vektorovém souboru formátu DGN ve shodné struktuře a pojmenování jako pro odevzdání příslušnému správci inženýrské sítě. Tyto výkresy slouží pouze jako referenční podklad pro kontrolu rozsahu mapovaných prvků Zakázky DTM.

Výkresy průběhů inženýrských sítí, které jsou předmětem stavby, zpracovávaných pro subjekty, které nejsou partnery projektu DTM DMVS PK a sítě v majetku vlastníků stavby dle kap. 4.2 budou předávány ve vektorovém souboru formátu DGN dle obvyklých zvyklostí zpracovatele. Tato data budou použita pro tvorbu a aktualizaci dat v případě zpracování Zakázky DTM v území s vydanou obecně závaznou vyhláškou o vedení technické mapy obce.

Seznam partnerů projektu DTM DMVS PK je uveden v Modulu ZAKÁZKA v sekci Přehledy.

## 6. Řešení nesouladů

V procesu aktualizace mohou být zjištěny prostory nesouladů mezi prvky referenčního a aktualizčního výkresu.

Prostorem nesouladů se rozumí část území, kde bylo provedeno jen částečné zaměření nového nebo aktualizovaného prvku povrchové situace. Takový prvek nemůže být aktualizován v datovém skladu DTM DMVS PK, protože není možné zachování topologické návaznosti dat. Tento případ nastává např., když se nový nebo aktualizovaný prvek nachází na okraji zájmového území a geodet zaměřil jen jeho část.

Takové měření bude akceptováno k zapracování do datového skladu DTM DMVS PK, ale k samotnému zapracování dojde až v případě kompletního doměření nového, resp. aktualizovaného stavu v území. Geodetovi bude vystaven akceptační protokol o přijetí aktualizčních dat ÚMPS s poznámkou o odložení zapracování dat do datového skladu DTM DMVS PK.

Správce datového skladu DTM DMVS PK vede evidenci prostorů nesouladů. Při vydávání dat ÚMPS informuje žadatele o výskytu takového prostoru ve vydaných datech.

Řešení prostorů nesouladů bude prováděno při zapracovávání navazujících aktualizčních dat.

## 7. Povinnosti zpracovatele

**Povinnosti zpracovatele zaměření jsou obecně stanoveny těmito zákonnými normami:**

- vyhláška č. 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce.
- zákon č. 200/1994 Sb. – zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 31/1995 – vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.

Zpracovatel zaměření ručí za to, že aktualizovaný prostor v aktualizčním DGN souboru je k datu ukončení měření reálným, co možná nejvěrnějším obrazem zájmového území s tím, že každý objekt v terénu bude mít jedinou variantu zobrazení.

## 8. Prostory velkých systematických chyb

V procesu aktualizací mohou být zjišťovány prostory velkých systematických rozdílů mezi novým měřením a stavovými daty ÚMPS. Bude vedena evidence těchto prostorů i se stavem jejich řešení.

### Definice prostoru velkých systematických chyb

Prostorem velkých systematických chyb se rozumí území DTM DMVS PK, kde systematická část polohové odchylky na jednoznačně identifikovatelných identických bodech pocházejících z různých vstupních nebo aktualizčních zakázek signalizuje systematické překročení střední souřadnicové chyby  $m_{xy} = 0.14\text{m}$ .

Tato situace teoreticky nastává, pokud je systematická složka polohové odchylky na identických bodech větší než 24cm, pokud je jedno měření významně bližší teoreticky správné poloze. Zcela jistě je prokázána, pokud je systematická složka polohové odchylky na identických bodech větší než 40cm.

### 8.1. Vznik prostorů velkých systematických chyb

Prostor může být zjištěn

- **Činností Správce datového skladu DTM DMVS PK** při zapracovávání jednotlivých předaných zakázek nebo jiných aktualizčních dat (polohopisných výkresů). Pokud prostor zjistí Správce datového skladu DTM DMVS PK, zavede ho do evidence prostorů a uvědomí aktivní partnery, kterým zašle grafické vyjádření prostoru dle kap. 8.2.



- **Při aktualizaci akcí geodetickou firmou.** Pokud zjistí geodetická firma existenci prostoru velkých systematických chyb, je povinná tuto skutečnost:
  - Oznámit v technické zprávě.
  - Prostor, resp. prostory označit dle dohody v aktualizacím DGN výkresu dle kreslicího klíče (polygonem v předepsané vrstvě, barvě, stylu).
  - V Evidenci zakázek doplní do atributu „Poznámka“ text „Výskyt systematické chyby“.
  - Odevzdat aktualizací výkres bez provedení topologické návaznosti na stav ÚMPS (odevzdává aktualizací výkres pouze s novými prvky).

## 8.2. Řešení prostorů velkých systematických chyb

### Grafické vyjádření prostoru

Správce datového skladu DTM DMVS PK připraví DGN výkres, ve kterém bude originální symbologie grafických elementů ÚMPS přebarvena podle jednotlivých vstupů. Každá zakázka obdrží svoje číslo barvy. To umožní zainteresovaným stranám (investorům a geodetům) prohlédnout a posoudit jednotlivá měření.

Takto připravená data odešle aktivním partnerům do 3 pracovních dnů ode dne převzetí aktualizacích dat Zakázky DTM ke kontrole.

### Dotaz investorů na geodety

Aktivní partneři zašlou geodetickým firmám, které pro ně zpracovávali geodetické práce v inkriminovaných oblastech dopis s žádostí o vyjádření k přesnosti měření.

### Oprava prostoru

Opravu ÚMPS provede Správce datového skladu DTM DMVS PK do 3 pracovních dnů ode dne:

- Doručení opravy vstupní zakázky od příslušného geodeta, který chybu opravil.
- Doručení opravy od aktivního partnera.